



Pro Fit™ Ergo KB675 EQ TKL uppladdningsbart tangentbord

Artikelnummer: K75491DE, EAN-kod: 5 028252 643597 | Artikelnummer: K75491ES, EAN-kod: 5 028252 643603
 Artikelnummer: K75491FR, EAN-kod: 5 028252 643580 | Artikelnummer: K75491IT, EAN-kod: 5 028252 643610
 Artikelnummer: K75491PN, EAN-kod: 5 028252 643672 | Artikelnummer: K75491PT, EAN-kod: 5 028252 643801
 Artikelnummer: K75491UK, EAN-kod: 5 028252 643573 | Artikelnummer: K75491WW, EAN-kod: 5 028252 643818

Skulpterad för
komfort och
prestanda.



reddot winner 2024



MINIMUM 45% RECYCLED CONTENT
POST-CONSUMER
TOTAL PLASTIC COMPONENTS

För proffs som vill minska den trötthet som ofta uppstår när man skriver flera timmar om dagen ger Pro Fit™ Ergo KB675 EQ TKL uppladdningsbart tangentbord komfort hela dagen och produktivitet med stil.

Den skulpterade ergonomiska designen och den svängda tangentlayouten främjar korrekt hand- och handledsposition i och med att handens naturliga kontur kan behållas för att ge en bekvämare och mer produktiv skrivupplevelse. Prestandaförbättrande funktioner omfattar flera anslutningsalternativ, krypteringssäkerhet av myndighetsgrad, universell kompatibilitet och ett uppladdningsbart batteri som varar länge.

Det yttre höljet och keycaps på KB675 består till 45 % av PCR. KB675 kompletterar en modern arbetsplats och är ett idealiskt val för yrkesverksamma som vill höja sin skrivupplevelse med stil, komfort och prestanda. *Exkluderar PCB-montage, uppladdningsbart batteri, 2,4 GHz-dongel och laddningskabel.

- Ergonomisk design
- Minst 45 % återvunnen plast av den totala plastmängden. Exkluderar kretskort, uppladdningsbart batteri, 2,4 GHz dongel och laddningskabel
- Stöd för upp till tre enheter
- Kompatibel med Windows och macOS
- Swift Pair-teknik minskar parkopplingsproblem för Windows-enheter
- Videokonferenstangenter
- RGB-indikatorer för anslutningsstatus, caps lock och batteritid
- Anpassningsbara tangenter
- 3 års begränsad garanti

Pro Fit™ Ergo KB675 EQ TKL uppladdningsbart tangentbord

Artikelnummer: K75491DE, EAN-kod: 5 028252 643597 | Artikelnummer: K75491ES, EAN-kod: 5 028252 643603
 Artikelnummer: K75491FR, EAN-kod: 5 028252 643580 | Artikelnummer: K75491IT, EAN-kod: 5 028252 643610
 Artikelnummer: K75491PN, EAN-kod: 5 028252 643672 | Artikelnummer: K75491PT, EAN-kod: 5 028252 643801
 Artikelnummer: K75491UK, EAN-kod: 5 028252 643573 | Artikelnummer: K75491WW, EAN-kod: 5 028252 643818




Ergonomisk design

Den noggrant utformade kompakta svängda tangentlayouten, det inbyggda handledstödet och de främre tangentbordsbenen stöder optimal hand- och handledspositionering för ergonomisk komfort och produktivitet som varar hela dagen.



Hållbarhetsattribut

Minst 45 % återvunnen plast av den totala plastmängden. Exkluderar kretskort, uppladdningsbart batteri, 2,4 GHz dongel och laddningskabel.



Flera anslutningsalternativ

Stöder upp till tre enheter – två via Bluetooth®-anslutningar och en via 2,4 GHz USB-A-mottagaren med 128-bitars AES-krypteringssäkerhet av myndighetsgrad. Kompatibel med Windows och macOS.



Swift Pair-teknik

Förbättrad Bluetooth®-anslutningsteknik som utformats för att minska parkopplingsproblem och förenkla anslutningar för Windows-enheter.



Produktivitetsförbättrande tangenter och lampor

Videokonferenstangenter stöder effektiva mötesövergångar. Intensiva RGB-indikatorer gör att du enkelt kan hålla koll på anslutningsstatus, caps lock och batteritid.



Batteri som varar länge

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet på 500 mAh har en smidig USB-C®-laddningsport och kabel för oavbruten produktivitet.



Anpassningsbara tangenter

Anpassa din upplevelse genom att programmera tangenter, skapa makron, justera tangentmappningar, hantera profiler med mera med programvaran Kensington Connect™ (tillval).

Pro Fit™ Ergo KB675 EQ TKL uppladdningsbart tangentbord

Artikelnummer: K75491DE, EAN-kod: 5 028252 643597 | Artikelnummer: K75491ES, EAN-kod: 5 028252 643603
Artikelnummer: K75491FR, EAN-kod: 5 028252 643580 | Artikelnummer: K75491IT, EAN-kod: 5 028252 643610
Artikelnummer: K75491PN, EAN-kod: 5 028252 643672 | Artikelnummer: K75491PT, EAN-kod: 5 028252 643801
Artikelnummer: K75491UK, EAN-kod: 5 028252 643573 | Artikelnummer: K75491WW, EAN-kod: 5 028252 643818

Systemkrav

Systemresurskrav	1 x USB-A för laddning och sladdanslutning.
Operativsystem som stöds	Windows, macOS

Produktegenskaper

Anslutning	2,4 GHz, Bluetooth
Flera enheter	Upp till 3 (2 x BT 5.2, 1 x 2,4 GHz)
Tangentlayout	TKL, 93 tangenter (89 + 4 möteskontrollknappar)
Möteskontrollknapp	4 (ljud av/ljud på, video på/av, dela skärm, avsluta samtal)
Reglage	Membran
Yttre hölje och keycaps	Minst 45 % återvunnen plast av den totala plasmängden. Exkluderar kretskort, uppladdningsbart batteri, 2,4 GHz dongel och laddningskabel
Handledsstöd	Ja (ej borttagbar)
Batteri	Uppladdningsbart batteri
Laddningsport	Tangentbord: USB-C/värd: USB-A
Laddningstid	3 timmar till fulladdat från låg batterinivå
Batteritid	Minst 2,5 månader efter full laddning
Kensington Konnect™-support	Windows och macOS
Programmerbara tangenter	20
Tangentbordets färg	Svart

Produktens mått

Tangentbordsenhetens mått	220,9 x 375,9 x 34,8 mm (8,7 x 14,8 x 1,37 tum)
Tangentbordsenhetens vikt	0,6 kg (1,32 lbs)
Tangentbordets färg	Svart

Pro Fit™ Ergo KB675 EQ TKL uppladdningsbart tangentbord

Artikelnummer: K75491DE, EAN-kod: 5 028252 643597 | Artikelnummer: K75491ES, EAN-kod: 5 028252 643603
Artikelnummer: K75491FR, EAN-kod: 5 028252 643580 | Artikelnummer: K75491IT, EAN-kod: 5 028252 643610
Artikelnummer: K75491PN, EAN-kod: 5 028252 643672 | Artikelnummer: K75491PT, EAN-kod: 5 028252 643801
Artikelnummer: K75491UK, EAN-kod: 5 028252 643573 | Artikelnummer: K75491WW, EAN-kod: 5 028252 643818

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Detaljhandelslåda (FSC®) med invändig brun låda (FSC®)
Förpackningens mått (bredd x längd x höjd)	Enhet: 258 x 397 x 44 mm (10,15 x 15,62 x 1,73 tum) Kartong: 292 x 414 x 205 mm (11,5 x 16,3 x 8,07 tum)
Förpackningens vikt	Enhet: 0,98 kg (2,16 lbs) Ytterförpackning: 4,5 kg (9,92 lbs)
Ytterförpackning	4 styck
Förpackningens innehåll	1 x tangentbord 1 x USB-C till USB-A-kabel på 1,8 m (6 tum) 1 x 2,4 GHz trådlös mottagare 1 x välkomstkort 1 x instruktionsguide 1 x batterivarningsbilaga 1 x efterlevnadsblad 1 x garantikort

Effekt och miljöförhållanden

Batteri	Uppladdningsbart batteri på 500 mAh
Arbets temperatur	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur	-15 till 60 °C (5 till 140 °F)
Relativ luftfuktighet	0 till 85 % icke-kondenserande

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Kina
Garanti	3 års begränsad
Certifiering och efterlevnad	FCC, IC, RCM, CB, China SRRC, RoHS, ACCO RSL, BC, NrCAN, CE, UKCA, WEEE, NoM, PSTI

Hållbarhet

Yttre hölje och keycaps	Minst 45 % återvunnen plast av den totala plastmängden. Exkluderar kretskort, uppladdningsbart batteri, 2,4 GHz dongel och laddningskabel
Pappersförpackning	FSC®-certifierad



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2024 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT46116SE

Kensington
The Professionals' Choice™