Kensington®

Produkt-
blad



SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-kod: 5028252644037

Kraften hos Thunderbolt™ 5 på ditt skrivbord.

Yrkespersoner har ofta problem att låsa upp sina högpresterande laptops fulla potential. För dem som vill ansluta flera högupplösa skärmar, överföra data med höga hastigheter eller utöka anslutningsmöjligheterna utan att behöva använda adaptrar är SD5000T5 Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation det ultimata kraftpaketet.

SD5000T5 ger dig en kraftfull lösning med en kabel som hjälper dig att bli mer produktiv och har stöd för flera 4K-bildskärmar för utökad visuell produktivitet, turboladdade hastigheter för arbete med stora filer, fler portar för att ansluta tillbehör utan att använda adaptrar samt förstärkt laddning för att uppfylla kraven hos högeffektsarbetsstationer.

- Dataöverföringshastigheter upp till 80 Gbit/s
- Bandbreddsboost ger upp till 120 Gbit/s för videointensiv användning
- Stöd för upp till tre 4K-bildskärmar vid144 Hz eller två 8K-bildskärmar vid 60 Hz
- Upp till 140 W strömförsörjning
- Produktiv 11-i-1-design med Off-Host-laddning, vilket innebär kontinuerlig laddning av anslutna enheter även när den bärbara värddatorn inte är ansluten
- Inbyggda SD- och Micro SD-kortläsare
- Plug and play för Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- och USB-C®-enheter som kör Windows 11 (23H2 eller senare) eller macOS (14.5 eller senare)
- Zero Footprint-monteringsalternativ
- Låsspår för säkerhetskabel
- Gratis Kensington DockWorks™-programvara
- 3 års garanti. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter
- Består till 100% av PCR-aluminium*
- Levereras i en FSC®-certifierad förpackning

* Dockningsstationens yttre hölje är tillverkat av aluminium.


Kensington®

Produkt-
blad


SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-kod: 5028252644037

Framsida



Baksida



Kensington®

Produkt-
blad

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-kod: 5028252644037

Öka produktiviteten med Thunderbolt™ 5

SD5000T5 ger blixtsnabba dataöverföringar och uppnår hastigheter på upp till 80 Gbit/s, och bandbreddsboost ger upp till 120 Gbit/s för videointensiv användning.



Stöd för trippel 4K eller dubbel 8K

Med stöd för upp till tre 4K-bildskärmar vid144 Hz eller två 8K-bildskärmar vid 60 Hz ger SD5000T5 kompromisslös visuell kvalitet och smidig multitasking för en högpresterande arbetsplats.



Upp till 140 W strömförsörjning

Thunderbolt™ 5-lösningen med en sladd är perfekt för krävande arbetsstationer och säkerställer smidiga ström- och anslutningsmöjligheter med upp till 140 W strömförsörjning.



Produktiv 11-i-1-design

Tre Thunderbolt™ 5-nedströmsportar, en Thunderbolt™ 5-värd, tre USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s-portar, kombinerad ljudport, dubbla SD-/Micro-kortläsare och 2,5 Gbit/s Ethernet för smidig produktivitet.

Off-Host-laddningsfunktionen medger kontinuerlig laddning av anslutna enheter även när den bärbara värddatorn är frånkopplad.

Kensington®

Produkt-
blad

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-kod: 5028252644037



Inbyggda SD- och Micro SD-kortläsare

SD5000T5 överför filer med ultrasnabb hastighet via inbyggda UHS-II SD- och Micro SD-kortläsare – perfekt för grafiska formgivare, videoredigerare och animatörer som behöver snabba och effektiva dataöverföringshastigheter.

Universell kompatibilitet

Erbjuder en snabb och kraftfull Plug and Play-lösning för Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- och USB-C®-enheter som kör Windows 11 (23H2 eller senare) eller macOS (14.5 eller senare).



Zero Footprint-monteringsalternativ och låsspår för säkerhetskabel

Maximera skrivbordsytan genom att montera dockningsstationen ur vägen. Monteringsfäste säljs separat (K34050WW). Skydda din investering med ett Kensington-kabellås som säljs separat (K65020EU eller K60603WW).

DockWorks™

Gratis Kensington DockWorks™-programvara

Kostnadsfri DockWorks™-programvara levererar bästa möjliga anslutning, prestanda och säkerhet för din Kensington-docka.

EQ-attribut

SD5000T5 består till 100% av PCR-aluminium* och levereras i en Forest Stewardship Council (FSC®)-certifierad förpackning.

*Dockningsstationens yttre hölje är tillverkat av aluminium.

Kensington®

Tekniska specifikationer

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-kod: 5028252644037

Systemkrav

Kompatibla system	Bärbara Thunderbolt™ 5-datorer (Bärbara Thunderbolt™ 4-, USB4- och USB-C® Alt Mode-datorer är kompatibla men har begränsad Thunderbolt™ 5-funktionalitet.)
Operativsystem som stöds	Windows® 11 (23H2) eller senare macOS 14.5 eller senare
Plug and play	Ja
Systemresurskrav	CPU: Intel® Core™ HX-serien 13e/14e generationen eller senare
Ytterligare programvaruinformation	DockWorks 1.4 (Windows® 11 eller senare)
USB-C-strömförsörjning	PD 3.1: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (upp till 140 W) Se till att din laptop har stöd för USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range)-standarden för 140 W laddning.

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt	Thunderbolt™ 5
Värdkontakt	Thunderbolt™ 5 (med full Thunderbolt 5-funktion) Thunderbolt™ 4/USB4/USB-C® (med begränsad funktion)

USB-anslutningar

Portar	Främre panel : • 1 x Thunderbolt™ 5 UFP (upp till 140 W PD3.1) • 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (upp till 60 W) • 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s (upp till 7,5 W, 5 V/1,5 A) • 1 x SD/Micro SD-kortplats (UHS-II, SD4.0) • 1 x 3,5 mm kombinerad ljudport Bakre panel : • 2 x Thunderbolt™ 5 DFP (var och en upp till 15 W) • 2 x USB-A 3.2 Gen2 (upp till 4,5 W, 5 V/0,9 A)

Nätverksanslutningar

Ethernet-port	RJ45
Kompatibla Ethernet-hastigheter	10/100/1 000/2 500 Mbit/s

Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning	Thunderbolt™ 5 UFP, upp till 140 W (PD3.1)

Kensington®

Tekniska specifikationer

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-kod: 5028252644037

Videoanslutningar

Videokontakter	3 x Thunderbolt™ 5 DFP

Hög upplösning			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)	Upp till 8K vid 60 Hz	Upp till 8K vid 60 Hz**	Upp till 4K vid 144 Hz**
Thunderbolt™ 4*/USB4** (Windows 11)**	Upp till 8K vid 60 Hz**	Upp till 4K vid 60 Hz**	-
USB-C® Alt Mode* (Windows 11)**	Upp till 4K vid 60 Hz	-	-
MacBook M1/M2/M3 Pro- och Max-kretsuppsättningar*	Upp till 6K vid 60 Hz	Upp till 6K vid 60 Hz**	-
MacBook M1/M2/M3 Base-kretsuppsättningar*	Upp till 4K vid 60 Hz (Enkel skärm för M1 och M2)	Upp till 1 x 5K vid 60 Hz** Upp till 1 x 6K vid 60 Hz** (M3 endast när locket är stängt)	-

Högt uppdaterings-intervall	Hz	Hz Hz	Hz Hz Hz
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)	Upp till 1080p vid 540 Hz**	Upp till 4K vid 144 Hz**	Upp till 4K vid 144 Hz**
Thunderbolt™ 4*/USB4*** (Windows 11)**	Upp till 4K vid 120 Hz** eller 1440p vid 240 Hz**	Upp till 1080p vid 120 Hz**	-

Maximal upplösning som stöds	Thunderbolt™ 5 med bandbreddsboost och DSC aktiverat: Trippla bildskärmar: 4K vid 144 Hz Dubbla bildskärmar: 8K vid 60 Hz En bildskärm: 8K vid 60 Hz eller 1080p vid 540 Hz
HDCP-support	Ja

** Stöd för Display Stream Compression (DSC) krävs. Thunderbolt™ 5-teknik med bandbreddsboost kan öka överföringshastigheten upp till 120 Gbit/s vid behov för maximal upplösning och högsta möjliga uppdateringsfrekvens. Att uppnå maximal upplösning beror på både värdenhetens och bildskärmens kapacitet.

*** Dockans kapacitet minskar när den ansluts till en laptop som inte är en Thunderbolt™ 5, inklusive Thunderbolt™ 4/USB4 (40 Gbit/s), M1/M2/M3 MacBooks (40 Gbit/s) och USB-C® Alt Mode (10 Gbit/s) där var och en representerar maximal bandbredd.

Kensington®

Tekniska specifikationer

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-kod: 5028252644037

Ljudanslutningar

Ljudkontakter	1 x 3,5 mm kombinerad ljudport
Ljudkanaler som stöds	Stereo LR

LED-indikator

Grön LED:	Strömindikator

Materialspecifikationer

Utsida	Huvuddelens yttre hölje: 100% PCR-aluminium
Produktens färg	Rymdgrå

Andra egenskaper

Kensington säkerhetsspår	Kensington säkerhetsspår Kensington Nano Security Slot

Produktens mått

Enhetens vikt	0,975 kg (2,15 lbs)
Enhetens mått utan kringutrustning	226 x 97 x 40 mm (8,89 x 3,82 x 1,57 tum)
Höljets färg och material	Rymdgrå och 100% PCR-aluminium Svart och 73% PCR PC+ABS
Skrivbordsutrymme	219,22 cm^2 (33,95 tum^2)

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Brun lådförpackning
Förpackningens mått	264 x 125 x 154 mm (10,39 x 4,92 x 6,06 tum)
Förpackningens vikt	1,90 kg (4,18 lbs)
Förpackningens innehåll	1 x SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Trippel 4K-dockningsstation 1 x 1 m (3,28 fot) Thunderbolt™ 5 certifierad passiv kabel 1 x 180 W nätdel 1 x UK-nätsladd och 1 x EU-nätsladd 1 x snabbinstallationsguide 1 x överensstämmelseblad 1 x garantikort 1 x välkomstkort
Ytterförpackning	6 st.

Kensington®

Tekniska specifikationer

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 trippel 4K dockningsstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-kod: 5028252644037

Effekt och miljöförhållanden

Klassificering av nätadapter	Ingående: 100–240 V; 2,5 A Uteffekt: 20 V DC 9 A (180 W)
Relativ luftfuktighet	55% vid en arbetstemperatur på 25 °C (77 °F)
Arbetstemperatur	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur:	-18 till 60 °C (-0,4 till 140 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Kina
Certifiering och efterlevnad	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti	3 år – globalt. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2024 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT47600SE

Kensington
The Professionals' Choice™

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com