



Bras double écran SmartFit™ avec traverse et poignée

Référence : K58272WW | Code UPC : 0 85896 58272 4

Prenez en main
les réglages de
vos moniteurs
sans effort !

La plupart des bras pour écrans nécessitent des efforts importants pour positionner les moniteurs, ce qui pose un défi en matière d'ergonomie notamment pour les professionnels en flex office.

Le bras double écran SmartFit avec traverse et poignée permet aux utilisateurs de régler avec précision le positionnement des moniteurs de manière ergonomique et avec moins d'efforts. Grâce à sa poignée, les utilisateurs peuvent facilement rehausser ou abaisser leurs écrans en quelques gestes simples. Le ressort à gaz assure la stabilité des configurations en double écran même les plus lourdes, permettant à chaque professionnel d'adapter rapidement son poste de travail à ses besoins.

Que ce soit pour réduire les tensions cervicales, améliorer la visibilité ou réorganiser l'espace pour une session collaborative, la poignée pratique offre une personnalisation ergonomique à portée de main.



Caractéristiques :

- Le système SmartFit™ simplifie l'adoption d'une bonne posture ergonomique
- Poignée facile à attraper pour un réglage pratique des écrans
- Réglages horizontaux individuels de chaque écran
- Ressort à gaz permettant un réglage simple de la hauteur
- Compatible avec 2 écrans 32" maximum, jusqu'à 9 kg chacun
- Inclinaison, pivotement et rotation ajustables pour plus de confort et de productivité
- Support de montage avec serre-joint en C ou passe-câbles pour une installation simple
- Garantie limitée de 5 ans



Bras double écran SmartFit™ avec traverse et poignée

Référence : K58272WW | Code UPC : 0 85896 58272 4



SmartFit™ – Le confort en toute facilité


Favorise des angles de vision ergonomiques à hauteur des yeux, sans oublier un meilleur alignement du cou et des épaules. Utilise des recherches fondées sur des données et un tableau de correspondance à code couleur pour un ajustement rapide et intuitif de la hauteur.

Poignée ergonomique

Ajustez la position de vos écrans sans effort grâce à sa poignée pratique.

Rail horizontal incurvé avec barre d'écran coulissante

Permet un réglage horizontal indépendant de chaque moniteur, pour obtenir facilement des angles de vue parfaits pour un espace de travail confortable et productif. Offre une inclinaison à $\pm 10^\circ$, un pivotement à $\pm 10^\circ$ et une rotation à $\pm 180^\circ$.



Mécanisme à ressort à gaz

Permet un réglage facile, fluide et sans effort de la hauteur des écrans, améliorant le confort ergonomique tout au long de la journée de travail.

Compatible avec deux écrans

Permet de maintenir deux écrans 32" côte à côte de 9 kg maximum chacun, grâce à une fixation standard VESA® (75/100).

Montage avec pince en C ou passe-câbles

Le support de montage avec serre-joint en C ou passe-câbles se fixe facilement aux bureaux, pour une installation sans tracas et un support stable pour les moniteurs.

Bras double écran SmartFit™ avec traverse et poignée

Référence : K58272WW | Code UPC : 0 85896 58272 4

Caractéristiques matérielles

Base	Aluminium
Traverse	Acier
Plaque VESA®	Acier
Protection du câble	Plastique
Poignée	Acier

Dimensions du produit

Dimensions de l'unité	850 x 640 x 690 mm
Poids de l'unité	6,7 kg
Matériau et couleur du revêtement	Revêtement poudré gris spatial

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte en carton (certifiée FSC®)
Dimensions de l'emballage (individuel)	455 x 323 x 154 mm
Dimensions de l'emballage (individuel ; tout le contenu inclus)	7,75 kg
Contenu de l'emballage	1 bras double écran SmartFit™ avec traverse et poignée 1 guide d'installation 1 certificat de garantie
Surconditionnement	2 pièces
Dimensions du surconditionnement	475 x 342 x 325 mm
Poids du surconditionnement (tout le contenu inclus)	16,3 kg

Capacité de charge

	9 kg maximum par écran
--	------------------------

Réglage

Inclinaison	±10°
Pivotement	±10°
Rotation	± 180°
Hauteur	265 - 560 mm (distance entre le bureau et le centre de la plaque VESA®)

Spécification de plaque VESA®

	75 x 75 / 100 x 100
--	---------------------

Bras double écran SmartFit™ avec traverse et poignée

Référence : K58272WW | Code UPC : 0 85896 58272 4

Installation

Serre-joint en C/Passe-câbles

Alimentation et considérations environnementales

Taux d'humidité relative	5 à 85 % sans condensation
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-10 à 60 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Garantie	limitée de 5 ans
Certifications et conformité	REACH, RoHS, Prop 65, ACCO RSL

Développement durable

Emballage en papier : Certifié FSC®	Certifié FSC®
-------------------------------------	---------------



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT49449FR