



## Korkeussäädettävät SmartFit™ One-Touch-monitorivarret

Harmaa, yhdelle näytölle – osanro: K55470EU, EAN: 5028252597128 | Musta, yhdelle näytölle – osanro: K59600WW | UPC: 0 85896 59600 4  
Harmaa, kahdelle näytölle – osanro: K55471EU | EAN: 5028252597135 | Musta, kahdelle näytölle – osanro: K59601WW | UPC: 0 85896 59601 1

Helposti  
säädettävä  
monitorivarsi.

Paranna ryhtiä, katseen suuntausta sekä niskan ja hartioiden tukea helposti korkeussäädettävän SmartFit™ One-Touch -monitorivarren avulla.

Ergonomisesti suunnitellut One-Touch-monitorivarret edistävät hyvinvointia ja lisäävät tuottavuutta, ja niiden SmartFit™-teknologia yksinkertaistaa oikean asennon löytämisen.

Monitorivarsi takaa näytön vakauden missä tahansa asennossa, ja sen ansiosta näytön korkeutta, syvyyttä ja kulmaa sekä suuntaa pysty- ja vaakasuunnan välillä voi muuttaa helposti.

- SmartFit™ – Mukavuutta helposti
- Helposti säädettävä varsi
- Vakaa rakenne
- Helppo, väliaikainen asennus
- Kaapelinhallintajärjestelmä
- Pikalukollinen, irrotettava VESA®-kiinnitys
- Täyttää ANSI/BIFMA-suorituskyky- ja turvallisuusstandardit



## Korkeussäädettävät SmartFit™ One-Touch-monitorivarret

Harmaa, yhdelle näytölle – osanro: K55470EU, EAN: 5028252597128 | Musta, yhdelle näytölle – osanro: K59600WW | UPC: 0 85896 59600 4  
Harmaa, kahdelle näytölle – osanro: K55471EU | EAN: 5028252597135 | Musta, kahdelle näytölle – osanro: K59601WW | UPC: 0 85896 59601 1



SmartFit™ tukee ergonomisia katselukulmia ja tarjoaa nopean ja intuitiivisen korkeuden säädön tutkimukseen perustuvan ja värikoodatun sovituskavion avulla.



Sisäänrakennetulla kaasujousella varustettu One-Touch-monitorivarsi mahdollistaa näytön korkeuden, syvyyden ja kulman vaivattoman säädön, 170–505 mm:n korkeuden säädön, ±90 asteen kierron ja ±90 asteen kulman säädön ansiosta.



Vastapainotuksellisen jännityksen säädön avulla voit kiristää tai löysätä vartta eripainoisia näyttöjä varten, jotta hyödyt samasta vaivattomuudesta ja vakaudesta kaikkien näyttöjen yhteydessä (kuusiokoloavain sisältyy pakkaukseen).



Vakaa rakenne tukee 34 tuuman litteitä tai kaarevia, enintään 9 kg:n näyttöjä vartta kohten. Pikalukollinen, irrotettava VESA® 75/100 -levy tekee näytön asennuksesta yksinkertaista. Täyttää ANSI/BIFMA-suorituskyky- ja turvallisuusstandardit.



Helppo, väliaikainen kiinnitys C-liittimellä (työpöydän paksuus 10–85 mm) tai läpivientikiinnikkeellä (työpöydän paksuus 10–80 mm, läpiviennin halkaisija 10,5–50 mm). Asennus on väliaikainen eikä jätä jälkiä pöytään. Pakkaus sisältää helpon irrottamisen takaavat työkalut.



Kaapelinhallintajärjestelmä pitää johdot järjestyksessä ja piilottaa ne, ja näyttöä voidaan siirtää ylöspäin ja pois tieltä, jolloin arvokasta pöytätilaa vapautuu.

# Korkeussäädettävä SmartFit™ One-Touch -monitorivarsi yhdelle näytölle

Harmaa, yhdelle näytölle – osanro: K55470EU, EAN: 5028252597128 | Musta, yhdelle näytölle – osanro: K59600WW | UPC: 0 85896 59600 4

## Materiaalitiedot

Värit	Harmaa tai musta
Materiaali	Alumiini, muovi, teräs

## Alkuperämaa, säädökset ja takuu

Alkuperämaa	Kiina
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	RoHS, Prop 65, BIFMA
Takuu	Kahden vuoden rajoitettu takuu

## Tuotteen mitat

Tuotteen mitat	Leveys: 590 mm Korkeus: 665 mm Syvyys: 115 mm
Tuotteen paino	3,34 kg
Varren enimmäiskorkeus (työpöydästä VESA®-levyn keskiosaan)	505 mm
Varren vähimmäiskorkeus (työpöydästä VESA®-levyn keskiosaan)	170 mm
Varren enimmäispituus	525 mm
Varren vähimmäispituus	465 mm
Tuettu näytön koko vartta kohden	13–34 tuumaa
Pöydän paksuus	C-liitin: 10–85 mm Läpivienti: 10–80 mm
Kantavuus vartta kohden	Enintään 9 kg
Asennus: läpivienti – halkaisija	10,5–50 mm
VESA-kiinnityssäätö (kallistus, panorointi, kääntö)	±90°
Varren kiertonivelen säätö (ylempi nivel)	±180°
Varren kiertonivelen säätö (alempi nivel)	±135°

## Pakkauksen mitat

Pakkaustyylit	Ruskea laatikko (mustalla/valkoisella tarralla)
Ruskea laatikko	Leveys: 486 mm Korkeus: 114 mm Syvyys: 315 mm Paino: 4,22 kg
Ulkopakkaus (sisältö: 4 kpl)	Leveys: 334 mm Korkeus: 480 mm Syvyys: 514 mm Paino: 17,78 kg

# Korkeussäädettävä SmartFit™ One-Touch -monitorivarsi kahdelle näytölle

Harmaa, kahdelle näytölle – osanro: K55471EU | EAN: 5028252597135 | Musta, kahdelle näytölle – osanro: K59601WW | UPC: 0 85896 59601 1

## Materiaalitiedot

Värit	Harmaa tai musta
Materiaali	Alumiini, muovi, teräs

## Alkuperämaa, säädökset ja takuu

Alkuperämaa	Kiina
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	RoHS, Prop 65, BIFMA
Takuu	Kahden vuoden rajoitettu takuu

## Tuotteen mitat

Tuotteen mitat	Leveys: 1 100 mm Korkeus: 670 mm Syvyys: 125 mm
Tuotteen paino	6,03 kg
Varren enimmäiskorkeus (työpöydästä VESA®-levyn keskiosaan)	505 mm
Varren vähimmäiskorkeus (työpöydästä VESA®-levyn keskiosaan)	170 mm
Varren enimmäispituus	525 mm
Varren vähimmäispituus	465 mm
Tuettu näytön koko vartta kohden	13–34 tuumaa
Pöydän paksuus	C-liitin: 10–85 mm Läpivienti: 10–80 mm
Kantavuus vartta kohden	Enintään 9 kg
Asennus: läpivienti – halkaisija	10,5–50 mm
VESA-kiinnityssäätö (kallistus, panorointi, kääntö)	±90°
Varren kiertonivelen säätö (ylempi nivel)	±180°
Varren kiertonivelen säätö (alempi nivel)	±135°

## Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli	Ruskea laatikko (mustalla/valkoisella tarralla)
Ruskea laatikko	Leveys: 572 mm Korkeus: 465 mm Syvyys: 132 mm Paino: 7,8 kg
Ulkopakkaus (sisältö: 2 kpl)	Leveys: 483 mm Korkeus: 254 mm Syvyys: 587 mm Paino: 16,60 kg



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2024 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT48918FI

# Kensington

The Professionals' Choice™