

Kensington®


SD4902U4 EQ USB4® Driverless Docking Station
SD4902U4 Station d'accueil sans pilote EQ USB4®







kensington.com/register


1







2


SD/Micro SD 4.0 Card
(UHS-II)
Carte SD/microSD 4.0
(UHS-II)
SD
Micro SD
USB4 DFP (5V/3A)
also support display output
USB4 DFP (5V/3A) prend également
en charge la sortie d'affichage
SD
Micro SD
USB4
USB4
Up to 96W
Jusqu'à 96 W
USB-A 3.2 Gen1 /
5 Gbps (5V/0.9A)
USB-A 3.2 Gen1/
5 Gbit/s (5V/0,9A)
USB4



USB-C® 3.2 Gen2 /
10 Gbps (5V/1.5A)
USB-C® 3.2 Gen2/
10 Gbit/s (5V/1,5A)
DC 21V
HDMI
HDMI
USB-A 3.2 Gen2 /
10 Gbps (5V/0.9A)
USB-A 3.2 Gen2/
10 Gbit/s (5V/0,9A)
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbit/s

3








4




5


Windows
High Resolution
Haute résolution
High Refresh Rate
Taux de rafraîchissement élevé
USB4
HDMI
USB4
HDMI
Thunderbolt™ 5 / Thunderbolt™ 4 / USB4®
8K @ 60Hz* via USB-C® to USB-C®
USB-C® vers USB-C®
4K @ 60Hz
4K @120Hz** via USB-C® to USB-C®
USB-C® vers USB-C®
1080p @ 240Hz
USB-C® Alt Mode
4K @ 60Hz
4K @ 60Hz
4K @ 60Hz
4K @ 60Hz


Windows
High Resolution
Haute résolution
USB4
HDMI
HDMI
HDMI
Thunderbolt™ 5 / Thunderbolt™ 4 / USB4®
8K @ 60Hz* + 4K @ 60Hz
2 x 4K @ 60Hz
USB-C® Alt Mode



*Achieving the maximum resolution and high refresh rates depends on the capabilities of the host device, monitors, and video cable used.



*Achieving the maximum resolution and high refresh rates depends on the capabilities of the host device, monitors, and video cable used. |
*L'obtention de la résolution maximale et des taux de rafraîchissement élevés dépend des c apacités de l'appareil hôte, des moniteurs et du câble vidéo utilisé. |
*L'obtention d'une résolution maximale avec des taux de rafraîchissement élevés dépend des capacités de l'appareil hôte, des écrans et des câbles vidéo utilisés. |
*Das Erreichen der maximalen Auflösung und hoher Bildwiederholraten hängt von den Fähigkeiten des Host-Geräts, der Monitore und des verwendeten Videokabels ab. |
*Il raggiungimento della massima risoluzione e di frequenze di aggiornamento elevate dipende dalle capacità del dispositivo host, del monitor e del cavo video utilizzato. |
*Conseguir la máxima resolución y las frecuencias de actualización más altas depende de las capacidades del dispositivo anfitrión, los monitores y el cable de vídeo utilizados. |
*A obtenção da resolução máxima e de elevadas taxas de atualização depende das capacidades do dispositivo anfitrião, dos monitores e do cabo de vídeo utilizados. |
* 能否以最高分辨率和高刷新率显示，取决于所用主机设备、显示器和视频线缆的性能。 |
*使用するホストデバイス、モニター、ビデオケーブルの性能によって、最大の解像度でリフレッシュレートが高い画面表示を実現できるかどうかが決定されます。 |
*يعتمد تحقيق أقصى دقة ومعدلات تحديث عالية على إمكانيات الجهاز المضيف والشاشات وكابلات الفيديو المستخدمة..


macOS	High Resolution / Haute résolution		High Refresh Rate / Taux de rafraîchissement élevé	
	★ USB4	HDMI	★ USB4	HDMI
M5 Max/Pro M4 Max/Pro M4/M5 Base M2/M3 Max/Pro M3 Base (Lid closed) M3 Base (couvercle fermé)	6K @ 60Hz** via USB-C® to USB-C® USB-C® vers USB-C®	4K @ 60Hz	4K @ 120Hz**	4K @ 60Hz
M1 Max/Pro				
M1/M2 Base				
MacBook Neo	4K @ 60Hz	4K @ 30Hz	4K @ 60Hz	4K @ 30Hz

macOS	High Resolution / Haute résolution	
	★ USB4 + HDMI	HDMI + HDMI
M5 Max/Pro M4 Max/Pro M4/M5 Base M2/M3 Max/Pro M3 Base (Lid closed) M3 Base (couvercle fermé)	6K @ 60Hz** + 4K @ 60Hz	2 x 4K @ 60Hz
M1 Max/Pro	2 x 4K @ 60Hz	2 x 4K @ 60Hz
M1/M2 Base		
MacBook Neo		

macOS	High Refresh Rate Taux de rafraîchissement élevé	
	★ USB4 + HDMI	HDMI + HDMI
M5 Max/Pro M4 Max/Pro M4/M5 Base M2/M3 Max/Pro M3 Base (Lid closed) M3 Base (couvercle fermé)	4K @ 120Hz** + 4K @ 60Hz	2 x 4K @ 60Hz
M1 Max/Pro	2 x 4K @ 60Hz	2 x 4K @ 60Hz
M1/M2 Base		
MacBook Neo		

**When connecting a monitor via the Thunderbolt™ video port, HDMI® adapters or USB-C® to HDMI® cables support up to 4K @ 60Hz only on MacBook (due to HDMI® 2.0 limitations over Thunderbolt™). For higher refresh rates, use a USB-C® to USB-C® or USB-C® to DisplayPort cable, such as the Kensington® 8K adapter (K34680WW).

★



**When connecting a monitor via the Thunderbolt™ video port, HDMI® adapters or USB-C® to HDMI® cables support up to 4K @ 60Hz only on MacBook (due to HDMI® 2.0 limitations over Thunderbolt™). For higher refresh rates, use a USB-C® to USB-C® or USB-C® to DisplayPort cable, such as the Kensington® 8K adapter (K34680WW). |

**Lors de la connexion d'un moniteur via le port vidéo Thunderbolt™, les adaptateurs HDMI® ou les câbles USB-C® vers HDMI® prennent en charge jusqu'à 4K à 60 Hz uniquement sur MacBook (en raison des limitations de la norme HDMI® 2.0 par rapport à Thunderbolt™). Pour des taux de rafraîchissement plus élevés, utilisez un câble USB-C® vers USB-C® ou USB-C® vers DisplayPort, tel que l'adaptateur Kensington® 8K (K34680WW). |

**Lorsqu'un écran est connecté à l'aide le port vidéo Thunderbolt™ , les adaptateurs HDMI® ou les câbles USB-C® vers HDMI® prennent en charge jusqu'à 4K @ 60 Hz seulement sur MacBook (en raison des limitations de HDMI® 2.0 sur Thunderbolt™). Pour des taux de rafraîchissement plus élevés, utilisez un câble USB-C® vers USB-C® ou USB-C® vers DisplayPort, comme le Kensington® adaptateur 8K (K34680WW). |

**Beim Anschluss eines Monitors über den Thunderbolt™ Videoanschluss unterstützen HDMI®-Adapter oder USB-C®-bis-HDMI®-Kabel nur bis zu 4K @ 60 Hz bei MacBook (aufgrund von Einschränkungen von HDMI® 2.0 über Thunderbolt™). Für höhere Bildwiederholraten verwenden Sie ein USB-C®-zu-USB-C®- oder USB-C®-zu-DisplayPort-Kabel, z. B. den Kensington® 8K-Adapter (K34680WW). |

**Quando si collega un monitor tramite la porta video Thunderbolt™, gli adattatori HDMI® o i cavi da USB-C® a HDMI® supportano fino a 4K a 60 Hz solo su MacBook (a causa delle limitazioni HDMI® 2.0 su Thunderbolt™). Per frequenze di aggiornamento più elevate, utilizzare un cavo da USB-C® a USB-C® o da USB-C® a DisplayPort, come l'adattatore 8K Kensington® (K34680WW). |

**Al conectar un monitor mediante el puerto de vídeo Thunderbolt™, los adaptadores HDMI® o los cables USB-C® a HDMI®, se admiten hasta 4K a 60 Hz únicamente en MacBook (debido a las limitaciones de HDMI® 2.0 sobre Thunderbolt™). Para frecuencias de actualización más altas, utilice un cable USB-C® a USB-C® o USB-C® a DisplayPort, como el adaptador Kensington® 8K (K34680WW). |

**Ao ligar um monitor através da porta de vídeo Thunderbolt™, os adaptadores HDMI® ou cabos USB-C® para HDMI® suportam até 4K @ 60 Hz apenas no MacBook (devido às limitações de HDMI® 2.0 em relação ao Thunderbolt™). Para taxas de atualização mais elevadas, utilize um cabo de USB-C® para USB-C® ou USB-C® para DisplayPort como, por exemplo, o adaptador Kensington® 8K (K34680WW). |


** 通过 Thunderbolt™ 视频端口连接显示器时，HDMI® 适配器或 USB-C® 至 HDMI® 线缆仅在 MacBook 上支持最高 4K @ 60 Hz（由于 HDMI® 2.0 在 Thunderbolt™ 上的限制）。为获得更高的刷新率，请使用 USB-C® 至 USB-C® 线缆，或 USB-C® 至 DisplayPort 线缆，如 Kensington® 8K 适配器（K34680WW）。 |

MacBookでモニターをThunderbolt™ビデオポート、HDMI®アダプターまたはUSB-C®→HDMI® ケーブル経由で接続する場合にのみ、最大4K @ 60Hzに対応します（Thunderbolt™におけるHDMI® 2.0の制限による）。Kensington® 8Kアダプター（K34680WW）など、さらに高いリフレッシュレートを実現するには、USB-C®→USB-C® または USB-C®→DisplayPort ケーブルを使用してください。 |


**عند توصيل شاشة عبر منفذ فيديو Thunderbolt™، فإن محولات HDMI® أو كابلات USB-C® إلى HDMI® 4 بمعدل 60 كدعم دقة تصل إلى K فقط على MacBook (بسبب قيود HDMI® 2.0 عبر Thunderbolt™). للحصول على معدلات تحديث أعلى، استخدم كابل USB-C® إلى DisplayPort. أو كابل USB-C® مثل محول Kensington® 8K (K34680WW)

Sold separately | Vendu séparément


1



2




Sold separately
Vendu séparément




Recommended | Recommandé
K65020WW MicroSaver® 2.0 Keyed Lock

Sold separately
Vendu séparément



Recommended | Recommandé
K65021WW NanoSaver™ Keyed Laptop Lock





www.kensington.com/support

Kensington® is a registered trademark of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. USB-C® is a trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.
©2026 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.
Patents: https://www.accobrands.com/patents/

Kensington® est une marque déposée d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. macOS est une marque d' Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. USB-C® est une marque déposée de l'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2026 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.
Brevets : https://www.accobrands.com/patents/

