



Docking Station Tripla 4K SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Part Number: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

Mais produtividade
com Thunderbolt™ 5
e HDMI®.

Os profissionais podem ter dificuldades em desbloquear totalmente o potencial dos seus portáteis Thunderbolt™ 5 de alto desempenho, especialmente ao conectar múltiplos monitores HDMI® de alta resolução sem depender de dongles ou adaptadores.

A estação de ancoragem Thunderbolt™ 5 Tripla 4K SD5010T5 oferece uma solução poderosa e tudo-em-um, projetada para elevar a produtividade. O SD5010T5 suporta múltiplos ecrãs 4K para fluxos de trabalho visuais imersivos. As velocidades de transferência de dados ultra-rápidas tornam o trabalho com grandes ficheiros sem esforço, enquanto uma ampla gama de portas simplifica a conectividade de periféricos. O fornecimento de energia melhorado garante um desempenho fiável para configurações exigentes.


Construído especificamente para profissionais exigentes, o SD5010T5 transforma um portátil Thunderbolt™ 5 num ambiente de desktop totalmente conectado e de alto desempenho.

- Velocidades de transferência de dados até 80Gbps
- Aumento de largura de banda até 120Gbps para uso intensivo de vídeo
- Até Triplo 4K ou Duplo 8K para Windows ou Duplo 6K+4K para macOS*
- Até 140W de fornecimento de energia dinâmico
- Leitores de cartões SD e Micro SD integrados
- Compatível com dispositivos Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® e USB-C®
- Compatível com Windows e macOS
- A capa exterior contém 100% de alumínio reciclado pós-consumo (PCR)
- Opção de montagem sem ocupação de espaço
- Slots para cadeado de segurança
- Software DockWorks™ Kensington gratuito
- Garantia limitada de 3 anos

* Um dock Thunderbolt 5 pode suportar três ecrãs externos com chips M5 Pro e M5 Max.


Docking Station Tripla 4K SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Part Number: K35231EU | Código EAN: 5028252653992




Docking Station Tripla 4K SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Part Number: K35231EU | Código EAN: 5028252653992



Aumente a Sua Produtividade com Thunderbolt™ 5

SD5010T5 oferece transferências de dados ultrarrápidas, alcançando velocidades de até 80Gbps com o Aumento de Largura de Banda proporcionando até 120Gbps para uso intensivo de vídeo.



Tripla 4K ou Duplo 8K para Windows e Duplo 6K+4K para macOS**

Para laptops Windows, suporta até 3 x monitores 4K a 144Hz ou 2 x monitores 8K a 60Hz/30Hz através de 2 x portas HDMI® e 1 x porta Thunderbolt™ 5. Para modelos MacBook com chips base M4/M5* e chipsets M-Series Pro e Max, o SD5010T5 suporta 2 x 4K a 60Hz através de 2 x portas HDMI®, ou alternar um dos ecrãs para até 6K através da porta Thunderbolt™ 5.



Até 140W de Fornecimento de Energia Dinâmico + KonstantCharge™

Perfeito para estações de trabalho exigentes, o SD5010T5 suporta USB-C® PD 3.1, garantindo um fornecimento de energia e conectividade sem interrupções com até 140W de fornecimento de energia dinâmico. Inclui KonstantCharge™, permitindo que dispositivos conectados carreguem mesmo quando o seu portátil está desacoplado.



Design 13 em 1

Um único cabo Thunderbolt™ 5 expande a sua conectividade: 2 x Thunderbolt™ 5 (host + 15W downstream), 2 x HDMI®, 1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5Gbps, 2 x USB-C® Gen2 10Gbps (1 x 30W), uma tomada de áudio combinada, 2 x slots SD/Micro SD 4.0 e uma porta Ethernet de 2,5Gbps.

* Os chips base M1/M2 suportam apenas um único display externo. A base M3 suporta dois displays externos com a tampa fechada.

** Um dock Thunderbolt 5 pode suportar três displays externos apenas com chips M5 Pro e M5 Max.


Docking Station Tripla 4K SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Part Number: K35231EU | Código EAN: 5028252653992



Leitores de Cartões SD e Micro SD integrados

Perfeito para designers gráficos, editores de vídeo e animadores que requerem velocidades de transferência de dados rápidas e eficientes, o SD5010T5 transfere arquivos a velocidades ultra-rápidas através de leitores de cartões SD e Micro SD 4.0 integrados.



Compatibilidade universal

Oferece uma solução rápida e poderosa de plug-and-play para dispositivos Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® e USB-C® que executam Windows 11 (23H2 ou posterior) ou macOS (14.5 ou posterior).



Opção de Montagem Zero-Footprint e Slots para Cadeado de Segurança

Maximize o espaço do desktop montando a sua estação de ancoragem fora do caminho. Proteja o seu investimento com um cadeado com cabo Kensington (K65020EU ou K65021WW), vendido separadamente.



Software Kensington DockWorks™ gratuito e Garantia Limitada de 3 Anos

Software DockWorks™ gratuito para usuários do Windows oferece a melhor conexão, desempenho e segurança da sua dock Kensington. Apoiado pela Kensington com uma garantia limitada de 3 anos.



Atributos de Sustentabilidade

A capa exterior desta estação de ancoragem contém 100% de alumínio reciclado pós-consumo (PCR) e é entregue em embalagens certificadas pelo Forest Stewardship Council (FSC®).

Docking Station Tripla 4K SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Part Number: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

Requisitos do sistema

Sistemas suportados	Suporta Thunderbolt™ 5 / Thunderbolt™ 4 / Dispositivos USB4® / USB-C® 3.2
Sistemas Operativos Suportados	Windows 11 (23H2 ou superior) macOS 14.5 ou superior
Plug & Play	Sim
Requisitos de Recursos do Sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de 6ª geração ou superior Memória: 8Gb ou superior GPU: Intel® HD Graphics 620 ou superior
Fornecimento de energia USB-C®	PD3.1: 5V, 9V, 15V, 20V, 28V/5A (até 140W): O portátil deve suportar USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Alimentação Range) padrão para carregamento de 140W
Software Adicional	DockWorks 1.4 (apenas Windows)

Interface USB

Tipo de conector USB	USB-C®
Conector anfitrião	Thunderbolt™ 5 Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® (escalando para as capacidades do dispositivo Thunderbolt™ 5)

Conexões USB, Vídeo e Ethernet

Portas - Frente	1 x USB-C® 3.2 Gen2 10Gbps (até 15V/2A) 1 x USB-C® 3.2 Gen2 10Gbps (até 5V/1,5A) 1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0,9A) 1 x SD/MicroSD (UHS-II, SD4.0) 1 x Jack de Áudio Combo de 3,5mm
Portas - Traseira	1 x Thunderbolt™ 5 UFP (140W 28V/5A; PD3.1) 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (5V/3A) 2 x USB-A 3.2 Gen1 5Gbps (5V/0,9A) 2 x portas HDMI® 1 x Ethernet 10/100/1000/2500Mbps

Conexões de Rede

Porta Ethernet	RJ45
Velocidades de Ethernet Compatíveis	10/100/1000/2500Mbps

Conectividade do Host

Conector de Docking do Host	Thunderbolt™ 5 UFP até 140W (PD3.1)
-----------------------------	-------------------------------------

Docking Station Tripla 4K

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Part Number: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

Conexões de Vídeo

Conectores de Vídeo	2 x HDMI® 2.1
Resolução Máxima Suportada	Thunderbolt™ 5 com Aumento de Largura de Banda e DSC ativado: Individual: 8K @ 60Hz Duplo: 8K @ 60Hz Tripla: 4K @ 144Hz
Suporte HDCP	HDCP 1.4 & 2.3

 Suporte a Windows	 ECRÃ INDIVIDUAL		 ECRÃS DUPLOS		 ECRÃS TRIPLOS	
	Alta Resolução	Alta Taxa de Atualização	Alta Resolução	Alta Taxa de Atualização	Alta Resolução	Alta Taxa de Atualização
	TBT ou HDMI®		2 x HDMI® ou TBT + HDMI®		TBT + 2 x HDMI®	
Thunderbolt™ 5	8K @ 60Hz	4K a 240Hz	8K com DSC ativado	4K a 240Hz	4K @ 144Hz	4K @ 144Hz
Thunderbolt™ 4	8K @ 60Hz	4K @ 144Hz	4K a 60Hz	1080p a 120Hz	Não suportado	Não suportado
Modo Alt USB-C®	4K a 60Hz	4K a 60Hz	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado

A tecnologia Thunderbolt™ 5 com aumento de largura de banda pode suportar até 120Gbps para utilização intensiva de vídeo. Alcançar a resolução máxima depende das capacidades tanto do dispositivo anfitrião como dos monitores.

Docking Station Tripla 4K SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Part Number: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

 Suporte da Apple	 ECRÃ INDIVIDUAL			
	Alta Resolução	Alta Taxa de Atualização	Alta Resolução	Alta Taxa de Atualização
	Porta TBT	Porta HDMI®	Porta TBT	Porta HDMI®
M5 Max / Pro	6K a 60Hz*	4K a 60Hz	4K a 240Hz*	4K a 60Hz
M4 Max / Pro Base M4/M5 M2/M3 Max / Pro Base M3 (Tampa Fechada) M1 Max / Pro	6K a 60Hz*	4K a 60Hz	4K @ 144Hz*	4K a 60Hz
Base M1 / M2	6K @ 60Hz	4K a 60Hz	4K @ 144Hz*	4K a 60Hz
MacBook Neo	4K a 60Hz	4K @ 30Hz	4K a 60Hz	4K @ 30Hz

 Suporte da Apple	 ECRÃS DUPLOS			
	Alta Resolução	Alta Taxa de Atualização	Alta Resolução	Alta Taxa de Atualização
	Portas TBT + HDMI®	2 x Portas HDMI®	Porta TBT + HDMI®	2 x Portas HDMI®
M5 Max / Pro	6K @ 60Hz* + 4K @ 60Hz	2 x 4K a 60 Hz	4K @ 240Hz* + 4K @ 60Hz	2 x 4K a 60 Hz
M4 Max / Pro Base M4/M5 M2/M3 Max / Pro Base M3 (Tampa Fechada) M1 Max / Pro	6K @ 60Hz* + 4K @ 60Hz	2 x 4K a 60 Hz	4K @ 144Hz* + 4K @ 60Hz	2 x 4K a 60 Hz
Base M1 / M2	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado
MacBook Neo	Não suportado	Não suportado	Não suportado	Não suportado

* Ao conectar um monitor através da porta de vídeo Thunderbolt, adaptadores HDMI ou cabos USB-C para HDMI suportam até 4K @ 60Hz apenas no MacBook (devido a limitações do HDMI 2.0 sobre Thunderbolt). Para taxas de atualização mais altas, utilize um cabo USB-C para USB-C ou USB-C para DisplayPort, vendidos separadamente.

Docking Station Tripla 4K SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Part Number: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

 Suporte da Apple	 ECRÃS TRIPLOS	
	Alta Resolução	Alta Taxa de Atualização
	Portas TBT + 2 x HDMI®	Portas TBT + 2 x HDMI®
M5 Max	6K @ 60Hz* + 4K @ 60Hz + 4K @ 60Hz	4K @ 240Hz* + 4K @ 60Hz + 4K @ 60Hz
M5 Pro		4K @ 144Hz* + 4K @ 60Hz + 4K @ 60Hz

* Ao conectar um monitor através da porta de vídeo Thunderbolt, adaptadores HDMI ou cabos USB-C para HDMI suportam até 4K @ 60Hz apenas no MacBook (devido a limitações do HDMI 2.0 sobre Thunderbolt). Para taxas de atualização mais altas, utilize um cabo USB-C para USB-C ou USB-C para DisplayPort, vendidos separadamente.

Docking Station Tripla 4K SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Part Number: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

Conexões de Áudio

Conectores de Vídeo	1 x Jack de Áudio Combo de 3,5mm
Canais de Áudio Suportados	Estéreo L/R

Indicadores LED

Conexão Dock-to-Host	Âmbar: ligado sem host Azul: ligado com host
----------------------	---

Especificações do Material

Exterior	Alumínio Anodizado PCR Carimbado
Interior	PCR PC + ABS
Cor e Material do Fecho	Cinza Espacial PMS
Fundo	PCR PC + ABS Pintado
Conteúdo Reciclado Pós-Consumo	A capa exterior é composta por 100% de alumínio reciclado pós-consumo reciclado (PCR) alumínio

Outras Características

Ranhuradas de segurança	Ranhura de segurança Kensington Ranhura de Segurança Kensington Nano
-------------------------	---

Dimensões do Produto

Peso da Unidade	0,89kg (1,95lbs)
Unidade sem Periféricos	140 x 140 x 40mm (5,51 x 5,51 x 1,57")
Cabo	Diâmetro: 5mm (0,20") Comprimento: 1m (3,3')
Pegada de Secretária	196cm² (30,38in²)

Dimensões da Embalagem

Estilo da Embalagem	caixa de retalho certificada FSC®
Dimensões da Embalagem	175 x 163 x 113mm (6,89 x 6,42 x 4,45")
Peso da embalagem	1,85kg (4,08lbs)
Sistemas Operativos Suportados	1 x Dock Thunderbolt™ 5 SD5010T5 EQ 1 x Cabo Thunderbolt™ 5 1 x Unidade de Fonte de Alimentação de 180W 1 x cabo de alimentação EU e 1 x cabo de alimentação UK 1 x Guia de Instalação Rápida 1 x Folha de Conformidade 1 x Certificado de garantia 1 x Cartão de Boas-Vindas
Quantidades por caixa	6pcs

Docking Station Tripla 4K SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5

Part Number: K35231EU | Código EAN: 5028252653992

Energia e ambiente

Classificação do Adaptador de Corrente	Entrada: 100-240V; 2,5A Saída: 22V DC 8,2A (180W)
Humidade Relativa	10 a 90% de temperatura de operação a 25°C (77°F)
Temperatura de operação	0 a 35°C (32 a 95°F)
Temperatura de armazenamento	0 a 70°C (-13 a 158°F)

País de origem, Regulamento e Garantia

País de Origem	Vietname
Certificações e Conformidade	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, UK PSTI, RoHS, REACH, ACCO RSL
Garantia	3 anos



Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados. Kensington e o nome e design ACCO são marcas comerciais registadas da ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice é uma marca registada da ACCO Brands. Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respetivos proprietários. Thunderbolt e o logotipo Thunderbolt são marcas registadas da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países. © 2026 Kensington Computer Products Group, uma divisão da ACCO Brands. Todos os direitos reservados. CBT54039PT

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE: contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™