



SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice

Číslo produktu: K35231EU | EAN kód: 5028252653992

Více produktivity s Thunderbolt™ 5 a HDMI®.

Profesionálové mohou mít potíže plně využít potenciál svých vysoce výkonných notebooků Thunderbolt™ 5, zejména při připojování více monitorů s vysokým rozlišením HDMI® bez spoléhání se na dongle nebo adaptéry.

SD5010T5 Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice poskytuje výkonné, vše v jednom řešení navržené pro zvýšení produktivity. SD5010T5 podporuje více 4K displejů pro pohlcující vizuální pracovní postupy. Ultra rychlé přenosové rychlosti usnadňují práci s velkými soubory, zatímco široká škála portů zjednodušuje připojení periférií. Vylepšené napájení zajišťuje spolehlivý výkon pro náročné sestavy.


SD5010T5, navržený pro náročné profesionály, promění notebook Thunderbolt™ 5 v plně připojené, vysoce výkonné desktopové prostředí.

- Rychlosti přenosu dat až 80Gbps
- Zvýšení šířky pásma až 120Gbps pro video-intenzivní použití
- Až Triple 4K nebo Dual 8K pro Windows nebo Dual 6K+4K pro macOS*
- Až 140W dynamické napájení
- Vestavěné čtečky karet SD a Micro SD
- Kompatibilní s Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® a USB-C® zařízeními
- Kompatibilní s Windows a macOS
- Vnější pouzdro obsahuje 100% recyklovaný hliník (PCR)
- Možnost montáže nezabírající místo na stole
- Sloty pro zámek bezpečnostního kabelu
- Bezplatný software Kensington DockWorks™
- Tříletá omezená záruka

* Dok Thunderbolt 5 může podporovat tři externí displeje s čipy M5 Pro a M5 Max.


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice

Číslo produktu: K35231EU | EAN kód: 5028252653992




SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice

Číslo produktu: K35231EU | EAN kód: 5028252653992



Zvyšte svou produktivitu s Thunderbolt™ 5

SD5010T5 nabízí bleskově rychlé přenosy dat, dosahující rychlostí až 80 Gb/s s Bandwidth Boost poskytujícím až 120 Gb/s pro video-intenzivní použití.



Trojnásobné 4K nebo dvojitě 8K pro Windows a dvojitě 6K+4K pro macOS**

Pro notebooky s Windows podporuje až 3 x 4K monitory @ 144Hz nebo 2 x 8K monitory @ 60Hz/30Hz přes 2 x HDMI® porty a 1 x Thunderbolt™ 5 port. Pro modely MacBook s čipy M4/M5* a čipsety M-Series Pro a Max, SD5010T5 podporuje 2 x 4K @ 60Hz přes 2 x HDMI® porty, nebo přepnete jeden z displejů na až 6K přes Thunderbolt™ 5 port.



Až 140W dynamické napájení + KonstantCharge™

Ideální pro náročné pracovní stanice, SD5010T5 podporuje USB-C® PD 3.1, což zajišťuje bezproblémové napájení a konektivitu s až 140W dynamickým napájením. Zahrnuje KonstantCharge™, která umožňuje připojeným zařízením nabíjet se i při odpojení notebooku.



Konstrukce typu 13 v 1

Jeden kabel Thunderbolt™ 5 rozšiřuje vaši konektivitu: 2 x Thunderbolt™ 5 (host + 15W downstream), 2 x HDMI®, 1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5Gbps, 2 x USB-C® Gen2 10Gbps (1 x 30W), audio kombinovaný jack, 2 x SD/Micro SD 4.0 sloty a 2,5 Gbps Ethernet port.

* Čipy M1/M2 podporují pouze jedno externí zobrazení. Základna M3 podporuje dvě externí zobrazení se zavřeným víkem.

** Dok Thunderbolt 5 může podporovat tři externí zobrazení pouze s čipy M5 Pro a M5 Max.


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice

Číslo produktu: K35231EU | EAN kód: 5028252653992



Vestavěné čtečky karet SD a Micro SD

Ideální pro grafické designéry, video editory a animátory vyžadující rychlé a efektivní přenosové rychlosti dat, SD5010T5 přenáší soubory ultra rychlými rychlostmi prostřednictvím vestavěných čteček karet SD a Micro SD 4.0.



Univerzální kompatibilita

Nabízí rychlé a výkonné řešení plug-and-play pro zařízení Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® a USB-C® běžící na Windows 11 (23H2 nebo novější) nebo macOS (14.5 nebo novější).



Možnost montáže bez stop a sloty pro bezpečnostní kabelový zámek

Maximalizujte prostor na stole montáží vaší dokovací stanice mimo cestu. Chraňte svou investici pomocí zámku Kensington (K65020EU nebo K65021WW), prodává se samostatně.



Bezplatný software Kensington DockWorks™ a 3letá omezená záruka

Bezplatný software DockWorks™ pro uživatele Windows poskytuje nejlepší připojení, výkon a zabezpečení vaší dokovací stanice Kensington. Podporováno společností Kensington s 3letou omezenou zárukou.



Atributy udržitelnosti

Vnější pouzdro této dokovací stanice obsahuje 100% recyklovaný hliník (PCR) a je dodáváno v obalech certifikovaných Forest Stewardship Council (FSC®).

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice

Číslo produktu: K35231EU | EAN kód: 5028252653992

Požadavky na systém

Podporované systémy	Podporuje Thunderbolt™ 5 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® 3.2 zařízení
Podporované operační systémy	Windows 11 (23H2 nebo novější) macOS 14.5 nebo novější
Technologie Plug & Play	Ano
Požadavek na systémové zdroje	CPU: Intel® Core™ i5 6. generace nebo vyšší Paměť: 8 GB nebo více GPU: Intel® HD Graphics 620 nebo vyšší
USB-C® napájení	PD3.1: 5V, 9V, 15V, 20V, 28V/5A (až 140W): Notebook musí podporovat USB-C® PD 3.1 EPR (rozšířený Výkon Rozsah) standard pro nabíjení 140W
Další software	DockWorks 1.4 (pouze Windows)

USB rozhraní

Typ USB konektoru	USB-C®
Hostitelský konektor	Thunderbolt™ 5 Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® (škálování na hostitelský zařízení s možnostmi Thunderbolt™ 5)

USB, video a ethernetové připojení

Porty - Přední	1 x USB-C® 3.2 Gen2 10Gbps (až 15V/2A) 1 x USB-C® 3.2 Gen2 10Gbps (až 5V/1,5A) 1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0,9A) 1 x SD/MicroSD (UHS-II, SD4.0) 1 x 3,5mm zvukový kombinovaný konektor
Porty - Zadní	1 x Thunderbolt™ 5 UFP (140W 28V/5A; PD3.1) 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (5V/3A) 2 x USB-A 3.2 Gen1 5Gbps (5V/0,9A) 2x HDMI® porty 1x Ethernet 10/100/1000/2500Mbps

Síťová připojení

Ethernetový port	RJ45
Kompatibilní rychlosti Ethernetu	10/100/1000/2500Mbps

Hostitelská konektivita

Konektor pro připojení k hostitelskému zařízení	Thunderbolt™ 5 UFP až 140W (PD3.1)
---	------------------------------------

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice

Číslo produktu: K35231EU | EAN kód: 5028252653992

Video připojení

Video konektory	2× HDMI® 2.1
Maximální podporované rozlišení	Thunderbolt™ 5 s Bandwidth Boost a DSC povoleno: Jednoduché: 8K @ 60Hz Dvojitě: 8K @ 60Hz Trojitě: 4K @ 144Hz
Podpora HDCP	HDCP 1.4 & 2.3

 Podpora Windows	 JEDEN DISPLEJ		 DVA DISPLEJE		 TŘI DISPLEJE	
	Vysoké rozlišení	Vysoká obnovovací frekvence	Vysoké rozlišení	Vysoká obnovovací frekvence	Vysoké rozlišení	Vysoká obnovovací frekvence
	TBT nebo HDMI®		2× HDMI® nebo TBT + HDMI®		TBT + 2× HDMI®	
Thunderbolt™ 5	8K @ 60Hz	4K při 240 Hz	8K s povoleným DSC	4K při 240 Hz	4K @ 144Hz	4K @ 144Hz
Thunderbolt™ 4	8K @ 60Hz	4K @ 144Hz	4K při 60 Hz	1080p při 120 Hz	Nepodporováno	Nepodporováno
USB-C® Alt Mode	4K při 60 Hz	4K při 60 Hz	Nepodporováno	Nepodporováno	Nepodporováno	Nepodporováno

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice

Číslo produktu: K35231EU | EAN kód: 5028252653992

 Podpora Apple	 JEDEN DISPLEJ			
	Vysoké rozlišení	Vysoká obnovovací frekvence	Vysoké rozlišení	Vysoká obnovovací frekvence
	TBT port	HDMI® port	TBT port	HDMI® port
M5 Max / Pro	6K při 60 Hz*	4K při 60 Hz	4K při 240 Hz*	4K při 60 Hz
M4 Max / Pro M4/M5 základna M2/M3 Max / Pro M3 základna (víko zavřeno) M1 Max / Pro	6K při 60 Hz*	4K při 60 Hz	4K při 144 Hz*	4K při 60 Hz
M1 / M2 Základna	6K @ 60Hz	4K při 60 Hz	4K při 144 Hz*	4K při 60 Hz
MacBook Neo	4K při 60 Hz	4K @ 30Hz	4K při 60 Hz	4K @ 30Hz

 Podpora Apple	 DVA DISPLEJE			
	Vysoké rozlišení	Vysoká obnovovací frekvence	Vysoké rozlišení	Vysoká obnovovací frekvence
	TBT + HDMI® Porty	2 x HDMI® Porty	TBT + HDMI® Port	2 x HDMI® Porty
M5 Max / Pro	6K @ 60Hz* + 4K @ 60Hz	2x 4K / 60 Hz	4K @ 240Hz* + 4K @ 60Hz	2x 4K / 60 Hz
M4 Max / Pro M4/M5 základna M2/M3 Max / Pro M3 základna (víko zavřeno) M1 Max / Pro	6K @ 60Hz* + 4K @ 60Hz	2x 4K / 60 Hz	4K @ 144Hz* + 4K @ 60Hz	2x 4K / 60 Hz
M1 / M2 Základna	Nepodporováno	Nepodporováno	Nepodporováno	Nepodporováno
MacBook Neo	Nepodporováno	Nepodporováno	Nepodporováno	Nepodporováno

* Při připojení monitoru přes video port Thunderbolt, HDMI adaptéry nebo USB-C na HDMI kabely podporují maximálně 4K @ 60Hz pouze na MacBooku (kvůli omezením HDMI 2.0 přes Thunderbolt). Pro vyšší obnovovací frekvence použijte kabel USB-C na USB-C nebo USB-C na DisplayPort, prodává se samostatně.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice

Číslo produktu: K35231EU | EAN kód: 5028252653992

 Podpora Apple	Hz Hz Hz TŘI DISPLEJE	
	Vysoké rozlišení	Vysoká obnovovací frekvence
	TBT + 2 x HDMI® Porty	TBT + 2 x HDMI® Porty
M5 Max	6K @ 60Hz* + 4K @ 60Hz + 4K @ 60Hz	4K @ 240Hz* + 4K @ 60Hz + 4K @ 60Hz
M5 Pro		4K @ 144Hz* + 4K @ 60Hz + 4K @ 60Hz

* Při připojení monitoru přes video port Thunderbolt, HDMI adaptéry nebo USB-C na HDMI kabely podporují maximálně 4K @ 60Hz pouze na MacBooku (kvůli omezením HDMI 2.0 přes Thunderbolt). Pro vyšší obnovovací frekvence použijte kabel USB-C na USB-C nebo USB-C na DisplayPort, prodává se samostatně.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice

Číslo produktu: K35231EU | EAN kód: 5028252653992

Audio připojení

Video konektory	1 x 3,5mm zvukový kombinovaný konektor
Podporované audio kanály	Stereo L/R

Kontrolky LED

Dock-to-Host připojení	Amber: zapnuto bez hostitele Modrá: zapnuto s hostitelem
------------------------	---

Specifikace materiálu

Exteriér	Lisovaný PCR eloxovaný hliník
Interiér	PCR PC + ABS
Barva a materiál skříně	PMS Space Grey
Spodní část	Malovaný PCR PC + ABS
Obsah z recyklovaných materiálů po spotřebě	Vnější pouzdro je složeno ze 100% post-konzumního recyklovaného (PCR) hliníku

Další funkce

Bezpečnostní sloty	Bezpečnostní slot Kensington Bezpečnostní slot Nano Kensington
--------------------	---

Rozměry produktu

Hmotnost jednotky	0,89 kg (1,95 lbs)
Jednotka bez periférií	140 x 140 x 40 mm (5,51 x 5,51 x 1,57")
Kabel	průměrrůměr: 5 mm (0,20") Délka: 1m (3,3')
Rozměry stolu	196 cm² (30,38 palců²)

Rozměry balení

Styl balení	FSC® certifikovaná maloobchodní krabice
Rozměry balení	175 x 163 x 113 mm (6,89 x 6,42 x 4,45")
Hmotnost balení	1,85 kg (4,08 lbs)
Podporované operační systémy	1 x SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Dock 1 x Thunderbolt™ 5 Kabel 1 x 180W napájecí zdroj 1 x EU a 1 x UK napájecí kabel 1 x stručný návod k instalaci 1 x list s informacemi o shodě s předpisy 1 x záruční informace 1 x uvítací karta
Hlavní krabice	6ks

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K dokovací stanice

Číslo produktu: K35231EU | EAN kód: 5028252653992

Napájení a životní prostředí

Hodnocení napájecího adaptéru	Vstup: 100-240V; 2,5A Výstup: 22V DC 8,2A (180W)
Relativní vlhkost	10% až 90% provozní teplota při 25°C (77°F)
Provozní teplota	0 až 35°C (32 až 95°F)
Teplota při uskladnění	0 až 70°C (-13 až 158°F)

Země původu, soulad s předpisy a záruka

Země původu	Vietnam
Certifikace a soulad s předpisy	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, UK PSTI, RoHS, REACH, ACCO RSL
Záruka	3-letá omezená



Veškeré technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Některé produkty nemusí být dostupné na všech trzích. Název a design Kensington a ACCO jsou registrované ochranné známky společnosti ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice je ochranná známka společnosti ACCO Brands. Všechny ostatní registrované i neregistrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Thunderbolt a logo Thunderbolt jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. © 2026 Kensington Computer Products Group, divize ACCO Brands. Všechna práva vyhrazena. CBT54039CZ

DALŠÍ INFORMACE: contact@kensington.com

