



SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation

Artikelnr.: K35231EU | EAN Code: 5028252653992

Mehr Leistung mit Thunderbolt™ 5 und HDMI®.

Professionelle Anwender haben oft Schwierigkeiten, das volle Potenzial ihrer leistungsstarken Thunderbolt™ 5-Laptops auszuschöpfen, insbesondere wenn sie mehrere hochauflösende HDMI®-Monitore anschließen möchten, ohne auf Dongles oder Adapter zurückgreifen zu müssen.

Die SD5010T5 Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation bietet eine leistungsstarke All-in-One-Lösung, die darauf ausgelegt ist, die Produktivität zu steigern. Die SD5010T5 unterstützt mehrere 4K-Displays für ein beeindruckendes visuelles Arbeitserlebnis. Dank ultraschneller Datenübertragungsgeschwindigkeiten ist die Arbeit mit großen Dateien ein Kinderspiel, während eine Vielzahl von Anschlüssen den Anschluss von Peripheriegeräten vereinfacht. Die verbesserte Stromversorgung gewährleistet zuverlässige Leistung auch bei anspruchsvollen Konfigurationen.


Die SD5010T5 wurde speziell für anspruchsvolle Nutzer entwickelt und verwandelt einen Thunderbolt™ 5-Laptop in eine voll vernetzte, leistungsstarke Desktop-Umgebung.

- Datenübertragung mit bis zu 80 Gbit/s
- Bandbreitenerhöhung bis zu 120 Gbit/s für videointensive Nutzung
- Bis zu dreifache 4K-Auflösung oder zwei 8K-Bildschirme unter Windows bzw. zwei 6K- und ein 4K-Bildschirm unter macOS*
- Bis zu 140 W Dynamic Power Delivery
- Integrierte SD- und Micro-Kartenleser
- Kompatibel mit Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® und USB-C® Geräten
- Kompatibel mit Windows und macOS
- Das Außengehäuse enthält 100 % Post-Consumer recyceltes (PCR) Aluminium
- Platzsparende Montageoption
- Slots für Sicherheitskabel
- Kostenlose Kensington DockWorks™-Software
- 3 Jahre begrenzte Garantie

* Eine Thunderbolt 5 Dockingstation eignet sich für drei externe Bildschirme bei Geräten mit M5 Pro- und M5 Max-Chips.


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation

Artikelnr.: K35231EU | EAN Code: 5028252653992




SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation

Artikelnr.: K35231EU | EAN Code: 5028252653992



Steigern Sie Ihre Produktivität mit Thunderbolt™ 5

Die SD5010T5 bietet blitzschnelle Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Gbit/s mit einer Steigerung der Bandbreite bis zu 120 Gbit/s für videointensive Nutzung.



3-fach 4K oder 2-fach 8K für Windows und 2-fach 6K+4K für macOS**

Bei Windows-Laptops werden bis zu 3 x 4K-Monitore mit 144 Hz oder 2 x 8K-Monitore mit 60 Hz/30 Hz über 2 x HDMI®-Anschlüsse und 1 x Thunderbolt™ 5-Anschluss unterstützt. Bei MacBook-Modellen mit M4/M5-Basis-Chips* sowie Chipsätzen der M-Serie Pro und Max unterstützt die SD5010T5 2 x 4K bei 60 Hz über 2 x HDMI®-Anschlüsse oder, bei Umschaltung eines der Displays, bis zu 6K über den Thunderbolt™ 5-Anschluss.



Bis zu 140 W Dynamic Power Delivery + KonstantCharge™

Die SD5010T5 eignet sich ideal für anspruchsvolle Arbeitsplätze und unterstützt USB-C® PD 3.1, wodurch eine nahtlose Stromversorgung und Konnektivität mit einer dynamischen Leistungsabgabe von bis zu 140 W gewährleistet ist. Mit KonstantCharge™ können angeschlossene Geräte auch dann aufgeladen werden, wenn Ihr Laptop nicht angedockt ist.



13-in-1-Design

Ein einziges Thunderbolt™ 5-Kabel erweitert Ihre Anschlussmöglichkeiten:

2 x Thunderbolt™ 5 (Host + 15-W-Downstream), 2 x HDMI®, 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s, 2 x USB-C® Gen2 10 Gbit/s (1 x 30 W), 1 x Kombo-Audiobuchse, 2 x SD/Micro SD 4.0 Slots und 1 x 2,5 Gbit/s Ethernet-Anschluss.

* M1/M2-Basis-Chips unterstützen nur ein einziges externes Display. M3 Basis unterstützt zwei externe Bildschirme, wenn der Laptop zugeklappt ist.

** Eine Thunderbolt 5 Dockingstation eignet sich nur für drei externe Bildschirme bei Geräten mit M5 Pro- und M5 Max-Chips.


SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation

Artikelnr.: K35231EU | EAN Code: 5028252653992



Integrierte SD- und Micro-SD-Kartenleser

Die SD5010T5 ist ideal für Grafikdesigner, Video Editors und Animators, die schnelle und effiziente Datenübertragungsgeschwindigkeiten benötigen. Sie überträgt Dateien mit ultraschneller Geschwindigkeit über integrierte SD- und Micro-SD-4.0-Kartenleser.



Universelle Kompatibilität

Bietet eine schnelle und leistungsstarke Plug-and-Play-Lösung für Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, USB4® und USB-C® Geräte unter Windows 11 (23H2 oder höher) oder macOS (14.5 oder höher).



Platzsparende Montageoption und Slots für Sicherheitskabel mit Schloss

Maximale Arbeitsfläche durch Anbringung Ihrer Dockingstation abseits des Geschehens. Sichern Sie Ihr Gerät mit einem separat erhältlichen Kabelschloss von Kensington (K65020EU oder K65021WW).



Kostenlose Kensington DockWorks™-Software und zwei Jahre Garantie

Die kostenlose DockWorks™-Software für Windows-Benutzer bietet die beste Verbindung, Leistung und Sicherheit für Ihr Kensington-Dock. Mit einer 3-jährigen beschränkten Garantie von Kensington.



Nachhaltigkeitsmerkmale

Das Gehäuse dieser Dockingstation besteht zu 100 % aus Post-Consumer recyceltem Aluminium (PCR) und wird in einer vom Forest Stewardship Council (FSC®) zertifizierten Verpackung geliefert.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation

Artikelnr.: K35231EU | EAN Code: 5028252653992

Systemanforderungen

Unterstützte Geräte	Supports Thunderbolt™ 5 / Thunderbolt™ 4 / Geräte mit USB4® / USB-C® 3.2
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11 (23H2 oder höher) macOS 14.5 oder höher
Plug & Play	Ja
Erforderliche Systemressourcen	CPU: Intel® Core™ i5 der 6. Generation oder höher Speicher: 8 GB oder höher GPU: Intel® HD Grafik 620 oder höher
USB-C® Power Delivery	PD3.1: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (bis zu 140 W): Der Laptop muss den USB-C® PD 3.1 EPR-Standard (Extended Power Range) für eine Ladeleistung von 140 W unterstützen.
Zusätzliche Software	DockWorks 1.4 (nur für Windows)

USB-Anschlüsse

USB-Anschlusstyp	USB-C®
Hostanbindung	Thunderbolt™ 5 Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® (anpassbar an die Thunderbolt™ 5-Fähigkeiten des Host-Geräts)

USB, Video und Ethernet-Verbindung

Anschlüsse vorne	1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbit/s (bis zu 15 V/2 A) 1 x USB-C® 3.2 Gen2 10 Gbit/s (bis zu 5 V/1,5 A) 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/0,9 A) 1 x SD/MicroSD (UHS-II, SD4.0) 1 x 3,5 mm Kombi-Audioanschluss
Anschlüsse hinten	1 x Thunderbolt™ 5 UFP (140 W 28 V/5 A; PD3.1) 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (5 V/3 A) 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s (5 V/0,9 A) 2 x HDMI® 1 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbit/s

Netzwerk-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss	RJ45
Kompatible Ethernet-Übertragungsraten	10/100/1000/2500 Mbit/s

Host-Anschluss

Host-Docking-Anschluss	Thunderbolt™ 5 UFP, bis zu 140 W (PD3.1)
------------------------	--

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation

Artikelnr.: K35231EU | EAN Code: 5028252653992

Video-Anschlüsse

Video-Verbindungen	2 x HDMI®2.1
Maximal unterstützte Auflösung	Thunderbolt™ 5 mit Bandwidth Boost und DSC aktiviert: Ein Monitor: 8K @ 60 Hz Zwei Monitore: 8K @ 60 Hz Drei Monitore: 4K @ 144 Hz
HDCP-Unterstützung	HDCP 1.4 & 2.3

 Windows Support	 1 x MONITOR		 2 x MONITORE		 3 x MONITORE	
	Höhe Auflösung	Höhe Bildwiederholfrequenz	Höhe Auflösung	Höhe Bildwiederholfrequenz	Höhe Auflösung	Höhe Bildwiederholfrequenz
	TBT oder HDMI®		2 x HDMI® oder TBT + HDMI®		TBT + 2 x HDMI®	
Thunderbolt™ 5	8K @ 60 Hz	4K @ 240 Hz	8K mit DSC aktiviert	4K @ 240 Hz	4K @ 144 Hz	4K @ 144 Hz
Thunderbolt™ 4	8K @ 60 Hz	4K @ 144 Hz	4K @ 60 Hz	1080p @ 120 Hz	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt
USB-C® Alt-Modus	4K @ 60 Hz	4K @ 60 Hz	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation

Artikelnr.: K35231EU | EAN Code: 5028252653992

 Apple Support	 1 x MONITOR			
	Höhe Auflösung	Höhe Bildwiederholfrequenz	Höhe Auflösung	Höhe Bildwiederholfrequenz
	TBT-Anschluss	HDMI®-Anschluss	TBT-Anschluss	HDMI®-Anschluss
M5 Max / Pro	6K @ 60 Hz*	4K @ 60 Hz	4K @ 240 Hz*	4K @ 60 Hz
M4 Max / Pro M4/M5 Base M2/M3 Max / Pro M3 Base (Geschlossenes Laptop) M1 Max / Pro	6K @ 60 Hz*	4K @ 60 Hz	4K @ 144 Hz*	4K @ 60 Hz
M1 / M2 Base	6K @ 60 Hz	4K @ 60 Hz	4K @ 144 Hz*	4K @ 60 Hz
MacBook Neo	4K @ 60 Hz	4K @ 30 Hz	4K @ 60 Hz	4K @ 30 Hz

 Apple Support	 2 x MONITORE			
	Höhe Auflösung	Höhe Bildwiederholfrequenz	Höhe Auflösung	Höhe Bildwiederholfrequenz
	TBT + HDMI®-Anschluss	2 x HDMI®-Anschlüsse	TBT + HDMI®-Anschluss	2 x HDMI®-Anschlüsse
M5 Max / Pro	6K @ 60 Hz* + 4K @ 60 Hz	2 x 4K @ 60 Hz	4K @ 240 Hz* + 4K @ 60 Hz	2 x 4K @ 60 Hz
M4 Max / Pro M4/M5 Base M2/M3 Max / Pro M3 Base (Geschlossenes Laptop) M1 Max / Pro	6K @ 60 Hz* + 4K @ 60 Hz	2 x 4K @ 60 Hz	4K @ 144 Hz* + 4K @ 60 Hz	2 x 4K @ 60 Hz
M1 / M2 Base	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt
MacBook Neo	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt

* Beim Anschließen eines Monitors über den Thunderbolt-Videoanschluss unterstützen HDMI-Adapter oder USB-C-zu-HDMI-Kabel nur auf dem MacBook eine Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz (aufgrund der Einschränkungen von HDMI 2.0 über Thunderbolt). Für höhere Bildwiederholraten verwenden Sie ein separat erhältliches USB-C-zu-USB-C- oder USB-C-zu-DisplayPort-Kabel.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation

Artikelnr.: K35231EU | EAN Code: 5028252653992

 Apple Support	 3 x MONITORE	
	Höhe Auflösung	Höhe Bildwiederholfrequenz
	TBT + 2 x HDMI®-Anschlüsse	TBT + 2 x HDMI®-Anschlüsse
M5 Max	6K @ 60 Hz* 4K @ 60 Hz 4K @ 60 Hz	4K @ 240 Hz* 4K @ 60 Hz 4K @ 60Hz
M5 Pro		4K @ 144 Hz* + 4K @ 60 Hz + 4K @ 60 Hz

* Beim Anschließen eines Monitors über den Thunderbolt-Videoanschluss unterstützen HDMI-Adapter oder USB-C-zu-HDMI-Kabel nur auf dem MacBook eine Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz (aufgrund der Einschränkungen von HDMI 2.0 über Thunderbolt). Für höhere Bildwiederholraten verwenden Sie ein separat erhältliches USB-C-zu-USB-C- oder USB-C-zu-DisplayPort-Kabel.

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation

Artikelnr.: K35231EU | EAN Code: 5028252653992

Audio-Anschlüsse

Video-Verbindungen	1 x 3,5 mm Kombi-Audioanschluss
Unterstützte Audiokanäle	Stereo LR

LED-Anzeigen

Anschluss Dock-auf-Hostgerät	Amber: Einschalten ohne Host Blau: eingeschaltet mit Host
------------------------------	--

Materialspezifikationen

Außen	Gepresstes, eloxiertes Aluminium
Innen	PCR PC + ABS
Gehäusefarbe & -material	PMS Space Grau
Unterseite	Lackiertes PCR-PC + ABS
Recyceltes Post-Consumer Material	Außengehäuse bestehend aus 100 % Post Consumer Recyclingaluminium (PCR)

Sonstige Merkmale

Sicherheits-Slots	Kensington Security Slot Kensington Nano Security Slot
-------------------	---

Produktabmessungen

Gewicht	0,89 kg
Gerät ohne Zubehör	140 x 140 x 40 mm
Kabel	Durchmesser: 5 mm Länge: 1 m
Stellfläche	196 cm²

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	FSC®-zertifizierte Retail-Verpackung
Verpackungsinformationen	175 x 163 x 113 mm
Verpackungsgewicht	1,85 kg
Unterstützte Betriebssysteme	1 x SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Dock 1 x Thunderbolt™ 5-Kabel 1 x 180 W-Netzteil 1 x EU- und 1 x UK- Netzkabel 1 x Kurzanleitung zur Installation 1 x Konformitätshinweise 1 x Garantiekarte 1 x Willkommenskarte
Versandkarton	Anzahl: 6 Stück

SD5010T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K Dockingstation

Artikelnr.: K35231EU | EAN Code: 5028252653992

Stromversorgung & Umgebungsbedingungen

Nennleistung des Netzadapters	Eingang: 100-240 V; 2,5 A Ausgang: 22 V DC 8,2 A (180 W)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % bei Betriebstemperatur von 25 °C
Betriebstemperatur	0 bis 35 °C
Lagertemperatur	0 bis 70 °C

Ursprungsland, Zertifizierungen und Garantie

Ursprungsland	Vietnam
Zertifizierungen und Konformität	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, UK PSTI, RoHS, REACH, ACCO RSL
Garantie	3 Jahre begrenzte Garantie



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. © 2026 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT54039DE

Kensington

The Professionals' Choice™