



Llave de seguridad VeriMark™ NFC+ USB-A

Número de referencia: K64738WW | Código UPC: 0 85896 64738 6

Seguridad de dos factores con un solo toque.

El panorama digital de hoy en día se caracteriza por las vulnerabilidades relacionadas con las contraseñas, desde credenciales poco seguras o reutilizadas hasta estafas de phishing cada vez más sofisticadas. Esto pone de relieve la necesidad de contar con soluciones de seguridad de nivel empresarial.

La llave de seguridad VeriMark™ NFC+ USB-A ofrece una autenticación multifactor sólida basada en hardware. Al ser compatible con FIDO CTAP 2.1, la autenticación requiere un contacto físico a través de USB-A o NFC, lo que garantiza que solo se aceptarán los inicios de sesión legítimos y ayuda a prevenir los ataques de phishing y los accesos no autorizados.

A pesar de sus funciones de seguridad avanzadas, VeriMark™ está diseñado para facilitar el uso diario. No es necesario instalar ningún software ni utilizar pilas. Los usuarios solo tienen que tocar la llave para autenticarse fácilmente en todos los dispositivos y plataformas.

- Seguridad con certificación FIDO2 de nivel 2 para una protección contra ataques de phishing
- FIDO CTAP 2.1 para funciones de seguridad mejoradas (por ejemplo, credenciales de residente, compatibilidad con llaves de acceso, etc.)
- Compatibilidad con versiones anteriores de CTAP 2
- Contacto a través del puerto USB-A o por NFC
- No requiere controladores
- Compatible con Windows, macOS, ChromeOS, iOS y Android
- Admite llaves de acceso y Apple ID
- Compacto y portátil
- Certificación IP68 para un rendimiento fiable
- Garantía limitada de 2 años

Llave de seguridad VeriMark™ NFC+ USB-A

Número de referencia: K64738WW | Código UPC: 0 85896 64738 6



Seguridad certificada FIDO2 Nivel 2

La autenticación de nivel empresarial protege contra ataques de phishing, robos de identidad y accesos no autorizados.



Soporte del protocolo FIDO CTAP 2.1

Admite el último protocolo FIDO CTAP 2.1 y es compatible con versiones anteriores de CTAP 2, lo que permite el uso de funciones de seguridad mejoradas, como credenciales de residente, verificación de usuarios y compatibilidad multiplataforma con claves de seguridad. Además, ofrece una certificación empresarial que verifica la autenticidad de los dispositivos para garantizar un acceso seguro dentro de una organización.




Interfaz dual USB-A + NFC

Comodidad de uso gracias a su sistema "tap-and-go" con conexiones USB-A y compatibilidad con NFC contactless, tanto para móviles como para dispositivos de sobremesa.




Paquete de software de VeriMark™

Funciona al instante, sin necesidad de instalar controladores ni software. Para ampliar sus funciones, hay disponible un software opcional (VeriMark™ Key Manager, VeriMark™ Access* y VeriMark™ Companion) que ofrece funciones adicionales y capacidades de integración empresarial.



Compatibilidad entre plataformas

Integración perfecta en las principales plataformas, como Windows 10/11, macOS, ChromeOS, iOS y Android. Compatible con navegadores como Safari, Chrome, Firefox, Opera y Edge. También es compatible con claves de seguridad, Apple ID, FIDO2, U2F y PIV para mayor seguridad y comodidad.



Compacto y portátil

Diseño fino con una superficie táctil que facilita la autenticación en cualquier lugar. Se puede enganchar en un llavero para mayor comodidad y facilidad de transporte.



Diseño duradero

Diseñada para soportar condiciones adversas, su diseño con clasificación IP68 ofrece protección contra el agua y el polvo, además de una gran resistencia a los golpes.

* Los portátiles con CPU basada en ARM no son compatibles con VeriMark™ Access en este momento. No compatible con macOS.

Llave de seguridad VeriMark™ NFC+ USB-A

Número de referencia: K64738WW | Código UPC: 0 85896 64738 6

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles	Windows 10/11, macOS 10.15 y posteriores, ChromeOS 75 y posterior, iOS 13.3 y posterior, Android 8.0 y posterior
Plug & Play	Sí, no requiere controladores
Software	Descarga desde kensington.com
Información adicional del software	VeriMark™ Key Manager, VeriMark™ Access, VeriMark™ Companion (aplicación móvil)

Interfaz y conexiones

Conector	USB-A, NFC
Tipo de conector USB	USB-A 2.0/3.0

Seguridad

IC seguro	NXP JCOP4 P71
Cifrado de datos USB	RSA-2048/ECC P-256 & P-384/AES-128, AES-192, AES-256/3DES/SHA-1, SHA-256

Indicadores LED

LED azul	Solicitud de "tap-and-go"
----------	---------------------------

Dimensiones del producto

Peso de la unidad	45 g (0,14 oz)
Dimensiones de la unidad	48 x 18 x 4 mm (1,90 x 0,72 x 0,16")
Color y material de la carcasa	Nailon 6 (poliamida 6), reforzado con fibra de vidrio

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Sobre marrón certificado por FSC®
Dimensiones del paquete	93 x 88 x 124 mm (3,66 x 3,46 x 4,88")
Peso del paquete	0,26 kg (0,57 lb)
Caja principal	10 uds.
Contenido del paquete	1 x Llave de seguridad VeriMark™ NFC+ USB-A 1 x Inserto de bienvenida 1 x Tarjeta de garantía 1 x Hoja de RoHS

Llave de seguridad VeriMark™ NFC+ USB-A

Número de referencia: K64738WW | Código UPC: 0 85896 64738 6

Energía y medio ambiente

Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 85 °C (de -4 a 185 °F)

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	Taiwán
Certificaciones y conformidad	REACH, RoHS, FCC, CE, WEEE, seguridad FIDO2 nivel 2, CTAP 2.1, IP68
Garantía	Limitada de 2 años



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. © 2026 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT53747ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

