



## Duální dokovací stanice SD4781P USB-C® & USB-A 4K

Číslo produktu: K33603EU | EAN kód: 5 028252 640718

### Všestranná a udržitelná dokovací stanice.

Ideální řešení pro profesionály, kteří potřebují jedno dokovací řešení pro různorodé portfolio zařízení, a pro organizace, které kladou důraz na udržitelnost. Dokovací stanice SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K je všestranné řešení podporující moderní notebooky s USB-C® i starší notebooky s USB-A – včetně podpory dvou monitorů pro notebooky MacBook M1/M2.

Plast v tomto produktu obsahuje 50 % recyklovaného materiálu (PCR)\* a je dodáván v obalu s certifikátem Forest Stewardship Council (FSC®). Dokovací stanice podporuje až 2 externí Ultra HD monitory (4K @ 60Hz) s možností výběru mezi připojeními HDMI® 2.0 a DP++ 1.2. Bezpečný šroubový zámek USB-C kabel zajišťuje, že kabel zůstane na svém místě i v rušných kancelářských prostředích.

Společně s rychlostmi přenosu dat až 10 Gb/s prostřednictvím 6 USB portů a až 100W napájením je duální dokovací stanice SD4781P EQ USB-C® & USB-A 4K ideálním řešením pro širokou škálu různých pracovních prostředí.

- Podporuje notebooky s rozhraním USB-C® a staršími rozhraními USB-A
- Plast v tomto produktu obsahuje 50 % recyklovaného materiálu (PCR)\* a je dodáván v obalu s certifikátem Forest Stewardship Council (FSC®)
- Bezpečný šroubový zámek udržuje kabel USB-C® host na místě i v rušném kancelářském prostředí a při sdílení pracovních stolů
- Dvojitě 4K video přes HDMI® 2.0 a DP++ 1.2
- Napájení kompatibilních notebooků výkonem až 100 W při současném napájení připojeného příslušenství
- Rychlost přenosu dat až 10 Gb/s přes 1 port USB-C® a 5 portů USB-A
- Umožňuje montáž nezabírající místo a použití bezpečnostního zámku Kensington
- Bezplatný software Kensington DockWorks™
- Tříletá omezená záruka

\* Nezahrnuje kabel, napájecí zdroj ani napájecí kabely.

\*\* Zařízení USB-A vyžadují alternativní zdroj napájení, prodává se samostatně.

## Duální dokovací stanice SD4781P USB-C® & USB-A 4K

Číslo produktu: K33603EU | EAN kód: 5 028252 640718

Přední strana



Kontrolka LED

Zvukový  
kombinovaný  
konektor

USB-C 3.2 Gen2,  
10 Gb/s (5V/3A)

USB-A 3.2 Gen2,  
10 Gb/s (5V/1,5A)

Zpět



4 x USB-A  
3.2 Gen1,  
5 Gb/s (5V/0,9A)

10/100/  
1000Mbps  
Ethernet


2 x DP++ 1.2  
2 x HDMI 2.0

Hostitelský  
port USB-C® se  
šroubovým zámekem  
(napájení až 100 W)

DC 21V  
Power In

## Duální dokovací stanice SD4781P USB-C® & USB-A 4K

Číslo produktu: K33603EU | EAN kód: 5 028252 640718



### Univerzální kompatibilita

Podporuje notebooky USB-C® a starší USB-A běžící na Windows 7 nebo novějších systémech, macOS 10.14 nebo novějších systémech a Chrome OS 44 nebo novějších systémech.



### Zaměření na udržitelnost

Plast v tomto produktu obsahuje 50 % recyklovaného materiálu (PCR)\* a je dodáván v obalu s certifikátem Forest Stewardship Council (FSC®). \*Nezahrnuje kabel, napájecí zdroj ani napájecí kabel.



### Bezpečné šroubové zámkové připojení

Hostitelský USB-C kabel obsahuje šroubový zámek, aby zajistil, že kabel zůstane na svém místě i v rušných kancelářských prostředích.



### Více portů

Podporuje rozhraní USB-C® a poskytuje rychlosti až 10 Gb/s prostřednictvím 1 portu USB-C® a 5 portů USB-A. Také zahrnuje 2 porty HDMI® 2.0, 2 porty DP++ 1.2 porty, port Gigabit Ethernet port a zvukový kombinovaný konektor.



### Dvojitě 4K video přes HDMI® 2.0 a DP++ 1.2

Čtyři videoporty umožňují vybírat mezi HDMI® 2.0 a DP++ 1.2 bez potřeby používat objemné adaptéry. Také umožňuje podporu dvojitěho displeje pro MacBooky M1/M2.



### Až 100W napájení.

Dodává energii notebooku, dokovací stanici a připojeným příslušenstvím. Podporuje až 100W pro notebooky s USB-C® Alt Mode. Notebooky s rozhraním USB-A vyžadují alternativní zdroj napájení, prodává se samostatně.



### Možnost montáže bez stop a sloty pro bezpečnostní kabelový zámek.

Maximalizujte prostor na stole montáží dokovací stanice mimo pracovní prostor. Chraňte svou investici pomocí kabelového zámku Kensington (K65020EU nebo K65021WW), prodává se samostatně.



### Kvalita, záruka a podpora na špičkové úrovni v oboru.

Pro tuto vysoce kvalitní duální dokovací stanici SD4781P USB-C® a USB-A 4K nabízíme tříletou omezenou záruku.

## Duální dokovací stanice SD4781P USB-C® & USB-A 4K

Číslo produktu: K33603EU | EAN kód: 5 028252 640718

### Požadavky na systém

Podporované systémy	Všechny notebooky se softwarem DisplayLink
Podporované operační systémy	Windows® 7 nebo novější macOS 10.14 nebo novější Chrome OS 44 nebo novější
Technologie Plug & Play	Ne * Všechny Chromebooky používající systém Chrome OS verze R51 nebo novější budou pracovat s dokovacími stanicemi a adaptéry DisplayLink bez instalace dalšího ovladače * Produkty Windows 10 S využívající technologii DisplayLink získají ovladače zařízení v rámci předinstalace OEM nebo přes službu Windows Update
Software	Stahujete z webu DisplayLink <a href="http://www.displaylink.com/downloads">www.displaylink.com/downloads</a>
Požadavek na systémové zdroje	CPU: Intel® Core™ i5 6. generace nebo vyšší Paměť: 8 GB nebo více GPU: Intel® HD Graphics 620 nebo vyšší
Další informace o softwaru	DockWorks (Windows® 10 nebo novější)
USB-C napájení	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V / 5 A (až 100 W)

### USB rozhraní

Typ USB konektoru	USB-C konektor se šroubovým zámkem a adaptérem USB-A
Hostitelský konektor	Podporuje rozhraní Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 / USB-C® / USB-A

### USB připojení

Porty	<p><b>Přední panel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x USB-A 3.2 Gen2, 10 Gb/s (5 V / 1,5 A, podporuje BC 1.2*) *Zařízení kompatibilní s nabíjením baterie přes USB verze 1.2 (až 5 V / 2,4 A pro zařízení Apple)</li> <li>1 x USB-C 3.2 Gen2, 10 Gb/s (5 V / 3 A, až 9 V / 2 A)</li> </ul> <p><b>Zadní panel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x USB-A 3.2 Gen1, 5 Gb/s (5 V / 0,9 A)</li> </ul>
-------	---

### Síťová připojení

Ethernetový port	RJ45
Kompatibilní rychlosti Ethernetu	10/100/1 000 Mb/s

### Hostitelská konektivita

Konektor pro připojení k hostitelskému zařízení	Připojení pomocí rozhraní USB-C: Až 100W napájení
---	---

## Duální dokovací stanice SD4781P USB-C® &amp; USB-A 4K

Číslo produktu: K33603EU | EAN kód: 5 028252 640718

## Video připojení

Video konektory	2 x DisplayPort ++ v1.2 2x HDMI 2.0
Maximální podporované rozlišení	Jeden monitor: 4 096 x 2 160, 60 Hz Dva monitory: 4 096 x 2 160, 60 Hz

## Audio připojení

Audio konektory	1 x 3,5mm zvukový kombinovaný konektor
Podporované audio kanály	Stereo LR

## Kontrolka LED

Modrá kontrolka LED	Indikátor napájení
---------------------	--------------------

## Specifikace materiálu

Exteriér	Plast v tomto produktu obsahuje 50 % recyklovaného materiálu (PCR)* a je dodáván v obalu s certifikátem Forest Stewardship Council (FSC®). *Nezahrnuje kabel, napájecí zdroj ani napájecí kabel.
Spodní část	Kovová základová deska: plech
Barva produktu	Černá PMS

## Další funkce

Bezpečnostní slot Kensington	Bezpečnostní slot Kensington Bezpečnostní slot Nano Kensington
------------------------------	---

## Rozměry produktu

Hmotnost jednotky	0,385 kg (0,85 libry)
Rozměry jednotky bez periferních zařízení	210 x 90 x 30 mm (8,26 x 3,54 x 1,18")
Rozměry stolu	189 cm <sup>2</sup> (29,29 palce <sup>2</sup> )

## Rozměry balení

Styl balení	Baleno po více kusech (K33603EU)
Rozměry balení	235 x 150 x 90 mm (9,25 x 5,91 x 3,62")
Hmotnost balení	1,28 kg (2,81 libry)
Obsah balení	1 duální dokovací stanice SD4781P USB-C & USB-A 4K 1 kabel USB-C 3.2 Gen2 s adaptérem a šroubovým zámkem 1 x 135W napájecí zdroj 1 x napájecí kabel pro EU 1 x napájecí kabel pro VB 1 x stručný návod k instalaci 1 x list s informacemi o shodě s předpisy 1 x záruční informace 1 x uvítací karta
Hlavní krabice	6 ks

## Duální dokovací stanice SD4781P USB-C® & USB-A 4K

Číslo produktu: K33603EU | EAN kód: 5 028252 640718

### Napájení a životní prostředí

Hodnocení napájecího adaptéru	Vstup: 100–240 V; 1,8 A Výstup: 21 V (stejn. proud), 6,43 A (135 W)
Relativní vlhkost	55%, provozní teplota při 25 °C
Provozní teplota	0 až 40°C (32 až 104°F)
Teplota při uskladnění	-18 až 60°C (-0,4 až 140°F)

### Země původu, soulad s předpisy a záruka

Země původu	Thajsko
Certifikace a soulad s předpisy	FCC, IC, CE, CB, ErP, RoHs, ACCO RSL, UKCA
Záruka	3 roky omezená záruka – celosvětově



Veškeré technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Některé produkty nemusí být dostupné na všech trzích. Název a design Kensington a ACCO jsou registrované ochranné známky společnosti ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice je ochranná známka společnosti ACCO Brands. Všechny ostatní registrované i neregistrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Thunderbolt a logo Thunderbolt jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. © 2026 Kensington Computer Products Group, divize ACCO Brands. Všechna práva vyhrazena. CBT43489CZ

**DALŠÍ INFORMACE:** [contact@kensington.com](mailto:contact@kensington.com)

**Kensington**  
The Professionals' Choice™