



SD5560T Thunderbolt™ 3 og USB-C dobbel 4K-dockingstasjon med 96 W strømforsyning

Varenummer: K37010EU, EAN-kode: 5028252633888 | Varenummer: K37010UK, EAN-kode: 5028252633895

Hastighet, kraft og fleksibilitet

Den nyeste generasjonen av ultratynne bærbare PC-er og enheter har ofte ikke nok porter for at brukerne kan være virkelig produktive. SD5560T-dockingstasjonen tilbyr en mengde tilkoblingsalternativer og krever ingen drivere eller nedlastinger. Den fungerer med både Windows og macOS, og SD5560T er kompatibel med Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 og USB-C-enheter.

SD5560T støtter opptil to eksterne skjermer via HDMI og USB-C for Thunderbolt-kompatible enheter. Oppretthold tilkobling og produktivitet med 2 x USB-C-porter, 4 x USB-A-porter, 1 x Gigabit Ethernet-port, 1 x kombinert lydport, 1 x HDMI 2.0-port og en ekstra Thunderbolt 3 port.*

Støtter dataoverføringshastigheter på opptil 40 Gbps og 96 W strømforsyning for å holde din enhet ladet – gjennom én enkel tilkobling.

Egenskaper:


- Virkelig universell kompatibilitet
- Thunderbolt-teknologi
- Enkel eller dobbel 4K-videoutgang for Thunderbolt-kompatible enheter
- 85 W strømforsyning
- Produktiv desktop konfigurasjon
- 40 Gbps dataoverføringshastighet
- Kan plasseres både horisontalt og vertikalt
- Kostnadsfri Kensington DockWorks™-programvare
- Tre års garanti

* Når den brukes på bærbare PC-er med USB-C Alt Mode, blir denne Thunderbolt 3-porten nedgradert til USB 2.0 og støtter ikke video eller daisy chaining.


SD5560T Thunderbolt™ 3 og USB-C dobbel 4K-dokkingstasjon med 96 W strømforsyning

Varenummer: K37010EU, EAN-kode: 5028252633888 | Varenummer: K37010UK, EAN-kode: 5028252633895

Forside



Bakside



SD5560T Thunderbolt™ 3 og USB-C dobbel 4K-dokkingstasjon med 96 W strømforsyning

Varenummer: K37010EU, EAN-kode: 5028252633888 | Varenummer: K37010UK, EAN-kode: 5028252633895



Universell kompatibilitet

Fungerer med Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 og bærbare USB-C PC-er som kjører Windows eller macOS. Perfekt for hot-desking, i IT-miljøer med ulike plattformer og hjemmekontor.



Thunderbolt™ teknologi

Kan overføre opptil 40 Gbps data, video og lyd (10 Gbps for USB-C Gen 2-bærbare PC-er og 5 Gbps for USB-C 3.2 Gen1-bærbare PC-er) ved hjelp av den inkluderte 0,8 m Thunderbolt 3 kablet, perfekt for en kraftfull plug-and-play-opplevelse.



Enkel eller dobbel 4K-videoutgang for Thunderbolt-kompatible enheter

Utvid visuell produktivitet med oppløsningen, kontrasten og fargedybden til Ultra HD (enkel eller dobbel 4K @ 60Hz) via 1 x HDMI 2.0-port og 1 x ekstra Thunderbolt 3-port. USB-C Alt Mode-enheter støtter én enkel skjerm via HDMI-porten (DP1.2 ved 4K/30Hz og DP1.4 ved 4K/60Hz).



96 W strømforsyning

Lad enhver Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 eller USB-C-kompatibel bærbar PC raskt og enkelt (Bærbar USB-C PC må støtte strømforsyning (PD)).



Produktiv desktop konfigurasjon

Denne universelle dokkingstasjonen med 10 porter inneholder flere porter for å koble til ekstrapstyr og tilbehør.



Fleksible plasseringsalternativer

Designet for å støtte vertikal eller horisontal plassering på skrivebordet.



Kostnadsfri Kensington DockWorks™-programvare

For den best mulige tilkoblingen, ytelsen og sikkerheten fra din Kensington dokkingstasjon.



Tre års garanti

Du kan være trygg på at du er dekket av Kensington.

SD5560T Thunderbolt™ 3 og USB-C dobbel 4K-dokkingstasjon med 96 W strømforsyning

Varenummer: K37010EU, EAN-kode: 5028252633888 | Varenummer: K37010UK, EAN-kode: 5028252633895

Systemkrav

Systemer som støttes	Støtter Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 og USB-C-enheter
Operativsystemer som støttes:	Windows 10 eller senere, macOS 11 eller senere
Plug & Play	Ja
Programvare	For Windows må Intel Thunderbolt-programvare aktiveres
Systemkrav	CPU: Intel® Core™ i5 6. generasjon eller over Minne: 8 GB eller mer GPU: Intel HD Graphics 620 eller over
Ytterligere programvareinformasjon	Kensington DockWorks-kompatibel
USB-C-strømforsyning	5V/9V/15V@3A og 20V@4,8A

USB-grensesnitt

USB-kontakttype	USB-C-kontakt
Vertskontakt	Støtter Thunderbolt 4 / Thunderbolt 3 / USB4 / USB-C

Tilkoblinger

Porter	<p>Frontpanel:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB-A 3.2 Gen1 (5V/0,9A) 2 x USB-C 3.2 Gen2 (1 X opptil 9V/2,2A, 1 x opptil 5V/1,5A) 1 x 3,5 mm kombinert lydport <p>Bakpanel :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Thunderbolt 3 vertsport (opptil 96 W lading) 1 x Thunderbolt 3 Downstream Facing Port 1 x HDMI 2.0 1 x USB-A 3.2 Gen2 (opptil 10 Gbps og 5V/0,9A lading) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (opptil 5 Gbps og 5V/0,9A lading) 1 x Ethernet 10/100/1000Mbps 1 x DC-port
--------	---

Nettverkstilkoblinger

Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheter	10/100/1000 Mbps

Vertstilkobling

Verts-dokkingkontakt	1 x Thunderbolt 3-oppstrømsport (PD 96W, 5V/9V/15V@3A & 20V@4,8A)
----------------------	---

Videotilkoblinger

Videokontakter	1 x Thunderbolt 3 + 1x HDMI 2.0
Maksimal oppløsning som støttes	<p>Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 (med HBR3 DP1.4)</p> <p>En skjerm : 4K@60Hz To skjermer : 4K@60Hz</p> <p>USB-C Alt Mode</p> <p>En skjerm (kun HDMI) : 4K @ 30Hz (HBR2 DP1.2) 4K @ 60Hz (HBR3 DP1.4)</p>

SD5560T Thunderbolt™ 3 og USB-C dobbel 4K-dokkingstasjon med 96 W strømforsyning

Varenummer: K37010EU, EAN-kode: 5028252633888 | Varenummer: K37010UK, EAN-kode: 5028252633895

Lydtilkoblinger

Lydkontakter	3 x 1,5 mm kombinert lydport
Lydkanaler som støttes	Stereo LR

LED-indikator

Hvit LED	Strøm-LED
----------	-----------

Materialspekifikasjoner

Eksteriør og bunn	Aluminium
Produktfarge	Pantone Cool Grey 3C / Light Blue

Dimensjoner

Vekt:	0,84 kg
Mål uten tilbehør	145 x 100 x 50 mm
Farge og -materiale	OTS Cool Grey 3C / Light Blue, Aluminium CNC

Emballasjemål

Emballasjetype	Brun boks
Emballasjemål	210 x 135 x 120 mm
Vekt:	2,0 kg
Innhold	1 x SD5560T-dokkingstasjon 1 x Thunderbolt™ 3 passiv kabel (0,8m) 1 x Strømforsyningsenhet (180 W) 1 x Instruksjonsveiledning 1 x Garantikort 1 x Samsvarsark
Ytterkartong:	4

Strøm og miljø

Strømadapter-klassifisering	Inngang: 100–240 V, 3,5A / Utgang: 21 V DC 8,57 A (180W)
Relativ fuktighet:	55 % RF driftstemperatur @ 25 °C
Driftstemperatur:	0° til 45°
Oppbevaringstemperatur:	0° til 60°

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland:	Vietnam
Sertifiseringer og samsvar:	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti	3 års begrenset garanti – verdensdekkende

Spesielle merknader

Flere varenumre	Brun boks emballasje
-----------------	----------------------



Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og designet er registrerte varemerker fra ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemerke fra ACCO Brands. Alle andre registrerte og ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker fra Intel Corporation i USA og eller andre land. © 2022 Kensington Computer Products Group, en avdeling av ACCO Brands. Med enerett. CBT37798NO