



SD5600T Thunderbolt™ 3 en USB-C Dual 4K dockingstation met 96 W Power Delivery

Artikelnummer: K34009EU | EAN-code: 4049793068916

Het ultieme dockingstation voor maximale productiviteit en compatibiliteit.

Enkele kenmerken zijn universele compatibiliteit, ideaal voor flexwerkplekken en werkomgevingen met gemengde implementaties; de flexibiliteit om te kiezen tussen HDMI 2.0 en DP 1.2; een 96W-stroomvoorziening (perfect voor de nieuwere MacBook Pro); horizontale of verticale plaatsingsmogelijkheden*; zeven USB-poorten (twee bij opladen), een gigabit Ethernet-poort en een gecombineerde audio-aansluiting; ingebouwde SD- en Micro SD-kaartlezers (UHS-II SD 4.0 voor de hoogst mogelijke snelheden) en drie jaar garantie. Zie onze afzonderlijk verkochte montagebeugel voor het dockingstation (K34050WW) voor een montageoptie die weinig ruimte inneemt.

Enkele functies zijn:

- Werkelijke universele compatibiliteit
- Universeel dockingstation met 15 poorten
- Ondersteuning voor Thunderbolt 3 en USB-C-laptops
- Tot Single of Dual 4K bij 60Hz voor Thunderbolt 3-apparaten
- Flexibiliteit om te kiezen uit HDMI 2.0 en DP 1.2
- 96W-voeding
- Snelheid gegevensoverdracht tot 40 Gbps (tot 10 Gbps voor USB-C-apparaten)
- Horizontale en verticale ondersteuning
- Ingebouwde SD- en Micro SD-kaartlezers
- Zeven USB-poorten (twee bij opladen), plus een gigabit Ethernet-poort en een gecombineerde audio-aansluiting
- Gratis DockWorks™-software
- Drie jaar garantie



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2020 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT30199NL

Kensington

The Professionals' Choice™

SD5600T Thunderbolt™ 3 en USB-C Dual 4K dockingstation met 96 W Power Delivery

Artikelnummer: K34009EU | EAN-code: 4049793068916



THUNDERBOLT™

Universele compatibiliteit

De SD5600T is perfect voor flexwerkplekken en werkomgevingen met gemengde implementaties en werkt op Thunderbolt 3- en USB-C-laptops met Windows of macOS.

Thunderbolt™ 3-technologie

Stelt gebruikers in staat om tot 40 Gbps aan data, video en audio te versturen (10 Gbps met USB-C Gen2-laptops en 5 Gbps met USB-C Gen1-laptops) via de meegeleverde 0.8m Thunderbolt 3-kabel voor een snelle en krachtige plug & play-ervaring.



Single 4K of Dual 4K video-output voor apparaten die Thunderbolt 3 ondersteunen*

Breed visuele productiviteit uit met de kristalheldere resolutie, het contrast en de kleurdiepte van Ultra HD (Single of Dual 4K bij 60 Hz) via twee DisplayPort-poorten. Voor USB-C-laptops is ondersteuning van Alt Mode vereist.

* Voor USB-C Alt Mode-apparaten wordt een maximale resolutie van Single 4K bij 60Hz of Dual 1440p bij 60Hz ondersteund voor HBR3-laptops en voor HBR2-laptops wordt Single 4K bij 30Hz of Dual 1080p bij 60Hz ondersteund (dubbele monitoren zijn voor apparaten die MST ondersteunen).



96W-voeding

Laad snel en eenvoudig elke Thunderbolt 3- of USB-C-laptop op. Voor USB-C-laptops is stroomvoeding vereist. Ideaal voor apparaten die meer stroom nodig hebben, zoals de nieuwere MacBook Pro.



Efficiënte bureau-indeling

Dit universele dockingstation met 15 poorten biedt voldoende poorten voor al uw behoeften: Eén USB-C Gen2-poort aan de voorkant (tot 10 Gbps met 5 V/1,5 A bij opladen), zes USB-A-poorten (een Gen2-poort aan de voorkant tot 10 Gbps met 5 V/1,5 A bij opladen, vijf Gen1-poorten aan de achterkant tot 5 Gbps, 5 V/0,9 A), een gigabit Ethernet-poort en een audio-comboconnector.



Flexibele bevestigingsopties

Kies een horizontale of verticale plaatsing op het bureaublad of probeer onze optionele montageoplossing die geen ruimte op het bureau inneemt (K34050WW).



Ingebouwde SD- en Micro SD-kaartlezers

UHS II SD 4.0-kaartlezers maken ultrasnelle bestandsoverdracht mogelijk.

SD5600T Thunderbolt™ 3 en USB-C Dual 4K dockingstation met 96 W Power Delivery

Artikelnummer: K34009EU | EAN-code: 4049793068916

Systeemvereisten

Ondersteunde systemen	Alle laptops met Thunderbolt 3- of USB-C-poorten
Ondersteunde besturingssystemen	Windows® 10, MacOS 10.15+
Plug & Play	Ja
Software	Zorg ervoor dat Intel Thunderbolt-software is geïnstalleerd en is ingesteld om in te schakelende bij gebruik van de Thunderbolt-modus op een Windows-laptop
Systeemresourcevereiste	CPU: Intel® Core™ i5 6e generatie of hoger Geheugen: 8GB of meer GPU: Intel® HD Graphics 620 of hoger
Aanvullende software-informatie	DockWorks (Windows 10, macOS 10.15+)
USB-C-voeding	5V/ 9V/ 12V/ 15V/ 20V @ 3A (tot 96W, 20V @ 5A)

USB-interface

Type USB-connector	USB-C-connector
Hostconnector	Ondersteunt Thunderbolt 3 of USB Type-C

USB-aansluitingen

Voorzijde	1x USB3.1 Gen2 Type A, ondersteuning BC1.2 (5 V/1,5 A) 1x USB3.1 Gen2 Type C (5 V/1,5 A) 1x standaard SD-sleuf/1x Micro SD-sleuf (SD4.0, UHS-II)
Achterzijde	5x USB3.1 Gen1 Type A (5 V/0,9 A)

Netwerkverbindingen

Ethernetpoort	RJ45
Compatibele Ethernetsnelheid	10/100/1000 Mbps

Hostconnectiviteit

Host dockingconnector	Thunderbolt upstream-poort met voeding tot 96 W
-----------------------	---

Video-aansluitingen

Videoaansluitingen	2x DisplayPort v1.2 2x HDMI v2.0
Maximaal ondersteunde resolutie	TB3-modus: Enkele monitor: 4K bij 60 Hz Twee monitoren: 4K bij 60 Hz USB-C Alt mode: Enkele monitor: 4K bij 30 Hz (HBR2) Enkele monitor: 4K bij 60 Hz (HBR3) Twee monitoren: 1080p bij 60 Hz (HBR2) Twee monitoren: 1440p bij 60 Hz (HBR3)

Audio-aansluitingen

Audio-aansluitingen	1x 3,5 mm gecombineerde audio-aansluiting
Ondersteunde audiokanalen	Stereo LR

Materiaalspecificaties

Behuizing	Fijn geborsteld geanodiseerd aluminium
Afwerking	PC+ABS
Onderzijde	metalen bodemplaat: plaatmetaal
Productkleur	Zilver, zwart

Overige functies

Kensington-beveiligingsuitsparing,	Kensington-beveiligingsuitsparing/ nano-beveiligingsuitsparing
Compatibel met VESA-bevestiging	Ja

Afmetingen product

Afmetingen behuizing zonder randapparatuur	Horizontaal:	Breedte: 197 mm Diepte: 104 mm Hoogte: 36,8 mm
	Verticaal (met standaard):	Breedte: 73,2 mm Diepte: 141,2 mm Hoogte: 202,8 mm
Gewicht product	0,835 kg	
Ruimte op het bureau	205 cm ²	

Afmetingen verpakking

Type verpakking	Bulkverpakking
Afmetingen verpakking	Breedte: 253 mm Diepte: 152 mm Hoogte: 91 mm
Gewicht verpakking	1,743 kg
Inhoud verpakking	SD5600T-dock, TB3-kabel, dockstandaard, stroomaansluiting, Instructiegids, garantiekaart, complianceblad, Welkomstbijsluiter
Masterverpakking	4 stuks

Voeding en gebruiksomgeving

Classificatie van voedingsadapter	Input: 100-240 V; 1,8 A/Output: 20 V DC 8,5 A (170 W)
Relatieve luchtvochtigheid	55% bedrijfstemperatuur bij 25°C
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40°C
Opslagtemperatuur	-180 tot 60°C

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van oorsprong	Thailand
Certificering en compliance	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	3 jaar beperkt – wereldwijde garantie



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2020 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT30199NL

Kensington

The Professionals' Choice™