



## VeriMark™ NFC+ USB-C® bezpečnostní klíč

Číslo produktu: K64739WW | UPC kód: 0 85896 64739 3

Dvoufaktorová  
bezpečnost,  
jeden dotyk.

Dnešní digitální prostředí je charakterizováno trvalými zranitelnostmi souvisejícími s hesly - od slabých nebo opakovaných přihlašovacích údajů po stále sofistikovanější phishingové schémata - což zdůrazňuje potřebu bezpečnostních řešení na úrovni podniků.

VeriMark™ NFC+ USB-C® bezpečnostní klíč poskytuje silnou, hardwarově založenou vícefaktorovou autentizaci. S podporou FIDO CTAP 2.1 vyžaduje autentizace fyzický dotyk přes USB-C® nebo NFC, což zajišťuje, že pouze legitimní pokusy o přihlášení uspějí, a pomáhá předcházet phishingu a neoprávněnému přístupu.

Navzdory svým pokročilým bezpečnostním schopnostem je VeriMark™ navržen pro každodenní snadné použití. Není potřeba instalace softwaru ani baterií - uživatelé jednoduše dotknou klíče pro bezproblémovou autentizaci napříč zařízeními a platformami.

- Bezpečnost certifikovaná na úrovni FIDO2 Level 2 pro ochranu odolnou proti phishingu
- FIDO CTAP 2.1 pro vylepšené bezpečnostní funkce (např. rezidentní přihlašovací údaje, podpora Passkey)
- Zpětná kompatibilita s CTAP 2
- Dotyk přes port USB-C® nebo NFC
- Není potřeba žádné ovladače
- Kompatibilní s Windows, macOS, ChromeOS, iOS a Android
- Podporuje Passkeys a Apple ID
- Kompaktní a snadno přenosný
- Hodnocení IP68 pro spolehlivý výkon
- Dvouletá omezená záruka

## VeriMark™ NFC+ USB-C® bezpečnostní klíč

Číslo produktu: K64739WW | UPC kód: 0 85896 64739 3



Bezpečnost certifikovaná na úrovni FIDO2 Level 2

Autentizace na úrovni podniků, která chrání proti phishingu, krádeži identity a neoprávněnému přístupu.



Podpora protokolu FIDO CTAP 2.1

Podporuje nejnovější protokol FIDO CTAP 2.1 a je zpětně kompatibilní s CTAP 2, což umožňuje vylepšené bezpečnostní funkce, jako jsou rezidentní přihlašovací údaje, ověřování uživatelů a podpora Passkey napříč platformami. Nabízí také podnikové osvědčení, které ověřuje autenticitu zařízení pro bezpečný přístup v rámci organizace.




USB-C® + NFC Dvojitý rozhraní

Jednoduché použití s moderním USB-C® připojením a bezkontaktní podporou NFC pro mobilní i stolní zařízení.



VeriMark™ Softwarový balík

Funguje okamžitě bez potřeby ovladačů nebo instalace softwaru. Pro rozšířenou funkčnost je k dispozici volitelný software (VeriMark™ Key Manager, VeriMark™ Access\* a VeriMark™ Companion), který poskytuje další funkce a možnosti integrace pro podniky.



Kompatibilita napříč platformami

Bezproblémová integrace napříč všemi hlavními platformami, včetně Windows 10/11, macOS, ChromeOS, iOS a Android. Kompatibilní s prohlížeči jako Safari, Chrome, Firefox, Opera a Edge. Také podporuje Passkeys, Apple ID, FIDO2, U2F a PIV pro zvýšenou bezpečnost a pohodlí.



Kompaktní a přenosný

Tenký design s povrchem pro snadné dotykové ověřování na cestách. Připojuje se k vašemu klíči pro pohodlí a přenosnost.



Odolný design

Navržen tak, aby odolal drsným podmínkám, design s hodnocením IP68 poskytuje ochranu proti vodě a prachu, spolu s robustní odolností proti nárazu.

\* Notebooky s procesorem ARM nejsou v současnosti podporovány aplikací VeriMark™ Access. Není kompatibilní s macOS.

## VeriMark™ NFC+ USB-C® bezpečnostní klíč

Číslo produktu: K64739WW | UPC kód: 0 85896 64739 3

## Požadavky na systém

Podporované operační systémy	Windows 10/11, macOS 10.15 a novější, ChromeOS 75 a novější, iOS 13.3 a novější, Android 8.0 a novější
Technologie Plug & Play	Ano, žádné ovladače nejsou vyžadovány
Software	Stáhnout z <a href="https://www.kensington.com">kensington.com</a>
Další informace o softwaru	VeriMark™ Key Manager, VeriMark™ Access, VeriMark™ Companion (mobilní aplikace)

## Rozhraní a připojení

Konektor	USB-C®, NFC
Typ konektoru USB	USB-C® 2.0/3.0

## Zabezpečení

Zabezpečený IC	NXP JCOP4 P71
Šifrování dat USB	RSA-2048/ECC P-256 A P-384/AES-128, AES-192, AES-256/3DES/SHA-1, SHA-256

## Kontrolky LED

Modrá kontrolka LED	Žádost o Tap-and-Go
---------------------	---------------------

## Rozměry produktu

Hmotnost jednotky	5 g (0,18 oz)
Rozměry produktu	50 x 16 x 5 mm (1,97 x 0,63 x 0,20")
Barva a materiál skříně	Nylon 6 (polyamid 6), skleněná vlákna vyztužená

## Rozměry balení

Styl balení	Hnědá obálka s certifikací FSC®
Rozměry balení	93 x 88 x 124 mm (3,66 x 3,46 x 4,88")
Hmotnost balení	0,26 kg (0,57 lb)
Hlavní krabice	10 ks
Obsah balení	1 x VeriMark™ NFC + USB-C® bezpečnostní klíč 1 x Vložka uvítání 1 x Vložka záruky 1 x List RoHS

## VeriMark™ NFC+ USB-C® bezpečnostní klíč

Číslo produktu: K64739WW | UPC kód: 0 85896 64739 3

### Napájení a životní prostředí

Provozní teplota	0 až 40°C (32 až 104°F)
Teplota při uskladnění	-20 až 85°C (-4 až 185°F)

### Země původu, soulad s předpisy a záruka

Země původu	Tchaj-wan
Certifikace a soulad s předpisy	REACH, RoHS, FCC, CE, WEEE, FIDO2 Úroveň zabezpečení 2, CTAP 2.1, IP68
Záruka	Dvouletá omezená