



Replicador de puertos portátil 4K individual SD1650P USB-C® con 100 W de alimentación Pass-Through

Número de referencia: K34020WW | Código UPC: 085896340201

El replicador
portátil
perfecto.

El Replicador de puertos portátil 4K individual SD1650P USB-C con 100 W de alimentación Pass-Through ofrece 100 W de alimentación Pass-Through, vídeo 4K individual (HDMI a 30 Hz) o 1080p (VGA Full HD a 60 Hz) y seis puertos para la productividad mientras se viaja, con velocidades de 5 Gbps a través de dos puertos USB-A 3.2 Gen1 y un puerto USB-C 3.2 Gen1, junto a un puerto Ethernet de 1 Gbps. Es compatible con dispositivos iPad con USB-C y Samsung DeX para ofrecer una experiencia similar a la de un equipo de sobremesa en dispositivos Samsung Galaxy, Note y Tab. Incluye pinzas de almacenamiento para el cable incluido de 27,9 cm (11") y una garantía de tres años para que pueda estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

Prestaciones:

- Compatibilidad universal
- 100 W de alimentación Pass-Through
- Conexiones de vídeo versátiles
- Puertos de productividad
- Diseño compacto
- Almacenamiento para cable
- Compatibilidad con Samsung DeX
- Compatibilidad con iPad con USB-C
- Garantía de tres años



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT34834ES

Kensington
The Professionals' Choice™

Replicador de puertos portátil 4K individual SD1650P USB-C® con 100 W de alimentación Pass-Through

Número de referencia: K34020WW | Código UPC: 085896340201



Compatibilidad universal

Una solución Plug and Play ideal para dispositivos Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS o Android.



100 W de alimentación Pass-Through

Conecte el adaptador de corriente USB-C de su portátil (60 W o más) al replicador para tener alimentación Pass-Through en el portátil (el dispositivo USB-C debe admitir Power Delivery), o bien proporcione alimentación al replicador y los dispositivos conectados mediante la batería del portátil cuando esté de viaje. El adaptador de corriente de 100 W de Kensington opcional (K33821UK/EU) se vende por separado.



Conexiones de vídeo versátiles

Ofrece opciones de salida de vídeo para HDMI (4K a 30 Hz) o VGA Full HD (1080p a 60 Hz) a un monitor externo, TV o proyector. Conéctelo con seguridad a diferentes configuraciones audiovisuales en salas de conferencias y espacios de colaboración para simplificar la carga de equipo ya que no será necesario usar adaptadores ni dongles.



Puertos de productividad

Amplíe las funciones de productividad con velocidades de 5 Gbps a través de dos puertos USB-A 3.2 Gen1 y un puerto USB-C 3.2 Gen1. Compatible con Ethernet a 1 Gbps.



Diseño elegante y compacto

Este replicador de puertos portátil, nuestro replicador más pequeño hasta la fecha, cabe perfectamente en su mochila o funda de transporte para mejorar su productividad en sus desplazamientos. El revestimiento mate de tacto suave y la superficie de tela añaden protección y decoran su espacio de trabajo.



Pinzas de almacenamiento para el cable

Guarde cuidadosamente el cable de 27,9 cm (11") incluido durante el transporte y cuando no esté en uso.



Compatible con dispositivos iPad con USB-C y Samsung

Obtenga una experiencia similar a la de un ordenador en dispositivos iPad con USB-C y Samsung (incluidos Galaxy, Note y Tab).



Garantía de tres años

Para estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

Replicador de puertos portátil 4K individual SD1650P USB-C® con 100 W de alimentación Pass-Through

Número de referencia: K34020WW | Código UPC: 085896340201

Requisitos del sistema

| | |
|------------------------------------|---|
| Sistemas compatibles | Todos los portátiles, iPad y teléfonos móviles con puertos Thunderbolt 3/4 o USB-C |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10 / macOS 10.15+ / Chrome OS 44+ / Android 9+ / iOS/iPadOS 14+ |
| Plug & Play | Sí |
| Requisitos de recursos del sistema | CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 Gb o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior |
| Suministro de energía por USB-C | Alimentación Pass-Through 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V a 3 A (hasta 100 W, 20 V a 5 A) |

Interfaz USB

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de conector USB | Conector USB-C |
| Conector principal | Admite Thunderbolt 3/4 o USB-C |

Conexiones USB

| | |
|---------|---|
| Puertos | 2 x USB3.2 Gen1 de tipo A (5 V/0,9 A) 1 x USB3.2 Gen1 de tipo C (5 V/3 A, admite alimentación Pass Through de hasta 100 W) |
|---------|---|

Conexiones de red

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Puerto Ethernet | RJ45 |
| Velocidades Ethernet compatibles | 10/100/1000 Mb/s |

Conectividad de host

| | |
|--------------------------|--|
| Conector de puertos host | Cable USB-C con alimentación Pass Through de hasta 100 W |
|--------------------------|--|

Conexiones de vídeo

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Conectores de vídeo | 1 x VGA 1 x HDMI v1.4 |
| Resolución máxima admitida | HDMI: 4K a 30 Hz VGA: FHD a 60 Hz |

Replicador de puertos portátil 4K individual SD1650P USB-C® con 100 W de alimentación Pass-Through

Número de referencia: K34020WW | Código UPC: 085896340201

Especificaciones materiales

| | |
|--------------------|---|
| Exterior | Carcasa: PC+ABS con tejido, logotipo de Kensington de goma, logotipo de Kensington en mate con el logotipo brillante en bajorrelieve, pinza de cable de plástico PC+ABS |
| Interior | n/d |
| Parte inferior | PC + ABS |
| Color del producto | Negro y gris |

Dimensiones del producto

| | |
|---|-------------------------------------|
| Dimensiones del cable | 279 mm (11") |
| Peso de la unidad | 80 g ± 5 g (2,8 ± 0,18 oz) |
| Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos | 127 x 54 x 16 mm (5,0 x 2,1 x 0,6") |
| Color y material de la carcasa | Negro y gris/PC+ABS+Goma+Tela |
| Espacio utilizado del escritorio | 63,58 cm ² (9,86 sq.in) |

Dimensiones del paquete

| | |
|-------------------------|---|
| Estilo del paquete | Paquete minorista (K34020WW) |
| Dimensiones del paquete | 181 x 128 x 28 mm (7,1 x 5,0 x 1,1") |
| Peso del paquete | 0,16 kg (5,6 oz) |
| Contenido del paquete | 1 x SD1650P 1 x Manual de instrucciones 1 x Tarjeta de garantía 1 x Hoja de cumplimiento |
| Caja principal | 5 |

Energía y medio ambiente

| | |
|-------------------------------|---|
| Humedad relativa | 55 % de temperatura de funcionamiento a 25 °C (77 °F) |
| Temperatura de funcionamiento | de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | de -15 a 65 °C (de 5 a 149 °F) |

País de origen, regulaciones y garantía

| | |
|-------------------------------|--|
| País de origen | China/Malasia |
| Certificaciones y conformidad | FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL |
| Garantía | Tres años de garantía limitada en todo el mundo |



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT34834ES