



Concentrateur USB-C® de 10 Gbit/s à 4 ports CH1200

Numéro d'article : K33616WW | CUP : 0 85896 33616 7

Ajoutez jusqu'à quatre ports USB-A en utilisant un port USB-C®

Le concentrateur USB-C® de 10 Gbit/s à 4 ports CH1200 est la solution idéale pour les professionnels qui peinent à trouver suffisamment de ports USB-A pour brancher leurs accessoires de bureau.

Parfait pour relier jusqu'à quatre accessoires USB-A, y compris des lecteurs portatifs, souris, claviers et casques d'écoute, à un port USB-C® d'un ordinateur portable ou d'une station d'accueil, le concentrateur USB-C® de 10 Gbit/s à 4 ports CH1200 procure des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s dans un format portable et compact.

Améliorant la productivité grâce à une simple solution prête à l'emploi, le concentrateur USB-C® de 10 Gbit/s à 4 ports CH1200 est un accessoire pratique pour relier les appareils USB-A à un port USB-C®.

Voici certains des avantages qu'il procure :

- Ajoutez jusqu'à quatre accessoires USB-A en utilisant un seul port USB-C®
- Vitesse de transfert de données de 10 Gbit/s (20 fois plus rapide que la technologie USB 2.0)
- Concentrateur simple et prêt à l'emploi - aucun pilote, téléchargement, ni bloc d'alimentation supplémentaire requis
- Conçu pour les appareils de type USB-C® (Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® et fonction DisplayPort USB-C®)
- Windows 10 ou version ultérieure, macOS 11 ou version ultérieure, Chrome OS 91 ou version ultérieure
- Couvert par une garantie limitée de deux ans

Concentrateur USB-C® de 10 Gbit/s à 4 ports CH1200

Numéro d'article : K33616WW | CUP : 0 85896 33616 7



Quatre ports USB-A 3.2
de génération 2 de
10 Gbit/s à 5 V/0,9 A

Connecteur USB-C
compatible avec les
appareils Thunderbolt™ 4,
Thunderbolt™ 3, USB4®,
et USB-C®

Concentrateur USB-C® de 10 Gbit/s à 4 ports CH1200

Numéro d'article : K33616WW | CUP : 0 85896 33616 7



Concentrateur à 4 ports

Multipliez vos options de connexion en ajoutant jusqu'à quatre accessoires USB-A en utilisant un seul port USB-C®. Son fonctionnement est optimal lorsqu'utilisé avec un accessoire énergivore, comme un lecteur de sauvegarde, et jusqu'à trois autres accessoires USB-A supplémentaires, y compris un casque d'écoute, une souris et un clavier.

Vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s

Étant 20 fois plus rapide que la technologie USB 2.0, le modèle CH1200 tire parti de la technologie USB 3.2 pour accroître votre productivité grâce à des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 10 Gbit/s par l'entremise de ports USB-A 3.2 de génération 2 de 10 Gbit/s à 5 V/0,9 A.

Prêt à l'emploi

Un concentrateur simple et prêt à l'emploi permettant de relier jusqu'à quatre appareils USB-A à un seul et même port USB-C® d'un ordinateur ou d'une station d'accueil - aucun pilote, téléchargement, ni bloc d'alimentation supplémentaire requis.



Garantie limitée de
2 ans

Compatibilité universelle

C'est une solution prête à l'emploi idéale pour les appareils de type USB-C® (Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® et fonction DisplayPort USB-C®) fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure, macOS 11 ou une version ultérieure, ou Chrome OS 91 ou une version ultérieure.

Garantie limitée de deux ans

Couvert par la fiabilité de Kensington et une équipe de soutien dévouée.

Concentrateur USB-C® de 10 Gbit/s à 4 ports CH1200

Numéro d'article : K33616WW | CUP : 0 85896 33616 7

Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Prend en charge les appareils Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4 et USB-C® 3.2
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10 ou version ultérieure macOS 11 ou version ultérieure Chrome OS 91 ou version ultérieure
Conception prête à l'emploi	Oui

Interface USB

Type de connecteur USB	1 connecteur mâle USB-C 4 connecteurs femelles USB-A
Connecteur hôte	Prend en charge la technologie Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4 et USB-C® avec l'ensemble des fonctionnalités

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Plastique ABS
Couleur du produit	Noir

Dimensions du produit

Poids de l'unité	1,28 oz (35 g)
Dimensions de l'unité sans périphériques	3,11 x 1,61 x 0,2 po (79 x 41 x 5 mm)
Espace occupé sur le bureau	5,02 po ² (32,39 cm ²)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage pour vente au détail
Dimensions de l'emballage	4,88 x 3,27 x 0,65 po (124 x 83 x 16,5 mm)
Poids de l'emballage	0,12 lb (0,055 kg)
Contenu de l'emballage	1 concentrateur CH1200 1 fiche de conformité 1 bon de garantie
Carton grand format	10 unités

Alimentation et environnement

Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à 113 °F (0 à 45 °C)
Température d'entreposage	14 à 158 °F (-10 à 70 °C)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Vietnam
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, RoHS, ACCO RSL, CB (Safety)
Garantie	Garantie limitée de 2 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington® et Kensington, The Professionals' Choice™ sont des marques de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2023. Une division d'ACCO Brands. k23-22100p

Kensington

The Professionals' Choice™