



SD4842P USB-C® 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema

Tuotenumero: K32810EU | EAN-koodi: 5 028252 637619

Vastuullinen telakka kolmelle näytölle.

Ihanteellinen ammattilaisille, jotka tarvitsevat plug and play -telakointiratkaisun USB-C kannettaville, ja organisaatioille, jotka asettavat vastuullisuuden etusijalle: SD4842P USB-C® 10Gbps Triple Video telakointiasema tehostaa visuaalista tuottavuutta.

Tässä tuotteessa käytetty muovi sisältää 73 % kuluttajajätteestä kerättyä kierrätysmateriaalia (PCR) (Ei sisällä johtoa, virransyöttöä tai virtajohtoja).

Tuki enintään 3 ulkoiselle Full HD -näytölle (1080p @ 120Hz) 1 x DP- ja 2 x HDMI-yhteyden kautta; telakka poistaa tarpeen käyttää hankalia verkkolaitteita, sillä se mahdollistaa yhdistettyjen laitteiden lataamisen ilman isäntäkannettavan yhteyttä.

Laajenna näyttöjäsi helppokäyttöisellä telakalla, joka parantaa työnkulkua.

Laitteen ominaisuuksiin kuuluu:

- Tuki jopa 3 ulkoiselle näytölle (1080p taajuudella 120Hz) DP:n ja HDMI:n® kautta
- Tässä tuotteessa käytetty muovi sisältää 73 % kuluttajajätteestä kerättyä kierrätysmateriaalia (PCR) (Ei sisällä johtoa, virransyöttöä tai virtajohtoja)
- Plug and play -ratkaisu seuraaville: Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® ja USB-C® Alt-Mode
- Jopa 100W:n kannettavan lataus samalla, kun ladataan yhdistettyjä laitteita
- Kompakti GaN-virransyöttöyksikkö parantaa sähkötehokkuutta
- 5 x plug & charge USB portit, Gigabit Ethernet portti ja yhdistelmä-ääniliitäntä
- Kiinteä isäntäkaapeli takaa luotettavan yhteyden sekä estää kaapelin varastamisen
- Jopa 10 Gbps:n tiedonsiirtonopeus
- Mukana Zero Footprint -piiloasennus ja Kensington-turvalukko
- Maksuton Kensington DockWorks™ ohjelmisto
- Kolmen vuoden rajoitettu takuu




SD4842P USB-C® 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema

Tuotenumero: K32810EU | EAN-koodi: 5 028252 637619

Etupuoli



Kääntöpuoli



SD4842P USB-C® 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema

Tuotenumero: K32810EU | EAN-koodi: 5 028252 637619



Triple Video näytöt

Tuki jopa 3 ulkoiselle näytölle (1080p taajuudella 120Hz) yhden DP- ja kahden HDMI®-yhteyden kautta.



Vastuullisuus keskiössä

Tässä tuotteessa käytetty muovi sisältää 73 % kuluttajajätteestä kerättyä kierrätysmateriaalia (PCR) (Ei sisällä johtoa, virransyöttöä tai virtajohtoja).



Jopa 100W:n virransyöttö

Tuki enintään 100W:n kannettavan lataukselle kompaktin GaN-tekniikkaa hyödyntävän virransyöttöyksikön kautta. Plug and charge -ominaisuus mahdollistaa yhdistettyjen laitteiden jatkuvan lataamisen silloinkin, kun isäntäkannettavan yhteys on katkennut.



Plug and Play

Yksinkertainen plug and play -ratkaisu Thunderbolt™ 4-, Thunderbolt™ 3-, USB4®- ja USB-C® Alt-Mode -kannettaville, joissa on Windows 10 tai uudempi. Ei edellytä ohjaimia eikä latauksia.



Useita tuottavuusportteja

5 x plug and charge USB portit tukevat enintään 10Gbps:n oheislaitteita: 2 x USB-C® 3.2 Gen2 (5V/3A) ja 3 x USB-A 3.2 Gen2 (5V/0,9A). Sisältää myös 1 Gigabit Ethernet -portin ja 1 yhdistelmä-ääniliitäntä.




Kiinteä isäntäkaapeli ja kompakti GaN-virransyöttö

Kiinteä isäntäkaapeli varmistaa luotettavan yhteyden telakan ja kannettavan välillä sekä tarjoaa mielenrauhaa siitä, että kaapelia ei voida varastaa. Kompakti GaN-tekniikkaa hyödyntävä virransyöttöyksikkö parantaa sähkötehokkuutta.



Tilaa säästävä kiinnitysvaihtoehto ja kaapelilukkopaikat

Maksimoi työpöydän tila kiinnittämällä telakointiasema pois tieltä. Kiinnitysvarsi myydään erikseen (K34050WW). Suojaa sijoitustasi Kensington-kaapelilukolla (K65020EU tai K65021WW, myydään erikseen).



Maksuton Kensington DockWorks™ ohjelmisto ja kolmen vuoden rajoitettu takuu

Saat parhaan yhteyden, suorituskyvyn ja tietoturvan Kensington-telakastasi ilmaisen DockWorks™ ohjelmiston avulla. Voit olla levollisin mielin tietäessäsi, että Kensington suojaa laitteesi ammattimaisella takuulla.

SD4842P USB-C® 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema

Tuotenumero: K32810EU | EAN-koodi: 5 028252 637619

Järjestelmävaatimukset

Tuetut järjestelmät	Kaikki kannettavat, joissa on USB-C-portti (laitteen on tuettava USB-C Alt -tilaa)
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows® 10 tai uudempi
Plug and Play	Kyllä
Järjestelmäresurssivaatimukset	Suoritin: Intel® Core™ i5, 6. sukupolvi tai uudempi Muisti: 8Gt tai enemmän Grafiikkasuoritin: Vähintään Intel® HD Graphics 620
Lisätietoja ohjelmistosta	DockWorks (Windows® 10 tai uudempi)
USB-C-virransyöttö	PD3.0: 5V, 9V, 15V, 20V/5A (enint. 100W:n kiinteä virransyöttö kannettavan lataamista varten)

USB-liitäntä

USB-liitäntätyyppi	Kiinteä USB-C isäntäkaapeli
Isäntäliitin	Tuki seuraaville: Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 / USB-C®

USB-liitännät

Portit	Etupaneeli: - 2 x USB-C® 3.2 Gen2, 10Gbps (enint. 5V/3A) - 1 x USB-A® 3.2 Gen2, 10Gbps (enint. 5V/0,9A) Takapaneeli: - 2 x USB-A® 3.2 Gen2, 10Gbps (enint. 5V/0,9A) Sivupaneeli: 1 x kiinteä tyyppin USB-C® 3.2 Gen2 10Gbps kaapeli (enint. 100W:n lataus)
--------	--

Verkkoliitännät

Ethernet-portti	RJ45
Yhteensopivat Ethernet-nopeudet	10/100/1000 Mbps




Pääliitäntä




Telakoinnin isäntäliitin	Kiinteä tyyppin USB-C kaapeli
--------------------------	-------------------------------

SD4842P USB-C® 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema

Tuotenumero: K32810EU | EAN-koodi: 5 028252 637619

Videoliitännät

Korkea resoluutio			
			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® Alt Mode ja DP1.4 HBR3 DSC käytössä (Windows)	Enintään 8K taajuudella 30Hz	Enintään 4K taajuudella 60Hz	Enintään 4K taajuudella 30Hz
USB-C® Alt Mode ja DP1.4 HBR3 DSC käytössä (Windows)	Enintään 4K taajuudella 60Hz	Enintään 4K taajuudella 30Hz	Enintään 1080p taajuudella 60Hz

Korkea virkistystaajuus			
			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4® / USB-C® Alt Mode ja DP1.4 HBR3 DSC käytössä (Windows)	Enintään 1080p taajuudella 240Hz	Enintään 1080p taajuudella 120Hz	Enintään 1080p taajuudella 120Hz

Suurin tuettu resoluutio	Enimmäistarkkuus (DP1.4/HBR3/DSC käytössä) Single 8K @ 30Hz Dual 4K @ 60Hz Triple 1080p @ 120Hz
HDCP-tuki	Kyllä

Ääniliitännät

Ääniportit	1 x 3,5mm:n yhdistelmä-ääniliitäntä
Tuetut äänikanavat	Stereo LR

LED-merkkivalo

Sininen LED	Virran merkkivalo
-------------	-------------------

Materiaalitiedot

Ulkopinta ja alapinta	Tässä tuotteessa käytetty muovi sisältää 73 % kuluttajajätteestä kerättyä kierrätysmateriaalia (PCR) (Ei sisällä johtoa, virransyöttöä tai virtajohtoja)
Tuotteen väri	Musta

SD4842P USB-C® 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema

Tuotenumero: K32810EU | EAN-koodi: 5 028252 637619

Muut ominaisuudet

Kensington lukkopaikka	Kensington lukkopaikka Kensington Nano lukkopaikka
------------------------	---

Tuotteen mitat

Yksikön paino	0,293kg
Yksikön mitat ilman oheislaitteita	195 x 104 x 36mm
Kotelon väri ja materiaali	Musta. Tässä tuotteessa käytetty muovi sisältää 73 % kuluttajajätteestä kerättyä kierrätysmateriaalia (PCR) (Ei sisällä johtoa, virransyöttöä tai virtajohtoja)
Työpöydän tarvittava tila	164cm ²

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli	Ruskea B2B-pakkaus
Pakkauksen mitat	245 x 110 x 100mm
Pakkauksen paino	1,15kg
Pakkauksen sisältö	1 x SD4842P USB-C® Triple Video telakointiasema 1 x 149,1W virransyöttöyksikkö 1 x virtajohto (EU) 1 x virtajohto (Iso-Britannia) 1 x pika-asennusopas 1 x vaatimustenmukaisuustiedot 1 x takuukortti 1 x tervetulokortti
Kartonkipakkaus	6 kpl

Virta- ja ympäristötiedot

Verkkolaitteen luokitus	Tulo: 100–240V, 2,5A Max Lähtö: 21V DC 7,1A (149,1W)
Suhteellinen kosteus	55% käyttölämpötilassa 25°C
Käyttölämpötila	0–40 °C
Säilytyslämpötila	–18 °C ... +60 °C

Alkuperämaa, lakisäätteiset ilmoitukset ja takuu

Alkuperämaa	Vietnam
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, ErP, RoHS, ACCO RSL
Takuu	3 vuoden rajoitettu takuu – maailmanlaajuinen



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2024 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT44640FI

Kensington

The Professionals' Choice™