




Kensington®



EQ



Fiche
produit

C3550 EQ Micro-casque Bluetooth® circum-aural

Référence : K97467WW | Code UPC : 0 85896 01291 7

Clarté et confort professionnels.

Entre open spaces et télétravail, les professionnels travaillent de plus en plus dans des environnements bruyants, où rester concentré et bien communiquer devient un défi.

Le micro-casque C3550 EQ Bluetooth® répond à ces défis grâce à une fonction ANC (réduction de bruit active) hybride permettant de minimiser les distractions environnantes, tout en laissant passer les sons critiques tels que les alarmes incendie à des fins de sécurité. Le micro avec ENC (réduction du bruit environnemental) permet d'isoler votre voix du bruit de fond afin que vous et vos interlocuteurs puissiez bénéficier d'appels clairs de qualité constante.

La connectivité Bluetooth® multi-appareils et les commandes intégrées intuitives rationalisent votre flux de travail, tandis que le design circum-aural rembourré reste confortable toute la journée. Avec une longue autonomie de batterie et une recharge pratique via USB-C®, le micro-casque C3550 EQ vous aide à rester productif et concentré.

- Réduction de bruit active (ANC) hybride bloquant les distractions ;
Micro à réduction du bruit environnemental (ENC) améliorant la clarté des appels.
- Connexion avec 8 appareils maximum (2 appareils actifs simultanément)
- Commandes d'appel et de volume intégrées*
- Micro sur perche pivotante avec fonction « muet » pratique
- Arceau ajustable et coussinets à mémoire de forme
- Batterie rechargeable fournissant jusqu'à 70 heures d'utilisation sur une seule charge**
- Compatible avec Windows, macOS, ChromeOS, iOS et Android
- Le plastique utilisé dans ce micro-casque contient 54 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR)***
- Garantie limitée de 2 ans

* Les commandes d'appel fonctionnent avec les appels natifs mobiles mais ne sont pas prises en charge pour les applications UC ou VoIP (telles que Microsoft Teams, Zoom ou WebEx).

** Fonction ANC désactivée. Autonomie de la batterie variable en fonction de l'utilisation.

*** Hors circuit imprimé et batterie rechargeable.


C3550 EQ Micro-casque Bluetooth® circum-aural

Référence : K97467WW | Code UPC : 0 85896 01291 7



Réduction de bruit ENC + ANC hybride

Technologies ANC (réduction de bruit active) hybride et ENC (réduction du bruit environnemental) intégrées afin d'atténuer les bruits indésirables. Les micros avec ANC hybrides intégrés minimisent les distractions environnantes tout en laissant passer les sons critiques telles que les alarmes de sécurité. Le micro avec ENC filtre le bruit de fond afin que votre voix reste claire lors des appels.



Connectivité Bluetooth® 5.4 multipoint

La technologie Bluetooth® 5.4 multipoint permet l'appairage avec huit appareils maximum ; connexion simultanée active de deux appareils. Basculez de manière fluide entre votre téléphone et votre ordinateur portable sans ré-appairage : un seul micro-casque suffit pour les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.



Commandes intégrées + micro pivotant avec fonction « muet »

Elles vous permettent d'ajuster le volume, de gérer la lecture/pause de l'audio et de répondre aux appels ou de raccrocher* directement depuis le micro-casque. Le micro sur perche vous permet d'activer instantanément la fonction « muet » en le pivotant vers le haut.




Design circum-aural rembourré et ajustable

L'arceau ajustable et les coussinets rembourrés et moelleux offrent un micro-casque confortable et sécurisé ; poids distribué uniformément afin de réduire la pression lors d'une utilisation prolongée. Le design circum-aural enveloppant ajoute une réduction de bruit passive pour vous permettre de bénéficier d'une meilleure immersion audio. La conception ergonomique facilite les longues sessions d'appel ou l'écoute active.

* Les commandes d'appel fonctionnent avec les appels natifs mobiles mais ne sont pas prises en charge pour les applications UC ou VoIP (telles que Microsoft Teams, Zoom ou WebEx).


C3550 EQ Micro-casque Bluetooth® circum-aural

Référence : K97467WW | Code UPC : 0 85896 01291 7



Longue autonomie de la batterie

La grande autonomie de la batterie permet une utilisation fiable tout au long de la journée, avec jusqu'à 45 heures de temps d'appel ou 70 heures de lecture de musique.** Le micro-casque peut être utilisé lors de la charge USB-C®, tandis que la charge rapide fournit jusqu'à 19 heures d'utilisation en seulement 15 minutes (fonction ANC désactivée). La charge complète prend environ deux heures.



Compatibilité universelle

Compatible avec Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS, Android et les appareils mobiles via Bluetooth®, aucun pilote requis. Prend en charge l'activation de Siri et Google Assistant



Caractéristiques de durabilité

Le plastique du micro-casque C3550 EQ est composé à 54 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR)*** et il est expédié dans un emballage certifié FSC®.



Garantie limitée de 2 ans

Support professionnel et garantie limitée de 2 ans.

** Fonction ANC désactivée. Autonomie de la batterie variable en fonction de l'utilisation.

*** Hors circuit imprimé et batterie rechargeable.

C3550 EQ Micro-casque Bluetooth® circum-aural

Référence : K97467WW | Code UPC : 0 85896 01291 7

Configuration système

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10, macOS 14 et versions ultérieures ChromeOS V140, Android 15, iOS 17 et versions ultérieures
Plateformes de visioconférence	Compatible (non certifié) avec Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx et Google Meet. * Les commandes d'appel fonctionnent avec les appels natifs mobiles mais ne sont pas prises en charge pour les applications UC ou VoIP (telles que Microsoft Teams, Zoom ou Webex).

Connexions et interface

Connexion	Bluetooth® 5.4
Appairage Bluetooth	Jusqu'à 8 appareils (2 appareils actifs simultanément)
Profils Bluetooth	HFP : V1.8, HSP : V1.2.10, A2DP : V1.4, AVRCP : V1.6.2
Câble de charge	USB-C® vers USB-C®
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 30 m (100') dans le champ de vision

Caractéristiques audio

Taille des haut-parleurs	40 mm
Impédance des haut-parleurs	32 Ω ±15 %
Sensibilité des haut-parleurs	98,5 dB SPL ±3 dB (à -10 dBFS, 1 kHz)
Réduction de bruit active	Oui, profondeur de réduction de bruit maximale >30 dB
Mode Bruit ambiant	Oui
Effet vocal (Sidetone)	Oui
Assistance vocale	Oui (Siri/Assistant Google)
Puissance d'entrée des haut-parleurs	20 mW (nominale), 30 mW (maximum)
Fréquence des haut-parleurs	Mode Musique : 20 Hz–20 kHz Mode Appel : 100 Hz–7 kHz
Configuration des micros	2 micros ECM feed forward (omnidirectionnels) 2 micros ECM feed backward (omnidirectionnels) 1 micro ENC (omnidirectionnel)
Sensibilité des micros	Micros FF / FB : -38 dB ±2 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) Micro d'appel (ENC) : -42 dB ±2 dB à 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Gamme de fréquences du micro	100 Hz–7 kHz
Courant du micro	450 μ A max.
Codecs audio pris en charge	SBC
Protection auditive	Conforme avec la norme EN 50332-2 ; sortie audio maximale limitée à 100 dBA

C3550 EQ Micro-casque Bluetooth® circum-aural

Référence : K97467WW | Code UPC : 0 85896 01291 7

Commandes et boutons

Bouton d'alimentation	Marche/Arrêt : longue pression (2 sec) Assistant vocal : double pression (Siri/Google Assistant)
Bouton ANC	Commandes ANC/Bruit ambiant : pression unique Bruit ambiant/Marche/Arrêt ANC/Sidetone (Appel) : double pression
Bouton multifonction	Augmenter/Baisser le volume : glisser vers le haut/bas Appairage Bluetooth : longue pression (3 sec) Commandes Musique : <ul style="list-style-type: none"> • Lecture/Pause : pression unique • Piste suivante : glisser vers le haut (1 sec) • Piste précédente : glisser vers le bas (1 sec) Commandes Appel (appels natifs cellulaires mobiles uniquement - Applications UC/VoIP telles que Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx et Google Meet non prises en charge) : <ul style="list-style-type: none"> • Répondre : pression unique • Raccrocher : pression unique
Micro sur perche	Désactivation/réactivation du son : pivoter vers le haut/bas

Témoins lumineux

RVB	Appairage : clignotement bleu/rouge rapide (aucun appairage) ; clignotement bleu rapide (appairage réussi) Non connecté : clignotement bleu/rouge (aucun appairage) ; clignotement bleu (appairage réussi) ; arrêt automatique après 5 minutes Connecté : clignotement bleu lent Batterie faible : clignotement rouge Charge : rouge fixe ; bleu fixe lorsque la charge est terminée Arrêt : témoin rouge pendant un court instant, puis éteint
-----	--

Caractéristiques des matériaux

Matériaux recyclés post-consommation	Le plastique utilisé dans ce produit contient 54 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR), hors circuit imprimé et batterie rechargeable.
Arceau	Polypropylène (PP) / mousse haute résistance
Écouteurs	ABS recyclé post-consommation (PCR)
Coussinets	Similicuir (PU) / mousse haute résistance
Micro sur perche	ABS recyclé post-consommation (PCR)
Câble de charge	TPE (élastomère thermoplastique)

Dimensions du produit

Poids de l'unité (sans câble de charge)	0,25 kg
Dimensions de l'unité	191,4 x 61-78,6 x 195,3-215 mm
Couleur	Noir

C3550 EQ Micro-casque Bluetooth® circum-aural

Référence : K97467WW | Code UPC : 0 85896 01291 7

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte en carton certifiée FSC®
Dimensions de l'emballage	Unité : 197 x 70 x 219 mm Surconditionnement : 385 x 207 x 245 mm
Poids de l'emballage	Unité : Poids : 496 g Surconditionnement : 3,0 kg
Surconditionnement	5 pièces
Contenu de l'emballage	1 micro-casque C3550 EQ Bluetooth 1 pochette de transport 1 câble de charge USB-C® vers USB-C® 1 mode d'emploi 1 certificat de conformité 1 carte de garantie 1 encart d'avertissement sur la batterie 1 guide d'installation

Alimentation et considérations environnementales

Capacité de la batterie	600 mAh (3,7 V) Charge rapide : 15 min = jusqu'à 19 h d'utilisation (fonction ANC désactivée) Temps de charge : ~115 min (charge complète)
Autonomie de la batterie (volume à 50 %)	Jusqu'à 70 h de lecture de musique / 45 h d'appel (fonction ANC désactivée) ; jusqu'à 42 h de lecture de musique / 34 h d'appel (fonction ANC activée). * Autonomie de la batterie variable en fonction de l'utilisation.
Taux d'humidité relative	5 à 80 % sans condensation
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température de stockage	-10 à 45 °C (14 à 113 °F)

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine/Malaisie
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, CB, UKCA, RCM, test de pression acoustique SPL, US DoE BCS, US CEC BCS, Canada NRCan BCS, certification Bluetooth, IMDA, RoHS/REACH/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.
Garantie	limitée de 2 ans



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2026 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT53743FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™