Kensington

Product-
blad

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-code: 5028252644037

De kracht van Thunderbolt™ 5 op uw bureau.

Professionals hebben vaak moeite om het volledige potentieel van hun high-performance laptops te benutten. Het SD5000T5 Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation is een ultieme krachtpatser die het mogelijk maakt om meerdere beeldschermen met hoge resolutie aan te sluiten, gegevens met hoge snelheden over te dragen en de connectiviteit uit te breiden, zonder gebruik van adapters.

De SD5000T5 biedt een krachtige oplossing met één kabel die u helpt productiever te zijn. Het ondersteunt meerdere 4K-monitoren voor uitgebreide visuele productiviteit, biedt extreem hoge upload-snelheden voor het werken met grote bestanden en kies uit meer poorten voor het aansluiten van accessoires zonder gebruik van adapters. Met al deze opties en hoge oplaadsnelheid voldoet dit dockingstation aan de eisen van een krachtig werkstation.

- Gegevensoverdracht tot 80 Gbps
- De bandbreedte-boost maakt tot 120 Gbps vrij voor intensief videogebruik
- Ondersteuning voor drie 4K-monitors @ 144 Hz of twee 8K-monitors @ 60 Hz
- Tot 140 W stroomvoorziening
- Productief 11-in-1-ontwerp met off-host opladen, waardoor aangesloten apparaten continu kunnen worden opgeladen, zelfs als de hostlaptop is losgekoppeld
- Ingebouwde SD- en Micro SD-kaartlezers
- Plug-and-play voor Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- en USB-C®-apparaten die draaien op Windows 11 (23H2 of later) of macOS (14.5 of later)
- Ruimtebesparende montageoptie
- Uitsparingen voor kabelsloten
- Gratis Kensington DockWorks™-software
- 3 jaar beperkte garantie. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten
- Bestaat voor 100% uit post-consumer recycled (PCR) aluminium*
- Wordt geleverd in FSC®-gecertificeerde verpakking

* De behuizing van het dockingstation is gemaakt van aluminium.

Kensington

Product-
blad

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-code: 5028252644037

Voorzijde



Achterzijde



Kensington®

Product-
blad

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-code: 5028252644037

Verbeter uw productiviteit met Thunderbolt™ 5

De SD5000T5 biedt razendsnelle gegevensoverdracht tot 80 Gbps, met een bandbreedte-boost die tot 120 Gbps vrijmaakt voor intensief videogebruik.

Tot 140 W stroomvoorziening

De Thunderbolt™ 5 met één kabel is perfect voor veeleisende werkstations en garandeert naadloze voeding en connectiviteit, waardoor uw workflow wordt voorzien van geavanceerde oplaadmogelijkheden.

Ondersteuning voor Triple 4K of Dual 8K

Met ondersteuning voor drie 4K-monitors @ 144 Hz of twee 8K-monitors @ 60 Hz zorgt de SD5000T5 voor een hoogwaardige werkruimte met compromisloze visuele kwaliteit en soepele multitasking.

Productief 11-in-1-ontwerp

3 x Thunderbolt™ 5-downstreampoorten, 1 x Thunderbolt™ 5-host, 3 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps-poorten, combi-audiopoort, dubbele SD-/Micro-kaartlezers en 2,5Gbps-ethernet voor optimale productiviteit.

Met de off-host oplaadfunctie kunnen aangesloten apparaten continu worden opgeladen, zelfs als de hostlaptop is losgekoppeld.

Kensington®

Product-
blad

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-code: 5028252644037

Ingebouwde SD- en Micro SD-kaartlezers

De SD5000T5 verzendt bestanden ultrasnel via ingebouwde UHS-II SD- en Micro SD-kaartlezers, ideaal voor grafisch ontwerpers, video editors en animators die snel en efficiënt gegevens moeten overdragen.

Universele compatibiliteit

Biedt een snelle en krachtige plug-and-play-oplossing voor Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- en USB-C®-apparaten die draaien op Windows 11 (23H2 of later) of macOS (14.5 of later).

Ruimtebesparende montageoptie en uitsparingen voor kabelsloten

Houd meer ruimte op uw bureau over door uw dockingstation uit het zicht te monteren. Montagebeugel afzonderlijk verkrijgbaar (K34050WW). Bescherm uw investering tegen diefstal met een Kensington-kabelslot (K65020EU of K60603WW), afzonderlijk verkrijgbaar.

Gratis Kensington DockWorks™-software

De gratis DockWorks™-software zorgt ervoor dat uw Kensington-dock de beste verbinding, prestaties en beveiliging biedt.

EQ-duurzaamheidskenmerken

De SD5000T5 bestaat voor 100% uit post-consumer recycled (PCR) aluminium* en wordt geleverd in een door het Forest Stewardship Council (FSC®) gecertificeerde verpakking.

*De behuizing van het dockingstation is gemaakt van aluminium.

Kensington®

Technische specificaties

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-code: 5028252644037

Systeemvereisten

Ondersteunde systemen	Thunderbolt™ 5-laptops (laptops met Thunderbolt™ 4, USB4 en USB-C® alt mode zijn compatibel, maar hebben beperkte Thunderbolt™ 5-functionaliteit.)
Ondersteunde besturingssystemen	Windows® 11 (23H2) of hoger macOS 14.5 of hoger
Plug-and-play	Ja
Systeemvereisten	CPU: Intel® Core™ HX-serie 13e/14e generatie of hoger
Aanvullende software-informatie	DockWorks 1.4 (Windows® 11 of hoger)
USB-C-stroomvoorziening	PD 3.1: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (tot 140 W) Uw laptop moet ondersteuning bieden voor de USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range)-standaard voor opladen met 140 W.

USB-interface

Type USB-connector	Thunderbolt™ 5
Hostconnector	Thunderbolt™ 5 (met volledige Thunderbolt 5-functionaliteit) Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C® (met beperkte functionaliteit)

USB-aansluitingen

Poorten	Voorzijde: • 1 x Thunderbolt™ 5 UFP (tot 140 W PD 3.1) • 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (tot 60 W) • 1 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps (tot 7,5 W, 5 V/1,5 A) • 1 x SD-/Micro SD-kaartlezer (UHS-II, SD4.0) • 1 x 3,5 mm combi-audiopoort Achterzijde: • 2 x Thunderbolt™ 5 DFP (elk tot 15 W) • 2 x USB-A 3.2 Gen2 (tot 4,5 W, 5 V/0,9 A)

Netwerkverbindingen

Ethernetpoort	RJ45
Geschikte ethernet-snelheden	10/100/1000/2500 Mbps

Hostconnectiviteit

Hostdockconnector	Thunderbolt™ 5 UFP, tot 140 W (PD 3.1)

Kensington®

Technische specificaties

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-code: 5028252644037

Video-aansluitingen

Video-connectors	3 x Thunderbolt™ 5 DFP

Hoge resolutie			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)	Tot 8K @ 60 Hz	Tot 8K @ 60 Hz**	Tot 4K @ 144 Hz**
Thunderbolt™ 4* / USB4** (Windows 11)**	Tot 8K @ 60 Hz**	Tot 4K @ 60 Hz**	-
USB-C® Alt Mode* (Windows 11)**	Tot 4K @ 60 Hz	-	-
MacBook M1/M2/M3 Pro- en Max-chipsets* **	Tot 6K @ 60 Hz	Tot 6K @ 60 Hz**	-
MacBook M1/M2/M3 Base-chipsets* **	Tot 4K @ 60 Hz (enkel scherm voor M1 en M2)	Tot 1 x 5K @ 60 Hz** Tot 1 x 6K @ 60 Hz** (M3 alleen als deze is dichtgeklapt)	-

Hoge ververs-frequentie	Hz	Hz Hz	Hz Hz Hz
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)	Tot 1080p @ 540 Hz**	Tot 4K @ 144 Hz**	Tot 4K @ 144 Hz**
Thunderbolt™ 4* / USB4*** (Windows 11)**	Tot 4K @ 120 Hz** of 1440p @ 240 Hz**	Tot 1080p @ 120 Hz**	-

Maximaal ondersteunde resolutie	Thunderbolt™ 5 met Bandbreedte-boost en DSC ingeschakeld: Drie monitors: 4K @ 144 Hz Dubbele monitors: 8K @ 60 Hz Enkele monitor: 8K @ 60 Hz of 1080p @ 540 Hz
HDCP-ondersteuning	Ja

** Ondersteuning voor Display Stream Compression (DSC) is vereist. Thunderbolt™ 5-technologie met bandbreedte-boost kan de overdrachtssnelheid verhogen tot 120 Gbps als dit nodig is voor maximale resolutie en de hoogste vernieuwingsfrequentie. Of de maximale resolutie behaald kan worden, is afhankelijk van de capaciteit van het hostapparaat en de monitor.

*** De capaciteit van het dock wordt beperkt als het wordt aangesloten op een laptop zonder Thunderbolt™ 5, inclusief laptops met Thunderbolt™ 4/USB4 (40 Gbps), M1/M2/M3 MacBooks (40 Gbps) of USB-C® Alt mode (10 Gbps), waarbij de maximumsnelheid voor elke optie wordt aangegeven.

Kensington®

Technische specificaties

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-code: 5028252644037

Audio-aansluitingen

Audio-connectors	1 x 3,5 mm combi-audiopoort
Ondersteunde audiokanalen	Stereo LR

Led-indicator

Groene led	Aan-/uitlampje

Materiaalspecificaties

Buitenkant	Behuizing : 100% PCR aluminium
Productkleur	Space Grey

Overige kenmerken

Kensington-beveiligingsuitsparing	Kensington-beveiligingsuitsparing Kensington Nano-beveiligingsuitsparing

Afmetingen product

Gewicht eenheid	0,975 kg
Afmetingen product zonder randapparatuur	226 x 97 x 40 mm
Kleur en materiaal behuizing	Space Grey en 100% PCR aluminium Zwart en 73% PCR PC+ABS
Ruimte op het bureau	219,22 cm^2

Afmetingen verpakking

Type verpakking	Verpakt in bruine doos
Afmetingen verpakking	264 x 125 x 154 mm
Gewicht verpakking	1,90 kg
Inhoud verpakking	1 x SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation 1 x Thunderbolt™ 5-gecertificeerde passieve kabel van 1 m 1 x 180 W voeding 1 x VK- en 1 x EU-netsnoer 1 x snelstartgids 1 x complianceblad 1 x garantiekaart 1 x welkomstbijsluiter
Masterverpakking	6 stuks

Kensington®

Technische specificaties

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple 4K-dockingstation

Artikelnummer: K35201EU | EAN-code: 5028252644037

Voeding en omgeving

Classificatie voedingsadapter	Invoer: 100-240 V; 2,5 A Uitvoer: 20 V DC 9 A (180 W)
Relatieve vochtigheid	55% gebruikstemperatuur @ 25 °C
Gebruikstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-18 tot 60 °C

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst	China
Certificeringen en compliance	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	3 jaar beperkte garantie - wereldwijd. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2024 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT47600NL

Kensington
The Professionals' Choice™

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com