



## MD120U4 USB4 Portable Docking Station

Artikelnummer: K32850WW | UPC-code: 0 85896 32850 6

Het krachtige,  
portable USB4  
dock.

Baanbrekende innovatie met een van de eerste mobiele USB4-dockingstations, Kensington presenteert met trots het MD120U4 USB4 Portable Docking Station.

MD120U4 levert alle kracht van USB4, inclusief Dual 4K-ondersteuning\*, tot 40 Gbps upstream snelheid en 100 W stroomdoorvoer - in een oplossing die is ontworpen om talloze apparaten en besturingssystemen te ondersteunen.

Een perfecte keuze voor hybride werkers die minder gewicht en rommel mee willen nemen. Dankzij de pass-through stroomdoorvoer is het niet nodig een extra lichtnetadapter mee te nemen. Een diversiteit aan productiviteitspoorten minimaliseert de behoefte aan extra adapters.

Inclusief 2 x HDMI-poorten, 1 x USB-C-poort, 2 x USB-A-poorten en 1 x 2,5 Gbps ethernetpoort om overall productief te zijn.


Producteigenschappen:

- Universele compatibiliteit
- Maximaliseert video-output
- Tot 100 W stroomdoorvoer
- Productiviteitspoorten
- Strak, compact design
- Kabelopslagklemmen
- 3 jaar beperkte garantie

\* Dual 4K is niet van toepassing op alle apparaten. Enkele monitor alleen voor MacBook tot 4K @ 60Hz, tot 2K @ 60Hz voor iPads en Samsung DeX-apparaten (resolutie kan variëren per apparaat).

## MD120U4 USB4 Portable Docking Station

Artikelnummer: K32850WW | UPC-code: 0 85896 32850 6



## MD120U4 USB4 Portable Docking Station

Artikelnummer: K32850WW | UPC-code: 0 85896 32850 6



### Universele compatibiliteit

Dit USB4 dock is toonaangevend en ondersteunt talloze technologieën, besturingssystemen en apparaten. Dit omvat onder meer USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 en USB-C 3.2-apparaten met Windows, macOS, iPadOS en Samsung DeX. Ideaal voor MacBooks met Apple Silicon, iPads met USB-C, USB4-compatibele AMD-laptops en meer.



### Maximaliseert video-output

2 x HDMI 2.1-poorten leveren tot 8K @ 60Hz voor een enkele monitor en tot 4K @ 120Hz voor dubbele monitoren\*.

\*Enkele monitor alleen voor MacBook tot 4K @ 60Hz, tot 2K @ 60Hz voor iPads en Samsung DeX-apparaten (resolutie kan per apparaat verschillen).



### Tot 100 W stroomdoorvoer

Sluit de USB-C-voedingsadapter (80 W of meer) van uw laptop aan op het dock voor doorvoer naar de laptop (USB-C-apparaat moet Power Delivery ondersteunen), of voorzie het dock en aangesloten apparaten van stroom via de accu van de laptop als u onderweg bent. Voeg de optionele 100 W Power Adapter (separaat leverbaar) toe voor video, data en stroom, allemaal in één dock.



### Productiviteitspoorten

Vergoot de productiviteit met tot 40 Gbps upstream snelheid. Inclusief 1 x USB-C 3.2 Gen2-poort met ondersteuning voor data transfer en stroomdoorvoer (5V/0,9A opladen via bus power, tot 100 W opladen via stroomdoorvoer), 2 x USB-A 3.2 Gen2-poorten en 1 x 2,5 Gbps ethernetpoort.



### Strak, compact design

Ideaal voor de hybride werker; past eenvoudig in een rugzak of laptoptas voor productiviteit onderweg. De matte, zacht aanvoelende coating en het zachte stoffen oppervlak zorgen niet alleen voor bescherming, maar zien er ook fraai uit op uw werkplek.



### Kabelopslagklemmen

Berg de meegeleverde 25 cm USB4-kabel netjes op wanneer u onderweg bent of het dock niet gebruikt.



### 3 jaar beperkte garantie

Een beperkte garantie van 3 jaar betekent geen zorgen: u weet dat u gedekt bent door Kensington.

# MD120U4 USB4 Portable Docking Station

Artikelnummer: K32850WW | UPC-code: 0 85896 32850 6

## Systeemvereisten

Ondersteunde systemen	Alle laptops, iPads en smartphones met Thunderbolt 3/4- of USB-C/USB4-poorten
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 10 of hoger, macOS 11 of hoger, iPadOS 13 of hoger en Samsung DeX
Plug & Play	Ja
Systeemvereisten	CPU: Intel® Core™ i5 6e generatie of hoger Geheugen: 8 GB of meer GPU: Intel® HD Graphics 620 of hoger
Aanvullende software-informatie	DockWorks-compatibel
USB-C-Power Delivery	PD3.0, 5V/ 9V/ 15V/ 20V@5A (tot 100 W) Tot 100 W aan stroomdoorvoer

## USB-interface

Type USB-connector	USB-C-connector
Hostconnector	Ondersteunt USB4, USB3.2 Gen2/Gen1 Type-C met USB-C Alt Mode en Power Delivery

## USB-aansluitingen

Poorten	<p><b>Voorzijde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x HDMI 2.1</li> <li>- 1 x 2,5 Gpbs ethernet</li> </ul> <p><b>Achterzijde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x USB-C upstream-kabel</li> </ul> <p><b>Zijkant:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbps (5V/0,9A, tot 100 W pass-through stroomvoorziening)</li> <li>- 2 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/0,9A)</li> </ul>
---------	---

## Netwerkverbindingen






Ethernetpoort	RJ45
Compatibele ethernetsnelheden	10/100/1000/2500 Mbps

## MD120U4 USB4 Portable Docking Station

Artikelnummer: K32850WW | UPC-code: 0 85896 32850 6

### Video-aansluitingen

Video-connectors	2 x HDMI 2.1
Maximaal ondersteunde resolutie	*Dual Display maximaal 2 x 4K@120Hz *Single Display maximaal 1 x 8K@60Hz of maximaal 1 x 4K@144Hz * Host is HBR3 (DSC on)

				
<b>USB4 HBR3+DSC1.2</b>	<b>8K@60Hz</b>	<b>4K@120Hz</b>	<b>4K@144Hz</b>	<b>4K@120Hz</b>
<b>HBR3</b>	<b>4K@60Hz</b>	<b>2K@60Hz</b>		
<b>HBR2</b>	<b>4K@30Hz</b>	<b>2K@60Hz</b>		

### Hostconnectiviteit

Hostdockconnector	USB-C met tot 100 W stroomdoorvoer (USB4 met tot 40 Gbps upstream snelheden - video 30 Gbps, USB 10 Gbps)
-------------------	---

### Materiaalspecificaties

Buitenkant	PC + ABS met textuur, bovenzijde met stof omwikkelde dockafdekking
Binnenkant	Plaatmetaal (staal)
Onderkant	PC + ABS met structuur
Productkleur	Pantone Black C

# MD120U4 USB4 Portable Docking Station

Artikelnummer: K32850WW | UPC-code: 0 85896 32850 6

## Afmetingen product

Gewicht eenheid	0,19 kg
Afmetingen product zonder randapparatuur	101 x 101 x 22,9 mm
Kleur en materiaal behuizing	PC + ABS met textuur, Pantone Black C, bovenzijde met stof omwikkelde dockafdekking
Ruimte op het bureau	102,01 cm <sup>2</sup>

## Afmetingen verpakking

Type verpakking	Retailverpakking
Afmetingen verpakking	201 x 123 x 41 mm
Gewicht verpakking	0,43 kg
Inhoud verpakking	1 x MD120U4 1 x instructiehandleiding 1 x garantiekaart 1 x complianceblad
Masterverpakking	5 stuks

## Voeding en gebruiksomgeving

Relatieve vochtigheid	55% gebruikstemperatuur @ 25 °C
Gebruikstemperatuur	0 tot 45 °C
Opslagtemperatuur	0 tot 60 °C

## Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst	China en Taiwan
Certificeringen en compliance	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	3 jaar beperkte garantie - wereldwijd



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT39628NL