



Mobilna stacja dokująca UH1500P EQ USB-C® 5 Gb/s Triple video, bez sterowników

Numer katalogowy: K34039WW | Kod UPC: 0 85896 34039 3

Trzy sygnały
wideo do systemu
Windows w mobilnej
stacji dokującej.

Profesjonaliści stosujący wizualnie wymagające przepływy pracy sporo zyskują podczas pracy z użyciem trzech monitorów. Większość mobilnych stacji dokujących ogranicza się do konfiguracji z jednym lub dwoma monitorami, co sprawia, że jedynym wyborem dla takich osób pozostają stacje stacjonarne.

Mobilna stacja dokująca bez sterowników z trzema wyjściami wideo UH1500P EQ USB-C® 5 Gb/s obsługuje do trzech wyświetlaczy zewnętrznych oraz pozwala na podróżowanie z lżejszym sprzętem i bez bałaganu.

Stacja UH1500P ma inteligentną, zaprojektowaną z myślą o zrównoważonym rozwoju konstrukcję 9 w 1. Wykorzystuje zasilacz USB-C® lub baterię laptopa, aby wyeliminować potrzebę stosowania dodatkowego zasilacza, oraz zapewnia liczne porty ułatwiające przesyłanie plików bez potrzeby korzystania z dodatkowych adapterów ani kluczy sprzętowych.

Cechy produktu:

- Do trzech sygnałów 1080p w systemie Windows
- Obsługa urządzeń z portami Thunderbolt™ 4 i 5, USB4® i USB-C® Alt Mode
- Zgodność z systemem Windows 10 lub nowszym, systemem macOS 11 lub nowszym, urządzeniami iPadOS 13 lub nowszymi oraz Samsung DeX®
- Stacja jest wykonana w maksymalnie 60% z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR)*
- i dostarczana w opakowaniu z certyfikatem Forest Stewardship Council (FSC®).
- Rozwiązanie USB-C® Plug-and-play bez sterowników
- Power Pass-Through do 85 W
- Konstrukcja 9 w 1 z 5 portami USB
- Smukła kompaktowa konstrukcja
- Bezpłatne oprogramowanie Kensington DockWorks™**
- Dwuletnia ograniczona gwarancja




* Nie obejmuje kabla. ** Dostępne tylko do systemu Windows.


Mobilna stacja dokująca UH1500P EQ USB-C® 5 Gb/s Triple video, bez sterowników

Numer katalogowy: K34039WW | Kod UPC: 0 85896 34039 3

Przód




Tył



Mobilna stacja dokująca UH1500P EQ USB-C® 5 Gb/s Triple video, bez sterowników

Numer katalogowy: K34039WW | Kod UPC: 0 85896 34039 3



Trzy sygnały wideo do systemu Windows


Zwiększ produktywność wizualną swojego mobilnego stanowiska roboczego tak, aby obsługiwało do 3 obrazów 1080p przy 60 Hz, do 2 obrazów 4K przy 60 Hz w systemie Windows oraz 1 obraz 4K przy 60 Hz w systemie Windows i na urządzeniach MacBook.



Uniwersalna kompatybilność

Obsługuje urządzenia USB-C® (Thunderbolt™ 4 i 5, USB4® i USB-C® Alt Mode) z systemem Windows 10 lub nowszym, macOS 11* lub nowszym, urządzenia iPadOS 13* lub nowsze oraz Samsung DeX®.

** Urządzenia iPadOS i macOS obsługują tylko jeden sygnał 4K przy 60 Hz w trybie rozszerzonym.*



Rozwiązanie USB-C® bez sterowników

Nie musisz pobierać, instalować ani aktualizować oprogramowania. Jest to więc idealne rozwiązanie USB-C® typu Plug-and-Play.



Cechy zrównoważonego rozwoju

Stacja jest wykonana w maksymalnie 60% z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR)** i dostarczana w opakowaniu z certyfikatem Forest Stewardship Council (FSC®).

*** Nie obejmuje kabla.*



Power Pass-Through do 85 W

Podłącz do stacji zasilacz USB-C® swojego laptopa (o mocy co najmniej 85 W), a będziesz ładować zarówno stację, jak i laptopa, lub zasilaj stację i podłączone do niej urządzenia z baterii laptopa w trakcie podróży.




Konstrukcja 9 w 1 z 5 portami USB

Zoptymalizuj łączność urządzeń peryferyjnych dzięki 3 portom USB-A 3.2 Gen1, 2 portom USB-C® (jeden do przekazywania zasilania oraz jeden do ładowania urządzenia), 2 portom HDMI®, 1 portowi DP oraz 1 portowi Gigabit Ethernet.



Smukła kompaktowa konstrukcja

Urządzenie z łatwością mieści się do plecaka lub torby, zapewniając produktywność w podróży. Zawiera kabel USB-C® o długości 170 mm (6,7") do podłączenia do urządzenia hosta.



Bezpłatne oprogramowanie Kensington DockWorks™ i 2-letnia ograniczona gwarancja

Bezpłatne oprogramowanie DockWorks™*** zapewnia najlepsze funkcje połączenia, wydajność i bezpieczeństwo stacji dokującej Kensington. Ciesz się spokojem ducha, mając pewność, że Twoje produkty są objęte profesjonalną gwarancją Kensington.

**** Dostępne tylko do systemu Windows.*

Mobilna stacja dokująca UH1500P EQ

USB-C® 5 Gb/s Triple video, bez sterowników

Numer katalogowy: K34039WW | Kod UPC: 0 85896 34039 3

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy	Wszystkie laptopy z portem USB-C (musi obsługiwać tryb USB-C Alt Mode)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 10 lub nowszy, macOS 11 lub nowszy, iPadOS 13 lub nowszy, Samsung Dex®
Plug & Play	Tak
Wymagane zasoby systemowe	PROCESOR: Intel® Core™ i5 6. generacji lub nowszy Pamięć: 8 GB lub więcej Karta graficzna: Intel® HD Graphics 620 lub nowsza
USB-C Power Delivery	Zasilanie do 85 W PD3.0: 5 V/9 V/12 V/15 V przy 3 A, 20 V przy 4,25 A

Interfejs USB

Typ portu USB	Złącze USB-C
Złącze hosta	Obsługuje urządzenia USB 3.2 Gen2 Type-C z trybem USB-C Alt Mode

Połączenia USB, wideo i Ethernet

Porty	2 × HDMI 2.0 1 × DP++ 1.4 3 × USB-A 3.2 Gen 1 1 × USB-C 3.2 Gen 1 1 × USB-C (tylko do zasilania, do 85 W) 1 × RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mb/s
-------	---

Podłączenie urządzenia hosta

Złącze dokowania urządzenia hosta	Kabel USB-C zapewniający zasilanie do 85 W
-----------------------------------	--

Połączenia wideo

Złącza wideo	2 × HDMI 2.0 1 × DP++ 1.4
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	Jeden: do 1 × 4K (3840 × 2160) przy 60 Hz Dwa: do 2 × 4K (3840 × 2160) przy 60 Hz Trzy: do 3 × 1080p przy 60 Hz Urządzenia macOS obsługują 1 wyjście sygnału wideo
Obsługa HDCP	Tak, HDCP 2.3

Mobilna stacja dokująca UH1500P EQ USB-C® 5 Gb/s Triple video, bez sterowników

Numer katalogowy: K34039WW | Kod UPC: 0 85896 34039 3

Informacja o zastosowanych materiałach

Obudowa	Czarny PC z teksturą
Kolor produktu	Czarny
Materiały z recyklingu użytkowego	Stacja jest wykonana w maksymalnie 60% z materiałów pochodzących z recyklingu użytkowego (PCR)** i dostarczana w opakowaniu z certyfikatem Forest Stewardship Council (FSC®). ** Nie obejmuje kabla.

Wymiary produktu

Wymiary linki	Średnica: 5 mm (0,2") Długość: 170 mm (6,7")
Waga	154 g (5,4 oz)
Wymiary urządzenia bez urządzeń peryferyjnych	150 × 71 × 21 mm (5,9 × 2,8 × 0,8")

Opakowanie

Rodzaj opakowania	Brązowe pudełko z nadrukiem i certyfikatem FSC®
Opakowanie	180 × 130 × 35 mm (7,0 × 5,11 × 1,4")
Waga opakowania	180 g (6,3 oz)
Zawartość opakowania	1 × stacja mobilna UH1500P 1 × skrócona instrukcja instalacji 1 × karta zgodności 1 × karta gwarancyjna 1 × karta powitalna
Opakowanie zbiorcze	10 szt.

Zasilanie i warunki otoczenia

Wilgotność względna	Od 0% do 85% przy temperaturze pracy 22°C (77°F)
Temperatura pracy	Od 0 do 45°C (od 32 do 113°F)
Temperatura przechowywania	Od -25°C do 70°C (od 14°F do 158°F)

Kraj pochodzenia, regulacje i gwarancja

Kraj pochodzenia	Chiny
Certyfikaty i zgodność	FCC, CE, UKCA, RCM, CB, VCCI, RoHS, ACCO RSL



Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach. Nazwy oraz znaki graficzne Kensington i ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym firmy ACCO Brands. Wszystkie inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
© 2025 Kensington Computer Products Group – oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT49795PL

INFORMACJE DODATKOWE: contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™