K62323_AC30 30-Bay Security Charging Cabinet_IG
Folded size: 95 mm X 140 mm
Trim size: 855mm X 140 mm



A Security-Charging Cabinet | Cabinet de charge de sécurité | Sicherheits-Ladeschrank | Armadio di sicurezza e ricarica | Armario de carga y seguridad | Armário de carregamento em segurança | خزانة شحن مؤمنة | 安全充电柜 | セキュリティ充電収容箱 |

B Cable Ties (30X) | Attache-câbles (30X) | Kabelbinder (30X) | Fascette fermacavo (30X) | Bridas (30X) | Braçadeiras (30X) | أربطة الكابلات (30X) | 扎线 (30X) | 結束バンド (30X) |

C Instruction Guide | Guide d'instructions | Gebrauchsanleitung | Istruzioni per l'uso | Manual de instrucciones | Manual de utilização | دليل الإرشادات | 操作指南 | 取扱説明書 |

D Warranty Card | Carte de garantie | Garantiekarte | Scheda di garanzia | Garantia | Cartão de garantia | بطاقة الضمان | 保修卡 | 保証書 |

E Power Cable | Câble d'alimentation | Stromkabel | Cavo di alimentazione | Cable de corriente | Cabo de alimentação | كابل الطاقة | 电源线 | 電源ケーブル |

F Handle | Poignée | Griff | Maniglia | Asa | Pega | المقبض | 把手 | ハンドル |

G Power Cable Management | Gestion des câbles électriques | Netzkabelmanagement | Gestione cavi di alimentazione | Organizador de cables de corriente | Gestão de cabos de alimentação | وحدة إدارة كابل الطاقة | 电源线管理 | ケーブルなるーじめント |

H Power Reset Button | Bouton Marche/Arrêt Réinitialisation | Einschalt-/Reset-Taste | Tasto reset | Botón de reinicio | Botão de Reiniciar | زر إعادة ضبط الطاقة | 复位键 | 電源リセットボタン |

I Power Switch | Interrupteur marche/arrêt | Netzschalter | Interruttore di alimentazione | Botón de encendido | Interruptor de alimentação | مفتاح تشغيل الطاقة | 电源开关 | 電源スイッチ |

J Power Connector | Prise d'alimentation | Netzstecker | Connettore di alimentazione | Conector de alimentación | Conector de alimentação | موصل الطاقة | 电源连接器 | 電源コネクター |

K Wheel | Roulette | Rolle | Ruota | Rueda | Rodízios | عجلة | 滑轮 | キャスター |

L Wheel Brake (Back Wheels) | Frein de roulette (Roulettes arrière) | Rollenbremse (Hintere Rollen) | Freno ruota (ruote posteriori) | Freno de rueda (ruedas traseras) | Bloqueio de rodízios (rodízios traseiros) | فرامل العجلات (العجلات الخلفية) | 带有制动器 (后轮) | キャスターブレーキ (後部キャスター用) |

M Dividers for Devices | Séparateurs pour appareils | Trennelemente für Geräte | Pannelli di separazione dei dispositivi | Separadores para dispositivos | Divisórias para dispositivos | فواصل الأجهزة | 设备隔离片 | 仕切り板 |

N Power delivery area | Zone de transmission d'électricité | Bereich der Energieübertragung | Zona di trasmissione dell'alimentazione | Zona de transmisión de energía | Área de transmissão de energia | منطقة نقل الطاقة | 电力传输区 | 給電箇所 |



EN

Important Safeguards - We want you to be safe!

These cabinets are electrical devices. Use care with them and follow these important safeguards:

- Electrical devices are not toys. Children are often unaware of the hazards associated with electrical devices, so this unit must always be used by adults or with adult supervision.
- Do not use this unit outdoors.
- Liquids should not be stored in, set on or placed inside this unit.
- Never unplug this product from the outlet when your hands are wet.
- Set the power switch to the down OFF position before you unplug the unit from the wall, plug the unit into the wall, or plug in devices.
- Be careful with the power cord. Do not jam the power cord against sharp edges. Do not use the unit if the cord appears to be damaged or if the ground prong is missing. When the unit is not plugged in, wrap the power cord and store in the IT area.
- Do not use an extension cord with this unit.
- Inadequate repair can create significant hazards to users and is not covered by the warranty. Repairs should always be performed by a qualified electrician.
- Do not sit, stand or ride trolley. Do not run over cable. If cable is damaged unplug it.

Electrical Testing

- If you are concerned about electric surges in your building and have decided to use a surge protector, choose one that is 8 Amps continuous or greater.
- Before using your new charging cabinet, have a qualified electrician verify the current draw does not exceed the rating of the unit when all the devices are installed.
- Test the contact integrity of the wall outlet using a receptacle tension tester such as a Woodhead 1760 or a Safeplug 1700.
- Test the branch circuit for ground integrity and branch circuit protection.
- Do not plug in the unit if the switch, receptacles, or power cord have been damaged or if the ground prong is missing from the plug. If repairs are ever needed, they should be performed by a qualified electrician.

FR

Mesures de protection importantes – Nous voulons que vous soyez en sécurité !

Ces armoires sont des appareils électriques. Utilisez-les avec précaution et respectez ces mesures de protection importantes :

- Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Les enfants ne sont souvent pas conscients des dangers associés aux appareils électriques, c'est pourquoi cet appareil doit toujours être utilisé par des adultes ou sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Aucun liquide ne doit être stocké, posé ou placé à l'intérieur de cet appareil.
- Ne débranchez jamais ce produit de la prise de courant lorsque vos mains sont mouillées.
- Mettez l'interrupteur sur la position ARRÊT avant de débrancher l'appareil du mur, de brancher l'appareil au mur ou de brancher des appareils.
- Soyez prudent avec le cordon d'alimentation. Ne coincez pas le cordon d'alimentation contre des bords coupants. N'utilisez pas l'appareil si le cordon semble être endommagé ou si la broche de terre manque. Lorsque l'appareil n'est pas branché, enveloppez le cordon d'alimentation et rangez-le dans le département informatique.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Des réparations inadéquates peuvent être source de graves dangers pour les utilisateurs et ne sont pas couvertes par la garantie. Les réparations doivent toujours être effectuées par un électricien qualifié.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne montez pas sur le chariot. Ne faites pas rouler sur le câble. Si le câble est endommagé, débranchez-le.

Essai électrique

- Si vous êtes préoccupé par les surtensions électriques dans votre bâtiment et que vous avez décidé d'utiliser un parasurtenseur, choisissez-en un de 8 ampères en continu ou plus.
- Avant d'utiliser votre nouveau cabinet de charge, faites un électricien qualifié vérifier que l'appel de courant ne dépasse pas la puissance nominale de l'armoire lorsque tous les appareils sont installés.
- Testez l'intégrité du contact de la prise murale avec un testeur de tension, tel qu'un Woodhead 1760 ou un Safeplug 1700.
- Testez le circuit de dérivation pour vérifier l'intégrité de la prise de terre et la protection du circuit de dérivation.
- Ne branchez pas l'appareil si l'interrupteur, les prises ou le cordon d'alimentation ont été endommagés ou si la broche de terre est absente de la prise. Si des réparations sont nécessaires, elles doivent être effectuées par un électricien qualifié.

DE

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen - Wir wollen, dass Sie geschützt sind!

Diese Gehäuse sind elektrische Geräte. Verwenden Sie sie mit Vorsicht und befolgen Sie diese wichtigen Sicherheitsvorkehrungen:

- Elektrische Geräte sind kein Spielzeug. Kinder sind sich der Gefahren, die mit elektrischen Geräten verbunden sind, oft nicht bewusst. Deshalb darf dieses Gerät nur von Erwachsenen oder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Flüssigkeiten dürfen nicht in diesem Gerät gelagert, auf dieses Gerät gestellt oder auch nur teilweise in ihn platziert werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts niemals aus der Steckdose, wenn Ihre Hände nass oder auch nur feucht sind.
- Stellen Sie den Netzschalter auf die untere AUS-Position, bevor Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, das Gerät über eine Wandsteckdose anschließen oder Geräte anderweitig über eine Steckdose anschließen.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Vermeiden Sie das Quetschen des Netzkabels an scharfen Kanten. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt zu sein scheint oder der Erdungsanschluss fehlt. Wenn das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, verpacken Sie das Netzkabel und bewahren Sie es in Ihrem EDV-Limited auf.
- Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.
- Unzureichende Reparaturen können zu ernsthaften Gefahren für die Benutzer führen und sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Reparaturen müssen immer von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Sitzen, stehen oder fahren Sie nicht auf einem Trolley. Fahren Sie nicht über Kabel und Treten Sie nicht auf sie. Wenn das Kabel beschädigt ist, ziehen Sie den Stecker.

Elektrische Tests

- Wenn Sie Bedenken in Bezug auf elektrische Überladungen in Ihrem Gebäude haben und einen Überspannungsschutz verwenden möchten, wählen Sie einen Überspannungsschutz mit 8 Ampere Dauerleistung oder mehr.
- Lassen Sie vor der Verwendung Ihres neuen Ladeschranks von einem qualifizierten Elektriker überprüfen, ob die Stromaufnahme die Nennleistung des Geräts nicht überschreitet, wenn alle Geräte installiert sind. Die Nennleistung darf nicht überschritten werden.
- Testen Sie die Kontaktsicherheit der Wandsteckdose mit einem Steckdosenspannungsprüfer wie z. B. einem Woodhead 1760 oder einem Safeplug 1700.
- Testen Sie den Schaltkreis auf einwandfreie Erdung und Schaltkreisschutz.
- Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn der Schalter, die Steckdosen oder das Netzkabel beschädigt wurden oder wenn der Erdung am Stecker fehlt. Sollten jemals Reparaturen erforderlich sein, müssen diese von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

IT

Avvertenze importanti: vogliamo assicurare protezione agli utenti!

Questi armadi sono dispositivi elettrici. Utilizzarli con attenzione e seguire queste importanti avvertenze:

- I dispositivi elettrici non sono giocattoli. I bambini sono spesso inconsapevoli dei pericoli associati ai dispositivi elettrici, pertanto questa deve essere utilizzato sempre da adulti oppure sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non conservare, posizionare né introdurre liquidi all'interno dell'apparecchio.
- Non scollegare mai il prodotto dalla presa elettrica con le mani bagnate.
- Abbassare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF prima di scollegare l'apparecchio dalla presa, prima di collegarlo o prima di connettere i dispositivi.
- Trattare con cura il cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con spigoli vivi. Non utilizzare l'unità se il cavo sembra essere danneggiato o se manca il polo di messa a terra. Quando l'unità non è collegata alla presa, avvolgere il cavo di alimentazione e riporlo nell'area IT.
- Non utilizzare prolunghe per collegare l'unità.
- Interventi di riparazione errati possono comportare seri pericoli per gli utenti e non sono coperti dalla garanzia. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Non sedersi, poggiarsi o spostarsi sul carrello. Non schiacciare il cavo. Se il cavo è danneggiato, scollegarlo.

Collaudo elettrico

- Se all'interno del proprio edificio si è preoccupati di scariche elettriche tali da pensare di utilizzare un salvavita, scegliere uno con una tensione continua di 8 ampere o superiore.
- Prima di utilizzare il nuovo armadio di ricarica, lasciare che sia un elettricista qualificato a controllare che la corrente assorbita non superi la potenza dell' apparecchio dopo aver installato tutti i dispositivi.
- Verificare l'integrità dei contatti della presa a muro tramite un tester di tensione elettrica per prese, tipo Woodhead 1760 o Safeplug 1700.
- Verificare la corretta messa a terra e la protezione del circuito derivato.
- Non collegare l'apparecchio se l'interruttore, le prese o il cavo di alimentazione hanno riportato danni o se alla spina manca il polo di messa a terra. Se risultano necessari interventi di riparazione, dovranno essere effettuati da un elettricista qualificato.

ES

Medidas de protección - ¡Nos importa su seguridad!

Estos armarios son dispositivos electrónicos. Úselos con cuidado y siga estas medidas de protección:

- Los dispositivos electrónicos no son juguetes. Los niños no suelen ser conscientes de los peligros asociados a los dispositivos electrónicos, por lo que esta unidad debe ser usada siempre por adultos o con la supervisión de un adulto.
- No use esta unidad en el exterior.
- No deposite, introduzca o conserve líquido dentro de esta unidad.
- Nunca desconecte este producto de la toma de corriente con las manos húmedas.
- Coloque el interruptor de alimentación en posición "OFF" antes de desligar a unidade da tomada de parede, de ligar a unidade à tomada de parede ou de ligar dispositivos.
- Tenha cuidado com o cabo de alimentação. Não encoste o cabo de alimentação a arestas afiadas. Não utilize a unidade se o cabo parecer danificado ou se o pino terra não estiver presente. Quando a unidade não estiver ligada, enrole o cabo de alimentação e guarde na área de TI.
- Não utilize um cabo de extensão com esta unidade.
- Reparações inadequadas podem criar riscos graves para os utilizadores e não são cobertas pela garantia. As reparações devem ser sempre executadas por um electricista qualificado.
- Não se sente, suba ou tenpe o armário. Não corra sobre o cabo. Se o cabo estiver danificado desligue o mesmo.

Prueba eléctrica

- Si le preocupan las subidas de tensión en su edificio o ha decidido usar un pararrayos, escoja uno que sea de 8 amperios continuos o más.
- Antes de usar su nuevo armario de carga, un electricista cualificado debe verificar que el consumo de corriente no exceda el límite de la unidad con todos los dispositivos instalados.
- Pruebe la estabilidad de contacto de la toma de corriente con un comprobador de tensión de receptáculo, como el Woodhead 1760 o el Safeplug 1700.
- Pruebe el circuito derivado para comprobar la integridad del suelo y la protección del circuito derivado.
- No conecte la unidad si el botón de encendido, los receptáculos o el cable de corriente han sufrido daños o si le falta una clavija al botón de encendido. Si la unidad precisa reparación, la debe llevar a cabo un electricista cualificado.

PT

Notas importantes - Queremos que esteja seguro!

Estes armários são dispositivos elétricos. Utilize-os com cuidado e siga estas notas importantes:

- Os dispositivos elétricos não são brinquedos. As crianças geralmente não estão cientes dos perigos associados aos dispositivos elétricos, portanto, esta unidade deve ser sempre utilizada por adultos ou com a supervisão de um adulto.
- Não utilize esta unidade no exterior.
- Os líquidos não devem ser armazenados ou colocados no interior desta unidade.
- Nunca desligue este produto da tomada com as mãos molhadas.
- Coloque o interruptor de alimentação na posição "OFF" antes de desligar a unidade da tomada de parede, de ligar a unidade à tomada de parede ou de ligar dispositivos.
- Tenha cuidado com o cabo de alimentação. Não encoste o cabo de alimentação a arestas afiadas. Não utilize a unidade se o cabo parecer danificado ou se o pino terra não estiver presente. Quando a unidade não estiver ligada, enrole o cabo de alimentação e guarde na área de TI.
- Não utilize um cabo de extensão com esta unidade.
- Reparações inadequadas podem criar riscos graves para os utilizadores e não são cobertas pela garantia. As reparações devem ser sempre executadas por um electricista qualificado.
- Não se sente, suba ou tenpe o armário. Não corra sobre o cabo. Se o cabo estiver danificado desligue o mesmo.

Teste elétrico

- Se estiver preocupado com as descargas elétricas no seu edifício e decidiu utilizar um protetor de descargas, escolha um que tenha 8 amperes contínuos ou mais.
- Antes de utilizar o seu novo armário de carregamento, peça a um eletricista qualificado para verificar se o consumo de corrente não excede a classificação da unidade quando todos os dispositivos estão instalados.
- Teste a integridade de contacto da tomada de parede com um testador de tensão de recetáculo, como o Woodhead 1760 ou o Safeplug 1700.
- Teste o circuito de derivação quanto à integridade da ligação terra e proteção do circuito de derivação.
- Não ligue a unidade se o interruptor, os recetáculos ou o cabo de alimentação tiverem sido danificados ou se o pino terra não estiver presente. Se forem necessárias reparações, as mesmas devem ser realizadas por um eletricista qualificado.

AR

احتياطات وقائية مهمة - سلامتك تهمنا!

هذه الخزانات عبارة عن أجهزة كهربائية. استخدمها بعناية واتبع هذه الاحتياطات الوقائية المهمة:

- الأجهزة الكهربائية ليست ألعابًا. كثيرًا ما يكون الأطفال لجاهلين للمخاطر المرتبطة بالأجهزة الكهربائية، لذا يجب استخدام هذه الوحدة دائمًا من قبل البالغين أو تحت إشرافهم.
- لا تستخدم هذه الوحدة في الخارج.
- يجب عدم وضع أي سوائل داخل هذه الوحدة أو عليها.
- تجنب نزع هذا المنتج من المقبس عندما تكون يداك مبللتين.
- اضبط مفتاح الطاقة على وضع إيقاف التشغيل OFF بالأسفل قبل نزع قابس الوحدة من الحائط أو قبل توصيل الوحدة بالحائط أو توصيل أي أجهزة.
- كن حذرًا عند استخدام سلك الطاقة. لا تحشر سلك الطاقة على حواف حادة. تجنب استخدام الوحدة إذا بدا السلك تالفًا أو كانت شوكة التأريض مفقودة. عندما تكون الوحدة غير موصلة بالطاقة، قم بلف سلك الطاقة وخزنه في منطقة IT.
- لا تستخدم سلك تمديد مع هذه الوحدة.
- الإصلاحات غير الملائمة يمكن أن تعرض المستخدمين إلى مخاطر جسيمة ولا يغطيها الضمان. لذا يجب أن تتم الإصلاحات دائمًا بواسطة كهربائي مؤهل.
- تجنب الجلوس على الوحدة أو الوقوف عليها أو ركوبها. تجنب السير على الكابل. وإذا كان الكابل تالفًا، فافرزه.

الاختبار الكهربائي

- إذا كنت قلقًا بشأن صدور ارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي في المبنى وقررت استخدام جهاز حمايةٍ من ارتفاع التيار، فاختر جهازًا قدرته 8 أمبير مستمر أو أكثر.
- قبل استخدام خزانة الشحن الجديدة، اطلب من كهربائي مؤهل التحقق من أن سحب التيار لا يتجاوز التيار المقنن للوحدة عند تثبيت كل الأجهزة.
- اختبر سلامة التلامس لمقبس الحائط باستخدام جهاز اختبار الجهد، مثل جهازي Woodhead 1760 أو Safeplug 1700.
- اختبر الدارة الفرعية للتأكد من سلامة التأريض وحماية الدارة الفرعية.
- لا تقم بتوصيل الوحدة في حالة تلف المفتاح أو المقابس أو سلك الطاقة، أو إذا كانت شوكة التأريض غير موجودة في المقبس. إذا كانت هناك إصلاحات مطلوبة، فيجب أن يقوم بها كهربائي مؤهل.

CN

重要防护措施 — 守护您的安全！

充电柜是电气设备。请小心使用充电柜，遵守以下重要防护措施：

- 电气设备不是玩具。儿童通常不知道电气设备的关联危害，因此，充电柜始终必须由成人使用或在成人的监督下使用。
- 请勿在户外使用本设备。
- 不得将液体储存在充电柜内或其上面或内部。
- 任何情况下均切勿用湿手触摸本产品的电源插头。
- 在从壁式插座接出充电柜电源插头、插上充电柜电源插头、或为机内设备连接电源之前，请先将电源开关置至 OFF 位置。
- 小心使用电源线。请勿将电缆挤压在锐边上。当电源线受损或接地片缺失时，请勿使用充电柜。充电柜不使用时，请将电源线缠扎好并存放在 IT 区域。
- 请勿将延长线用于充电柜。
- 不当维修会给用户造成严重危害，且不在保修范围之内。维修始终应由合格电工执行。
- 请勿坐在或站在或骑在充电柜上。请勿碾踏电缆。如果电缆受损，请拔出电缆

电气试验

- 如对自己所在建筑内电涌有顾虑，且决定使用电涌保护器，请选择连续电流为 8 安培或更大的电涌保护器。
- 在使用新充电柜前，请让合格电工确认当所有设备均已安装时非引电流未超过额定值。
- 使用插座型力测试仪（比如 Woodhead 1760 或 Safeplug 1700）测试壁式电源插座的接触完整性。
- 测试分支电路的接地完整性和分支电路保护设施。
- 当开关、插座或电源线受损，或插头缺失接地开对，请勿插上充电柜插头。如需维修，应由合格电工执行。

JP

重要な注意事項　　安全にご利用いただくために！

充電保管庫は電子機器です。取扱いに注意し、以下の注意事項に従ってください：

- 電子機器は玩具ではありません。小さな子供は電子機器の取扱いに注意を払えませんので、大人が管理するかまたは中にを子供が安全に使用する場合は大人の管理下で使用するようにしてください。
- 室外での使用をしないでください。
- 液体は充電保管庫の内部またはふなどに置かないでください。
- 手が濡れた状態で電源を触らないでください。
- 電源プラグを抜く前または電源プラグを挿入する前にはスイッチをOFFにしてください。
- 電源コードの取扱いに注意ください。指利なものに触れないようにしてください。コードが破損している、または異常が見られる場合は充電保管庫の使用を停止してください。電源がみていない場合は電源コードを束ねて保管してください。
- 延長コードの使用はやめてください。
- 不適切な修理を行った場合は、ユーザーに危険を及ぼす可能性があり、また保証の対象たとなる場合があります。必ず適切な資格を保有する技術者に修理を依頼してください。
- 充電保管庫の上に座ったり、乗ったりはしないでください。ケーブルが破損している場合はキャスターなどの上にのらないようにしてください。

電気テストについて

- 建物の電気サージに懸念があり、サージプロテクターを使用する場合は、8Amps以上のものを使用してください。
- 新しく充電保管庫を使用する場合は、適切な資格を保有する技術者に全てのデバイスがインストールされた状態で電流が上限に達しないことを確認してください。
- Woodhead社の1760やSafeplug1700などのテンションテスターを使用してアースの安全性を確認してください。
- 接地および分岐回路を保護するために分岐回路を確認してください。
- 電源スイッチ、接地、電源コードの破損が見られた場合またはアースがない場合は電源コードを入れないでください。修理が必要な場合は適切な資格を保有する技術者によってそれがあようにしてください。

Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. ©2020 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Any unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All rights reserved. 09/20

Kensington Computer Products Group
A division of ACCO Brands
1500 Fashion Island Blvd, 3rd Floor
San Mateo, CA 94404, USA

Importer:
GETZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Sommerhalde 64
70469 Stuttgart
Germany

ACCO Brands Chile S.A.,
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9711,
Oficina 2501
Las Condes, Santiago, Chile
CP 7561124
www.accobrands.cl

ACCO Brands Canada Inc
7181 Bramalea Rd
Mississauga, ON L5S 1C4
https://accobrandscanada.com/

Importador e Distribuidor por:
ACCO Brands Brasil Material Escolar Ltda.
CNPJ: 44.950.952/0002-43
Rua Aymoré, 615 – Barra/SP – Brasil
CEP 17.340-000
ouvidoria@acco.com.br

ACCO Brands Australia -
Kensington
2 Cromwellian Avenue
Kings Park NSW 2148
Australia

Importateur :
Esselte SAS, 55, rue du Colonel Pierre Avia,
75015 Paris, France

Distributeur :
Esselte Suisse SRL,
Via Cantonale 2, Galleria 1/2C,
Switzerland

Dystrybutor:
Esselte Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowska 110/114, 05-999
Kozienice

Importateur:
Esselte Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowska 110/114, 05-999
Kozienice

Distributeur:
Esselte, s.r.o, V Lužích 818,
Dobrovice 294 71
Česká republika

Дистрибутор:
Есселте Русланд ООО, 115114, проезд Дербеневский, 7/8, 20-ФП Москва

K62323

901-5290-00

Kensington

AC30 30-Bay Security Charging Cabinet



kensington.com/register