



Webcaméra W3050 EQ de 1080p à mise au point automatique

UGS : K81172WW | CUP : 0 85896 01311 2

Vidéo haute
qualité.
Confidentialité
de niveau
professionnel.

Qu'il s'agisse d'être vu avant d'être prêt ou du fait que nos interlocuteurs puissent nous entendre alors que l'on pensait avoir coupé notre microphone, il n'est pas rare d'être exposé à des risques intrinsèques à notre environnement de travail moderne et connecté. C'est précisément ce que permet d'éviter la webcaméra W3050 EQ de 1080p à mise au point automatique. Dotée d'un obturateur de confidentialité et d'un bouton de mise en sourdine simple, elle vous permet de contrôler efficacement votre caméra et votre microphone. Ce que peuvent voir et entendre les autres ne dépend donc que de vous.

Le logiciel d'ajustement vidéo TrueHue™ de Kensington garantit une qualité d'image professionnelle et cohérente, même en cas de mauvais éclairage.

Prête à l'emploi (elle ne requiert ni services dans le nuage, ni logiciel complexe), la W3050 est idéale pour les organisations soucieuses de la sécurité exigeant des solutions de communication vidéo privées et fiables.

- Vidéo haute qualité 1080p à 30 images/seconde avec mise au point automatique
- Microphone omnidirectionnel permettant une captation audio nette
- Connexion USB prête à l'emploi (USB-A et USB-C®)
- Windows, Mac, ChromeOS, Zoom, Teams, etc.
- Obturateur de confidentialité intégré protégeant la lentille hors utilisation
- Bouton de mise en sourdine simple (avec voyant DEL) évitant tout risque de communication indésirable
- Logiciel TrueHue™ garantissant une qualité d'image professionnelle
- Coque extérieure contenant 46 % de matériaux recyclés postconsommation (PCR)*
- Garantie limitée de 2 ans

*Sauf vis, lentille de verre et voyant DEL.

Webcaméra W3050 EQ de 1080p à mise au point automatique

UGS : K81172WW | CUP : 0 85896 01311 2




Vidéo 1080p parfaite

Offre une vidéo parfaite au format Full HD 1080p à 30 images/seconde avec mise au point automatique prenant en compte le mouvement et les changements de lumière, afin que vous restiez clairement visible lors de vos réunions professionnelles, lors de vos présentations et pour partager des documents à l'écran.




Microphone omnidirectionnel intégré

Captation audio claire dans toutes les directions, plus cohérente qu'avec des microphones traditionnels, pour un son toujours professionnel même si vous bougez pendant votre présentation.




Installation rapide et compatibilité universelle

Aucune configuration ni pilote requis. Branchez votre webcaméra et lancez-vous. La webcaméra est compatible avec les appareils USB-A et USB-C® (adaptateur inclus), et peut donc être utilisée avec vos ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et stations d'accueil. Fonctionne avec Windows, macOS et ChromeOS, et est immédiatement reconnue par des plateformes comme Zoom®, Microsoft Teams® et Google Meet™. Son déploiement aisé requiert moins de ressources informatiques.



Obturbateur de confidentialité intégré

Permet de bloquer instantanément la caméra afin d'éviter d'être vu dans des moments inopportuns. Cette protection matérielle renforce la confiance pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité et dans les environnements de travail sensibles.



Bouton de mise en sourdine simple avec voyant DEL

Évitez toute communication indésirable grâce au bouton de mise en sourdine et à son voyant DEL (rouge lorsqu'en sourdine, bleu sinon). Cette option matérielle et intuitive renforce la confiance lors des appels confidentiels, vous permettant de vous assurer que votre microphone est bel et bien désactivé lorsqu'il doit l'être.



Personnalisation d'image TrueHue™

Grâce au logiciel TrueHue™, vous pouvez ajuster vos réglages vidéo (luminosité, contraste, netteté) en fonction de votre environnement. Que vous travailliez dans une pièce sombre ou dans un bureau lumineux, ce contrôle personnalisé de l'image vous permet de vous assurer que votre qualité vidéo est toujours optimale.



Développement durable

La coque extérieure de la webcaméra est faite de 46 % de matériaux recyclés postconsommation (PCR)*. Le produit est livré dans un emballage certifié FSC®.

*Sauf vis, lentille de verre et voyant DEL.

Webcaméra W3050 EQ de 1080p à mise au point automatique

UGS : K81172WW | CUP : 0 85896 01311 2

Exigences liées au système

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows et macOS
Conception prête à l'emploi	Oui
Logiciel	TrueHue™ par Kensington (facultatif)

Connexions et interface

Connecteur USB	USB-A avec adaptateur USB-C®
Connecteur hôte	USB 2.0, UVC, UAC
Câble	2 m, USB 2.0 de type A
Microphone	Mono, 300 Hz, réponse en fréquence 8 kHz

Caméra

Capteur	CMOS 1/2,7 po, 2 MP; Aperture : f/2,0
Champ angulaire	Diagonal 75 °, Horizontal 67 °, Vertical 38 °
Mise au point	Automatique
Couvre-lentille	Oui (obturateur manuel)
Résolutions	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
Fréquence d'images	30 images/seconde avec toutes les résolutions prises en charge
Fixation	Support de fixation fileté de 1/4 po, languette de blocage
Réglage des angles	Horizontal 360 °, Vertical ±14 °

Voyant DEL

RVB	DEL d'état à plusieurs couleurs Rouge si en sourdine Bleu si actif
-----	--

Caractéristiques matérielles

Matériau PCR	Le cadre principal, le revêtement avant, le revêtement arrière, le couvre-caméra et le socle de l'attache contiennent 46 % de matériaux recyclés postconsommation (PCR).*
Lentille de la caméra	Plastique 4
Câble	TPE, sans halogène
Caoutchouc de l'attache	Silicium
Écrou fileté	Alliage de cuivre
Vis d'articulation	Fer, plaqué blanc électrolytique

*Sauf vis, lentille de verre et voyant DEL.

Webcaméra W3050 EQ de 1080p à mise au point automatique

UGS : K81172WW | CUP : 0 85896 01311 2

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,12 kg (0,26 lb)
Dimensions de l'unité	96 x 49 x 54 mm (3,78 x 1,93 x 2,13 po)
Couleur	Noire

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte marron certifiée FSC®
Dimensions de l'emballage	Unité : 145 x 66 x 73 mm (5,71 x 2,60 x 2,87 po) Carton : 175 x 307 x 152 mm (6,89 x 12,08 x 5,98 po)
Poids de l'emballage	Unité : 0,19 kg (0,41 lb) Carton : 1,90 kg (4,18 lb)
Carton grand format	8 pièces
Contenu de l'emballage	1 webcaméra W3050 EQ de 1080p à mise au point automatique 1 adaptateur USB-A vers USB-C® 3 sangles 1 guide d'instructions 1 fiche de renseignements en matière de conformité 1 bon de garantie 1 carte de bienvenue 1 fiche RoHS de Chine

Alimentation et environnement

Traitement avancé de l'image	Non
Alimentation en veille	5 V/0,04 A (0,2 W)
Classification de l'adaptateur d'alimentation	5 V/240 mA 1,5 W
Humidité relative	20 à 80 % sans condensation
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température d'entreposage	-15 à 65 °C (5 à 149 °F)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, CB, EU RoHS, REACH, AI Act, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 2 ans