Kensington®

Fiche produit

Souris filaire Mouse-in-a-Box™ EQ

Référence : K72480WW | Code UPC : 0 85896 72480 3

La souris simple et plus durable.

La souris Mouse-in-a-Box™ EQ est conçue pour celles et ceux qui recherchent la performance sans faire de compromis sur le développement durable.

La coque extérieure et les boutons sont composés à 58 % de matériaux recyclés post-consommation. La forme arrondie de la souris offre une prise en main agréable pour les droitiers comme pour les gauchers. Le capteur optique de 1 000 DPI réactif et la molette de défilement pratique garantissent une navigation efficace dans les longues pages Web. Le câble USB-A de 1,80 m permet une connexion fiable et évite l'utilisation de piles.

Compatible avec Windows 7 ou version ultérieure, macOS et ChromeOS, la souris Mouse-in-a-Box™ EQ est fournie avec une garantie limitée de 3 ans.

*Hors circuit imprimé et câbles

CERTIFIED RECYCLED CONTENT™ SCS GLOBAL SERVICES

MINIMUM 58% RECYCLED CONTENT
POST-CONSUMER
TOTAL PLASTIC COMPONENTS

- Minimum 58 % de contenu recyclé post-consommation pour l'ensemble des composants plastiques. Hors circuit imprimé et câbles
- Design ambidextre confortable
- Molette de défilement optimisant la navigation
- Connexion USB-A filaire fiable
- Capteur optique de 1 000 DPI permettant un contrôle fiable de la souris
- Garantie limitée de 3 ans

Kensington

Fiche produit

Souris filaire Mouse-in-a-Box™ EQ

Référence : K72480WW | Code UPC : 0 85896 72480 3

Caractéristiques durables

Minimum 58 % de contenu recyclé post-consommation pour l'ensemble des composants plastiques. Hors circuit imprimé et câbles.



Design ambidextre confortable

Le design ambidextre garantit un confort longue durée pour les utilisateurs droitiers comme gauchers.

Molette de défilement

Navigation facile et efficace dans les longs documents et les pages Web, avec la possibilité de personnaliser la vitesse de défilement.

Connexion USB-A filaire

Le câble USB-A de 1,8 m permet une connexion pratique et fiable qui évite l'utilisation de batteries. Compatibilité Plug and Play avec Windows 7 ou version ultérieure, macOS et ChromeOS.

Capteur optique de 1 000 DPI

Offre des performances fluides et réactives.

Kensington®

Caractéristiques techniques

Souris filaire Mouse-in-a-Box™ EQ

Référence : K72480WW | Code UPC : 0 85896 72480 3

Configuration système

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 et version ultérieure macOS 10.14 et version ultérieure ChromeOS V91 et version ultérieure
Technologie Plug and Play	Oui pour les fonctions de souris de base
Configuration système requise	Port USB-A 2.0/3.0

Boutons

Boutons	3 (clic gauche, clic droit, molette de défilement avec clic central)
DPI	1 000 DPI (fixes)

Caractéristiques matérielles

Revêtement supérieur	Minimum 58 % de contenu recyclé post-consommation pour l'ensemble des composants plastiques. Hors circuit imprimé et câbles
Molette de défilement	PC + TPR
Revêtement inférieur	Minimum 58 % de contenu recyclé post-consommation pour l'ensemble des composants plastiques. Hors circuit imprimé et câbles
Patins antidérapants de la partie inférieure	UPE
Câble	1,8 m, TPE

Dimensions du produit

Dimensions de l'unité	117 x 60 x 38 mm
Poids de l'unité	93 g
Matériau et couleur du revêtement	ABS noir

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte marron Certifié FSC®
Dimensions de l'emballage	135 x 88 x 45 mm
Poids de l'emballage	0,12 kg
Contenu de l'emballage	1 souris 1 déclaration de conformité 1 certificat de garantie
Surconditionnement	10 pièces
Dimensions du surconditionnement	240 x 190 x 155 mm
Poids du surconditionnement (tout le contenu inclus)	1,51 kg

Kensington®

Caractéristiques techniques

Souris filaire Mouse-in-a-Box™ EQ

Référence : K72480WW | Code UPC : 0 85896 72480 3

Alimentation et considérations environnementales

Consommation en marche	5 V/25 mA
Consommation en veille	5 V/6,7 mA
Taux d'humidité relative	<= 85 % sans condensation
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-15 à 60 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Garantie	Limitée de 3 ans
Certifications et conformité	CE, FCC, SDOC, VCCI, RCM, CB

Développement durable

Utilisation de plastique recyclé	Minimum 58 % de contenu recyclé post-consommation pour l'ensemble des composants plastiques. Hors circuit imprimé et câbles
Emballage en papier	Certifié FSC®

Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2024 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT45243FR

Kensington
The Professionals' Choice™

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com