



MD120U4 Station d'accueil mobile USB4

Référence : K32850WW | Code UPC : 0 85896 32850 6

Une station
d'accueil USB4
puissante et
mobile.

Ouvrant la voie de l'innovation, Kensington lance la MD120U4, l'une des premières stations d'accueil mobiles USB4.

Compatible avec de nombreux appareils et systèmes d'exploitation, la MD120U4 offre toute la puissance de l'USB4, notamment la prise en charge de deux écrans 4K*, une vitesse montante jusqu'à 40 Gbits/s et un transfert d'alimentation jusqu'à 100 W.

Idéal pour les travailleurs hybrides, le transfert d'alimentation évite d'emporter une alimentation externe encombrante en déplacement. Un large éventail de ports réduit l'utilisation d'adaptateurs supplémentaires.

Inclut 2 ports HDMI, 1 port USB-C, 2 ports USB-A et 1 port Ethernet 2,5 Gbits/s pour une efficacité optimale partout.


Caractéristiques :

- **Compatibilité universelle**
- **Sortie vidéo optimisée**
- **Transfert d'alimentation jusqu'à 100 W**
- **Ports de productivité**
- **Design compact et élégant**
- **Clips de rangement pour le câble**
- **Garantie limitée de 3 ans**

* Tous les appareils ne prennent pas en charge deux écrans 4K. Un seul écran 4K à 60 Hz pour les MacBook, jusqu'à 2K à 60 Hz pour les iPad et les appareils compatibles avec Samsung DeX (la résolution peut varier en fonction de l'appareil).

MD120U4 Station d'accueil mobile USB4


Référence : K32850WW | Code UPC : 0 85896 32850 6



Port USB-C 3.2 Gen2 (chargement de 5 V/0,9 A par bus d'alimentation, transfert d'alimentation jusqu'à 100 W)

Port Ethernet 2,5 Gbits/s
2 ports HDMI 2.1 2.1

2 ports USB-A 3.2 Gen2




Clips de rangement pour le câble

Câble USB4

MD120U4 Station d'accueil mobile USB4

Référence : K32850WW | Code UPC : 0 85896 32850 6



Compatibilité universelle

Ouvrant la voie avec l'USB4, cette station d'accueil prend en charge de nombreux appareils, systèmes d'exploitation et technologies. Elle est ainsi compatible avec les appareils équipés de ports USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et USB-C 3.2 sous Windows, macOS, iPadOS ou Samsung DeX. Idéale pour les MacBook avec Apple Silicon, les iPads USB-C, les ordinateurs portables AMD dotés de ports USB4 et bien d'autres encore.



Sortie vidéo optimisée

2 ports HDMI 2.1 offrent une résolution vidéo jusqu'à 8K à 60 Hz sur un seul écran et jusqu'à 4K à 120 Hz sur deux écrans*.

*Un seul écran 4K à 60 Hz pour les MacBook et 2K à 60 Hz pour les iPad et les appareils compatibles avec Samsung DeX (la résolution peut varier en fonction de l'appareil).



Transfert d'alimentation jusqu'à 100 W

Branchez le chargeur USB-C de votre ordinateur portable (80 W ou plus) à la station d'accueil pour transférer l'alimentation vers l'ensemble (l'appareil USB-C doit prendre en charge la technologie Power Delivery) ou alimentez la station et les accessoires connectés via la batterie de l'ordinateur en déplacement. Utilisez le chargeur secteur 100 W en option (vendu séparément) pour le transfert de vidéos, de données et d'alimentation dans une station d'accueil tout-en-un.



Ports de productivité

Améliorez votre productivité avec une vitesse montante jusqu'à 40 Gbits/s. Inclut 1 port USB-C 3.2 Gen2 prenant en charge le transfert de données et d'alimentation (chargement de 5 V/0,9 A par bus d'alimentation, transfert d'alimentation jusqu'à 100 W) 2 ports USB-A 3.2 Gen2 et 1 port Ethernet 2,5 Gbits/s.



Design compact et élégant

Idéale pour les travailleurs hybrides, la station d'accueil se range facilement dans votre sac à dos ou sacoche pour une efficacité optimale en déplacement. Le revêtement mat et doux au toucher et la surface en tissu ajoutent une protection et une note d'élégance à votre espace de travail.



Clips de rangement pour le câble

Rangez soigneusement le câble USB4 de 25 cm pendant le transport et lorsqu'il n'est pas utilisé.



Garantie limitée de 3 ans

La garantie limitée de 3 ans de Kensington est synonyme de tranquillité d'esprit.

MD120U4 Station d'accueil mobile USB4

Référence : K32850WW | Code UPC : 0 85896 32850 6

Configuration système

| | |
|--|---|
| Systèmes pris en charge | Tous les ordinateurs portables, iPad et smartphones dotés de ports Thunderbolt 3/4 ou USB-C/USB4 |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows 10, macOS 11 et iPad OS 13 ou versions ultérieures, et Samsung DeX |
| Technologie Plug & Play | Oui |
| Configuration système requise | Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure |
| Informations logicielles supplémentaires | Compatible avec DockWorks |
| Alimentation USB-C | PD 3.0, 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V à 5 A (jusqu'à 100 W) Transfert d'alimentation jusqu'à 100 W |

Interface USB

| | |
|------------------------|---|
| Type de connecteur USB | Connecteur USB-C |
| Connecteur hôte | Prise en charge de l'USB4 et de l'USB 3.2 Gen2/ Gen1 Type C avec alimentation PD et mode alternatif USB-C |

Connexions USB

| | |
|-------|---|
| Ports | <p>À l'avant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ports HDMI 2.1 - 1 port Ethernet 2,5 Gbits/s <p>À l'arrière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 câble USB-C montant <p>Sur le côté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 port USB-C 3.2 Gen2 10 Gbits/s (5 V/0,9 A, transfert d'alimentation jusqu'à 100 W) - 2 ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s (5 V/0,9 A) |
|-------|---|

Connexions réseau






| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Port Ethernet | RJ45 |
| Vitesses Ethernet compatibles | 10/100/1 000/2 500 Mbits/s |

MD120U4 Station d'accueil mobile USB4

Référence : K32850WW | Code UPC : 0 85896 32850 6

Connexions vidéo

| | |
|-------------------------------------|--|
| Connecteurs vidéo | 2 ports HDMI 2.1 |
| Résolution maximale prise en charge | *Deux écrans 4K à 120 Hz *Un écran 8K à 60 Hz ou un écran 4K à 144 Hz *Hôte HBR3 (avec DSC) |

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|
| USB4 HBR3 + DSC1.2 | 8K à 60 Hz | 4K à 120 Hz | 4K à 144 Hz | 4K à 120 Hz |
| HBR3 | 4K à 60 Hz | 2K à 60 Hz | | |
| HBR2 | 4K à 30 Hz | 2K à 60 Hz | | |

Connectivité hôte

| | |
|---|--|
| Connecteur de la station d'accueil hôte | USB-C avec transfert d'alimentation jusqu'à 100 W (USB4 avec des vitesses montantes jusqu'à 40 Gbits/s – 30 Gbits/s pour les vidéos et 10 Gbits/s en USB). |
|---|--|

Caractéristiques matérielles

| | |
|--------------------|---|
| Extérieur | Plastique ABS et polycarbonate texturés, tissu sur la partie supérieure |
| Intérieur | Feuille de métal |
| Dessous | Plastique ABS et polycarbonate texturés |
| Couleur du produit | Noir Pantone C |

MD120U4 Station d'accueil mobile USB4

Référence : K32850WW | Code UPC : 0 85896 32850 6

Dimensions du produit

| | |
|---|---|
| Poids de l'unité | 0,19 kg |
| Dimensions de l'unité sans périphérique | 101 x 101 x 22,9 mm |
| Matériau et couleur du revêtement | Plastique ABS et polycarbonate texturés, noir Pantone C, tissu sur la partie supérieure |
| Encombrement sur le bureau | 102,01 cm ² |

Dimensions de l'emballage

| | |
|---------------------------|---|
| Type d'emballage | Boîte pour la vente au détail |
| Dimensions de l'emballage | 201 x 123 x 41 mm |
| Poids de l'emballage | 0,43 kg |
| Contenu de l'emballage | 1 station d'accueil MD120U4 1 mode d'emploi 1 certificat de garantie 1 déclaration de conformité |
| Surconditionnement | 5 pièces |

Alimentation et considérations environnementales

| | |
|-------------------------------|---|
| Taux d'humidité relative | 55 % à une température de fonctionnement de 25 °C |
| Température de fonctionnement | 0 à 45 °C |
| Température de stockage | 0 à 60 °C |

Pays d'origine, certifications et garantie

| | |
|------------------------------|--|
| Pays d'origine | Chine et Taiwan |
| Certifications et conformité | FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL |
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans dans le monde entier |



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT39628FR