



KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti

Osanumero: K75560BE, EAN-koodi: 5028252650236 | Osanumero: K75560CZ, EAN-koodi: 5028252650250
Osanumero: K75560DE, EAN-koodi: 5028252644907 | Osanumero: K75560ES, EAN-koodi: 5028252644914
Osanumero: K75560FR, EAN-koodi: 5028252644891 | Osanumero: K75560IT, EAN-koodi: 5028252644921
Osanumero: K75560PN, EAN-koodi: 5028252644938 | Osanumero: K75560PT, EAN-koodi: 5028252644945
Osanumero: K75560UK, EAN-koodi: 5028252644884 | Osanumero: K75560WW, EAN-koodi: 5028252644877

Kestävämpi ladattava näppäimistö- ja hiirisetti.

Langaton KM270 EQ -ladattava työpöytäsetti tarjoaa vastinetta rahalle, ja sen valmistusmateriaaleista vähintään 60 % on kuluttajajätteistä kierrätettyä muovia*.

Yhteensopiva sekä Windowsin että macOS:n kanssa, se tarjoaa kätevän langattoman 2,4 GHz:n yhteyden, joka on suojattu 128-bittisellä AES-salauksella ja Bluetooth®-yhteysvaihtoehdoilla. Täysikokoiseen ANSI/ISO-näppäimistöön sisältyy numeronäppäimistö ja erillinen Copilot AI -näppäin**.

Kätevät LED-merkkivalot näyttävät visuaalisen tiedon akun kestosta sekä Num Lock-, Caps Lock- ja Scroll Lock -painikkeiden käytöstä ja laiteparitilasta. Roiskeenkestävä muotoilu suojaa näppäimistön elektroniikkaa kahvi-, vesi- ja muilta nesteroiskeilta. Hiiri on tavallista hiirtä huomattavasti hiljaisempi ja vähentää melun määrää kiireisillä työpaikoilla. Lisäksi se sopii sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille. Pyyhkäisy suojaus on sertifioitu. Sisältää 3 vuoden rajoitetun takuun. *Pois lukien PCB-kokoonpano, ladattava akku, 2,4 GHz:n käyttöavain ja latauskaapeli.** Vain Windowsille.

- Vähintään 60 % kuluttajajätteistä kierrätettyä muovia kaikista muoviosista*
- Yhdistys 2,4GHz:n langattoman USB-A-nano-vastaanottimen tai Bluetooth®-yhteyden (BT 5.0) kautta
- Windows- ja macOS-yhteensopiva
- Ladattavat 500mAh:n akut
- Tukee jopa kolmen kuukauden tuottavuutta yhdellä latauksella
- Täysikokoinen näppäimistö ja erillinen Copilot-näppäin**
- Roiskesuoja ja suljettu kalvo
- Akun keston sekä Num Lock-, Caps Lock- ja Scroll Lock -painikkeiden ja laiteparitilan LED-merkkivalot
- Hiljaiset napsautusäänet ja molempikätinen rakenne hiirellä
- Pyyhkäisy suojaus
- Kolmen vuoden rajoitettu takuu



MINIMUM 60% RECYCLED CONTENT
POST-CONSUMER
TOTAL PLASTIC COMPONENTS

* Pois lukien PCB-kokoonpano, ladattava akku, 2,4GHz:n dongle ja latausjohto.


** Vain Windows.

KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti

Osanumero: K75560BE, EAN-koodi: 5028252650236 | Osanumero: K75560CZ, EAN-koodi: 5028252650250
 Osanumero: K75560DE, EAN-koodi: 5028252644907 | Osanumero: K75560ES, EAN-koodi: 5028252644914
 Osanumero: K75560FR, EAN-koodi: 5028252644891 | Osanumero: K75560IT, EAN-koodi: 5028252644921
 Osanumero: K75560PN, EAN-koodi: 5028252644938 | Osanumero: K75560PT, EAN-koodi: 5028252644945
 Osanumero: K75560UK, EAN-koodi: 5028252644884 | Osanumero: K75560WW, EAN-koodi: 5028252644877



MINIMUM 60% RECYCLED CONTENT
 POST-CONSUMER
 TOTAL PLASTIC COMPONENTS



Vastuullisuus

Vähintään 60 % kuluttajajätteistä kierrätettyä muovia kaikista muoviosista*, ja setti toimitetaan FSC® (Forest Stewardship Council) -sertifioidussa pakkauksessa.

* Pois lukien PCB-kokoonpano, ladattava akku, 2,4GHz:n dongle ja latausjohto.

Luotettavat langattomat yhteysvaihtoehdot

Sisältää kaksi kätevää ja turvallista yhteysvaihtoehtoa: luotettavan 2,4GHz:n langattoman yhteyden huipputason 128-bittisellä AES-salauksella kompaktin USB-A-nano-vastaanottimen kautta sekä saumattoman langattoman yhdistysvaihtoehdon Bluetooth®-yhteyden (BT 5.0) kautta. Windows- ja macOS-yhteensopiva.



Ladattavat 500mAh:n akut

Tukee jopa kolmen kuukauden tuottavuutta yhdellä latauksella. Mukana USB-A–USB-C®-latauskaapeli.



Täysikokoinen näppäimistö ja erillinen Copilot-näppäin**

Kuusirivinen kalvonäppäimistö sisältää numeronäppäimistön, ja ISO-asettelu on ihanteellinen näppäimistön käyttäjälle, joka haluaa maksimoida tuottavuutensa. Erillinen Copilot-näppäin tuo tekoälyn sormien ulottuville. Toimintonäppäimien lukituksen ansiosta voit helposti vaihdella vakiotoimintojen ja erityisten mediatoimintojen välillä.**

** Vain Windows.

KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti

Osanumero: K75560BE, EAN-koodi: 5028252650236 | Osanumero: K75560CZ, EAN-koodi: 5028252650250
 Osanumero: K75560DE, EAN-koodi: 5028252644907 | Osanumero: K75560ES, EAN-koodi: 5028252644914
 Osanumero: K75560FR, EAN-koodi: 5028252644891 | Osanumero: K75560IT, EAN-koodi: 5028252644921
 Osanumero: K75560PN, EAN-koodi: 5028252644938 | Osanumero: K75560PT, EAN-koodi: 5028252644945
 Osanumero: K75560UK, EAN-koodi: 5028252644884 | Osanumero: K75560WW, EAN-koodi: 5028252644877




Roiskesuoja

Näppäimistön suljettu kalvo varmistaa, etteivät vesi-, kahvi- ja muut nesteroiskeet vahingoita elektroniikkaa, vaan ne voidaan vain pyyhkiä pois.



LED-merkkivalot

Kätevät LED-merkkivalot tarjoavat visuaalisen tiedon akun kestoista sekä Num Lock-, Caps Lock- ja Scroll Lock -painikkeiden käytöstä ja laiteparitilasta.



Hiljaiset napsautusäänet ja molempikätinen rakenne hiirellä

Huomattavasti tavallista hiirtä hiljaisempi hiiri vähentää melun määrää kiireisillä työpaikoilla. Sekä oikea- että vasenkätisille sopivassa hiiressä on keskellä vierityspyörä kolmella painikkeella tehokkaan käytön tukemiseksi.



Pyyhkäisysuojaus

Täyttää MIL-STD-810H-menetelmän 504.3 Nestekontaminaatio vaatimukset desinfiointiaineilla testattaessa heikentymättä.***

*** Ei silmämääräistä heikentymistä tai käyttökelvottomuutta testin päättyessä.

KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti

Osanumero: K75560BE, EAN-koodi: 5028252650236 | Osanumero: K75560CZ, EAN-koodi: 5028252650250
Osanumero: K75560DE, EAN-koodi: 5028252644907 | Osanumero: K75560ES, EAN-koodi: 5028252644914
Osanumero: K75560FR, EAN-koodi: 5028252644891 | Osanumero: K75560IT, EAN-koodi: 5028252644921
Osanumero: K75560PN, EAN-koodi: 5028252644938 | Osanumero: K75560PT, EAN-koodi: 5028252644945
Osanumero: K75560UK, EAN-koodi: 5028252644884 | Osanumero: K75560WW, EAN-koodi: 5028252644877

Järjestelmävaatimukset

1 x USB-A-portti hiiren lataamiseen
1 x USB-A-portti 2,4GHz:n langattomalle nanodonglille

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows ja macOS

Näppäimistön tuoteominaisuudet

Liitäntä	2,4GHz, Bluetooth® 5.0
Useita laitteita	Enintään 2 (1 x 2,4GHz, 1 x BT 5.0)
Asettelu	Täysikokoinen
Näppäimet	104/105 (ANSI/ISO)
Kytkimet	Kalvo
Latausportti	Näppäimistö: USB-C / isäntä: USB-A
Latausaika	Kolmessa tunnissa lataa tyhjän akun täyteen
Akun kesto	Akku kestää vähintään kolme kuukautta täyden latauksen jälkeen

Hiiren tuoteominaisuudet

Liitäntä	2,4GHz, Bluetooth® 5.0
Useita laitteita	Enintään 2 (1 x 2,4GHz, 1 x BT 5.0)
Painike	3
Kytkimet	Hiljainen
Latausportti	Hiiri: USB-C / isäntä: USB-A
Latausaika	Kolmessa tunnissa lataa tyhjän akun täyteen
Akun kesto	Akku kestää vähintään kolme kuukautta täyden latauksen jälkeen
DPI	1 200

Tuotteen mitat

Näppäimistön mitat	448 x 148 x 22,5mm
Näppäimistön paino	0,57 kg
Hiiren mitat	74,6 x 134,3 x 76,3mm
Hiiren mitat	0,1kg

KM270 EQ ladattava näppäimistö- ja hiirisetti

Osanumero: K75560BE, EAN-koodi: 5028252650236 | Osanumero: K75560CZ, EAN-koodi: 5028252650250
Osanumero: K75560DE, EAN-koodi: 5028252644907 | Osanumero: K75560ES, EAN-koodi: 5028252644914
Osanumero: K75560FR, EAN-koodi: 5028252644891 | Osanumero: K75560IT, EAN-koodi: 5028252644921
Osanumero: K75560PN, EAN-koodi: 5028252644938 | Osanumero: K75560PT, EAN-koodi: 5028252644945
Osanumero: K75560UK, EAN-koodi: 5028252644884 | Osanumero: K75560WW, EAN-koodi: 5028252644877

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli	Kestävä tuotepakkaus (FSC®)
Pakkauksen mitat	151 x 544 x 42mm
Pakkauksen paino	0,88kg
Pakkauksen sisältö	1 x KB270 näppäimistö 1 x MY230 hiiri 1 x 1,8m USB-C–USB-A-kaapeli 1 x 2,4GHz langaton vastaanotin 1 x käyttöopas 1 x akun varoitustiedot 1 x vaatimustenmukaisuustiedot 1 x takuukortti
Ulkopakkauksen sisältämien pakkausten määrä	5 kpl
Kartonkipakkauksen mitat	250 x 572 x 180mm
Kartonkipakkauksen paino	5kg

Virta ja ympäristö

Akku	Näppäimistö: 500mAh:n ladattava akku Hiiri: 500mAh:n ladattava akku
Käyttölämpötila	0–40°C
Säilytyslämpötila	–18°C ... +60°C
Suhteellinen kosteus	0–85%, tiivistymätön

Alkuperämaa, säädökset ja takuu

Alkuperämaa	Kiina
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, CB, BCS (DoE/CEC/NRCan), UK PSTI, WEEE, RoHS, ACCO RSL

Kestävyys

Muovi	Vähintään 60 % kuluttajajätteistä kierrätettyä muovia kaikista muoviosista.* * Pois lukien PCB-kokoonpano, ladattava akku, 2,4GHz:n dongle ja latausjohto.
Paperipakkaus	FSC®-sertifioitu



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
© 2024 Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT49206FI