



UH1400P USB-C® mobil 8-i-1-Driverless Mobile Dock

Artikelnummer: K33820WW | UPC-kod: 0 85896 33820 8

Anslutningarna du behöver, på språng eller hemma.

Den mobila 8-i-1-dockningsstationen UH1400P USB-C utan drivrutin ger dig de anslutningar du behöver när du är på språng eller hemma. Den här bärbara dockan är universellt kompatibel och en idealisk plug-and-play-lösning för enheter som kör Windows, macOS, ChromeOS, iOS eller Android – ingen programvara behöver laddas ner, installeras eller uppdateras. Ultra HD (singel 4K vid 60 Hz) ökar den visuella produktiviteten med hög upplösning, kontrast och färgdjup. Stödjer upp till 85 W strömgenomgång, så du kan använda din USB-C-strömförsörjning för att snabbt och enkelt ladda en dator som stödjer USB-C (den bärbara datorn måste ha stöd för strömtillförsel). Kensingtons 100 W nätadapter (K33821UK/EU) säljs separat som tillval. 3 x USB-A 3.2 Gen1-portar (1 x stödjer laddning upp till 5V/1,5 A) och 1 x USB-C 3.2 Gen1-port. Den kompakta designen gör den lätt att ta med sig i ryggsäcken eller väskan, och den 25 cm (9,8 tum) långa kabeln gör att du kan placera den anslutna dockan så att den inte är i vägen. Inbyggda SD och Micro SD 3.0 UHS-I-kortläsare gör det snabbt, enkelt och bekvämt att överföra foton. Två års garanti.

Egenskaper:

- Universal kompatibilitet
- USB-C-lösning utan drivrutin
- Singel 4K-video
- Upp till 85 W strömgenomgång
- 4 x USB-portar
- Kompakt design
- Inbyggda SD och Micro SD 3.0 UHS-I-kortläsare
- Samsung DeX support
- Två års garanti



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2021 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT34835SE

Kensington
The Professionals' Choice™

UH1400P USB-C® mobil 8-i-1-Driverless Mobile Dock

Artikelnummer: K33820WW | UPC-kod: 0 85896 33820 8



Universal kompatibilitet

En idealisk plug-and-play-lösning för enheter som kör Windows, macOS, ChromeOS, iOS eller Android.



USB-C-lösning utan drivrutin

Ingen programvara behöver laddas ner, installeras eller uppdateras – denna plug-and-play-lösning för USB-C tillhandahåller åtta portar för anslutning och stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.



Enkel 4K-video

Utöka den visuella produktiviteten med upplösningen, kontrasten och färgdjupet hos Ultra HD (singel 4 K vid 60 Hz) genom HDMI-videoporten.



Stödjer upp till 85 W strömgenomföring

Använd din USB-C-strömförsörjning för att snabbt och enkelt ladda en dator som stödjer USB-C (den bärbara datorn måste ha stöd för strömtillförsel). Kensingtons 100 W nätadapter (K33821UK/EU) säljs separat som tillval.



4 x USB-portar

Utöka produktiviteten med 3 x USB-A 3.2 Gen1-portar (1 x stödjer laddning upp till 5V/1,5 A) och 1 x USB-C 3.2 Gen1-port.



Kompakt design

Den är utformad för att vara lätt att ta med sig i ryggsäcken eller väskan, och den 25 cm (9,8 tum) långa kabeln gör att du kan placera den anslutna hubben så att den inte är i vägen.



Inbyggda SD och Micro SD 3.0 UHS-I-kortläsare

Gör det snabbt, enkelt och bekvämt att överföra foton, och öka flexibiliteten för dina filöverföringsbehov.



Garanti och support

Med två års garanti kan du lita på att Kensington skyddar dig.

UH1400P USB-C® mobil 8-i-1-Driverless Mobile Dock

Artikelnummer: K33820WW | UPC-kod: 0 85896 33820 8

Systemkrav

Kompatibla system	Alla bärbara datorer, iPad-surfplattor och smartphones med antingen Thunderbolt 3/4- eller USB-C-port
Operativsystem som stöds	Windows 10/macOS 10.15+/Chrome OS 44+/ iPad OS 13+/Android OS 9+
Plug-and-play	Ja
Systemresurskrav	CPU: Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre Minne: 8 GB eller högre GPU: Intel® HD-grafik 620 eller högre
USB-C-strömtillförsel	Strömgenomföring upp till 85 W PD3.0: 5 V/9 V/15 V/20 V vid 3 A, 20 V vid 5 A

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt	USB-C-kontakt
Värdkontakt	Stödjer Thunderbolt 3/4 eller USB 3.2 Gen1 typ C

USB-anlutningar

Portar	3 x USB 3.2 Gen1 typ A (5 V/0,9 A) 1 x USB 3.2 Gen1 typ C (endast för strömgenomgång, upp till 85 W) 1 x SD/Micro SD (UHS-I)
--------	--

Nätverksanslutningar

Ethernet-port	RJ45
Kompatibla Ethernet-hastigheter	10/100/1000 Mbps

Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning	USB-C-kabel med strömgenomgång upp till 85 W
-----------------------------	--

Videoanslutningar

Videokontakter	1 x HDMI v2.0
Maximal upplösning som stöds	HDMI: 4K vid 60 Hz
HDCP-support	Ja (HDCP 2.2 och HDCP 1.4)

Materialspecifikationer

Utsida	Eloxerat aluminium/PC+ABS
Produktens färg	Rymdgrå



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2021 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT34835SE

UH1400P USB-C® mobil 8-i-1-Driverless Mobile Dock

Artikelnummer: K33820WW | UPC-kod: 0 85896 33820 8

Produktens mått

Kabelns mått	210 mm (8,27 tum)
Enhetens vikt	80 g ± 5 g (2,82 oz ± 0,18 oz)
Enhetens mått (utan kringutrustning)	105 x 52 x 13 mm (4,13 x 2,05 x 0,51 tum)
Höljets färg och material	Svart och rymdgrå/aluminium/PC+ABS
Skrivbordsutrymme	54,6 cm ² (8,46 kvadrattum)

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Detaljhandelsförpackning (K33820WW)
Förpackningens mått	150 x 123 x 27 mm (5,90 x 4,84 x 1,06 tum)
Förpackningens vikt	0,13 kg (4,58 oz)
Förpackningens innehåll	1 x UH1400P 1 x instruktionsguide 1 x garantikort 1 x överensstämmelseblad
Ytterförpackning	5

Effekt och miljöförhållanden

Relativ luftfuktighet	0–90 % vid en arbetstemperatur på 25 °C (77 °F)
Arbetstemperatur	0–40 °C (32–104 °F)
Förvaringstemperatur	-10 till 70 °C (14–158 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Vietnam och Kina
Certifiering och överensstämmelse	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, IEC/EN 62368-1, RoHS, ACCO RSL
Garanti	2 års begränsad – globalt



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2021 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT34835SE