

Kensington®



Prodotto
Foglio dati

Docking station nano 4K Dual Thunderbolt™ 3 con Power Delivery SD2400T

Codice articolo: K38390NA | Codice UPC: 85896383905

La docking station Thunderbolt™ 3 essenziale

Ideale per montaggio di video, hot-desking, hoteling, uffici domestici e ambienti scolastici, la Docking station nano 4K Dual Thunderbolt™ 3 con Power Delivery SD2400T di Kensington permette un collegamento rapido e funzionale a una configurazione desktop.

- **Tecnologia Thunderbolt™ 3:** fino a 8 volte più veloce di USB 3.0, mette a disposizione l'alimentazione per il laptop e gli accessori.
- **Semplicità tutto in uno:** un singolo cavo assicura un'esperienza Plug & Play rapida e funzionale.
- **Compatibilità multiplatforma:** supporta i sistemi operativi Windows e Mac.
- **Ulteriori opzioni di visualizzazione:** per estendere la produttività visiva a un singolo display 5K o a due display 4K.
- **Ottimizzazione dello spazio di lavoro:** grazie al design compatto occupa meno spazio sulla scrivania e può essere montato su display esterni.
- 85 W di Power Delivery
- 1 porta USB-C e 3 porte USB 3.0
- Design premium compatto
- Montaggio a ingombro zero
- Porta USB per ricarica rapida
- Interruttore On/Off
- Porta Gigabit Ethernet
- Conformità TAA
- Jack combinato cuffie/microfono da 3,5 mm
- Slot di sicurezza Kensington



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2019 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. K18_3236

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™

Docking station nano 4K Dual Thunderbolt™ 3 con Power Delivery SD2400T

Codice articolo: K38390NA | Codice UPC: 85896383905

Parte anteriore



Lato posteriore



Docking station nano 4K Dual Thunderbolt™ 3 con Power Delivery SD2400T

Codice articolo: K38390NA | Codice UPC: 85896383905

Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati	Windows 10 e macOS 10.14 o versioni successive
Plug & Play	Sì per computer host Thunderbolt 3
Risorsa di sistema	Sistema con supporto di Thunderbolt 3

Connettività host

Connettore docking host	Thunderbolt 3 con Power Delivery fino a 85 W
-------------------------	--



Collegamenti video

Connettori video	2 DisplayPort v1.2
Supporto HDCP	No
Risoluzione massima supportata	Monitor singolo: 5K (5120 x 2880 a 60 Hz) Doppio monitor: 4K (4096 x 2160 a 60 Hz)

Collegamenti audio

Connettori audio	Porta combinata di ingresso/uscita audio da 3,5 mm
Canali audio supportati	LR stereo

Collegamenti USB

Porte USB-A 3.1 Gen1	1 anteriore (5 V/1,5 A) con velocità fino a 5 Gbps 2 posteriori (5 V/0,9 A) con velocità fino a 5 Gbps
Porta USB-C 3.1	1 anteriore (5 V/3 A)
Porta Thunderbolt 3 a monte	1 posteriore
Ricarica rapida	2 USB anteriori

Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibile	10/100/1000 Mbps

Sicurezza e montaggio

Slot di sicurezza Kensington	1 slot standard 1 slot nano
Compatibile con montaggio VESA	Sì, venduto separatamente Piastra di montaggio VESA (K33959WW) Piastra di montaggio VESA 2.0 (K34050WW)

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell'unità	Larghezza: 105 mm (4,13 in) Lunghezza: 105 mm (4,13 in) Altezza: 38,46 mm (1,51 in)
Ingombro sulla scrivania	110 cm ² (17 in ²); zero se montato dietro il monitor compatibile con VESA
Peso dell'unità	400 g
Colore e materiale della struttura	Chassis in ABS nero, telaio in alluminio e vetro nella parte superiore

Dimensioni della confezione

Stile della confezione	Scatola bianca (K38390NA/EU); Scatola per la vendita al dettaglio (K38390AP/JP)
Specifiche della confezione	Larghezza: 223 mm (8,8 in) Lunghezza: 122 mm (4,8 in) Altezza: 97 mm (3,8 in) Peso: 1,16 kg (2,55 lb)
Cartone principale	4 pezzi
Contenuto della confezione	Una docking station TB3 SD2400T di Kensington Un cavo TB3, 0,7 m (2,3 ft) Un alimentatore CA con cavo di alimentazione USA incluso (K38390NA); un alimentatore CA con cavi di alimentazione EU e UK inclusi (K38390EU); un alimentatore CA con cavo di alimentazione JP incluso (K38390JP) Guida di riferimento rapido Informazioni sulla garanzia

Alimentazione e credenziali ambientali

Classificazione dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; max 2,5 A Uscita: 20 V CC; 6,5 A, polarità positiva centrale
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 °C (da 32 a 140 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Umidità relativa	Da 5% a 95% senza condensa

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Taiwan
Certificazioni e conformità	CE, FCC, RCM, ERP, REACH, RoHS, Thunderbolt
Garanzia	Limitata di 3 anni in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2019 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. K18_3236

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™