



Docking station portatile USB-C senza driver 5 Gbps video doppio UH1440P

Codice articolo: K33853WW | Codice UPC: 0 85896 33853 6

Supporto per
doppio video
in un design
compatto.

Una docking station portatile compatta è un investimento ideale per i professionisti che hanno necessità di connettersi a più monitor in diversi luoghi, con porte di connettività video diverse.

La docking station portatile USB-C Kensington UH1440P permette la connessione simultanea di due monitor DP/HDMI o DP/VGA.* Questa docking station USB-C senza driver supporta alimentazione pass-through fino a 85 W, consentendo di utilizzare l'alimentazione USB-C del laptop per caricare il computer e alimentare al contempo la docking station.

Il design 10 in 1 include tre porte USB-A, un jack audio da 3,5 mm, slot per schede Micro ed SD e una porta Gigabit Ethernet.

Le caratteristiche includono:


- Compatibilità universale
- Soluzione USB-C senza driver
- Doppio video 1080 p a 60 Hz
- Supporta fino a 85 W di alimentazione pass-through
- Design 10-in-1 con 3 porte USB
- Design compatto ed elegante
- Compatibile con Samsung DeX®
- Garanzia limitata di due anni

*Su macOS, iPadOS e DeX® è supportato un singolo monitor (fino a 4K a 60 Hz). macOS supporta monitor doppi estesi solo in modalità duplicata.


Docking station portatile USB-C senza driver 5 Gbps video doppio UH1440P

Codice articolo: K33853WW | Codice UPC: 0 85896 33853 6

Parte anteriore




Parte posteriore



Docking station portatile USB-C senza driver 5 Gbps video doppio UH1440P

Codice articolo: K33853WW | Codice UPC: 0 85896 33853 6



Compatibilità universale

Soluzione plug & play ideale per dispositivi USB-C.



Soluzione USB-C senza driver

Elimina la necessità di scaricare, installare o aggiornare software. Include la comodità di USB-C a 5 Gbps plug & play con 5 porte le la connettività.



Doppio video 1080 p a 60 Hz

Ospita due monitor (DP/HDMI o DP/VGA) per la compatibilità con apparecchiature già in possesso.

*Su macOS, iPadOS e DeX® è supportato un singolo monitor (fino a 4K a 60 Hz). macOS supporta monitor doppi estesi solo in modalità duplicata.



Supporta fino a 85 W di alimentazione pass-through

Collegare l'alimentatore USB-C del laptop (85 W o superiore) nella docking station per l'alimentazione pass-through. Elimina la necessità di trasportare un ingombrante alimentatore durante i viaggi.



Design 10-in-1 con 3 porte USB

Produttività estesa con 3 porte USB-A, 1 jack audio da 3,5 mm, slot per schede Micro ed SD e una porta Gigabit Ethernet.



Design compatto ed elegante

Si ripone facilmente nello zaino o nella custodia da viaggio per una produttività garantita ovunque ci si trovi.

DeX **SAMSUNG DeX**

Compatibile con Samsung DeX®

È possibile godere di un'esperienza simile a quella dei computer con dispositivi Samsung Galaxy, Note e Tab.



Garanzia limitata di due anni

Tranquillità della copertura con l'affidabilità di Kensington®.

Docking station portatile USB-C senza driver 5 Gbps video doppio UH1440P

Codice articolo: K33853WW | Codice UPC: 0 85896 33853 6

Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Tutti i laptop, iPad e smartphone con porte Thunderbolt 3/4 o USB-C
Sistemi operativi supportati	Windows® 10 o versioni successive macOS 10.15 o versioni successive (Apple M2/M1/M1 Pro/M1 Max CPU) iPadOS 13 o versioni successive Samsung DeX®
Plug & Play	Sì
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Power Delivery USB-C	Supporta fino a 85 W di alimentazione pass-through PD3.0: 5 V/9 V/15 V/20 V a 3 A, 20 V a 5 A

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Connettore USB-C
Connettore host	Supporta Thunderbolt 3/4 o USB 3.2 Gen1 tipo C

Collegamenti

Porte	1 DP 1.2++ 1 HDMI 1.4 1 VGA 2 USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps (5 V/0,9 A) 1 USB-A 3.2 Gen1 5 Gbps (5 V/1,5 A) 1 USB-C (solo per alimentazione pass through, fino a 85 W) 1 lettore di schede SD/Micro SD 3.0 (UHS-I) 1 Ethernet 10/100/1000 Mbps 1 jack audio combinato da 3,5 mm
-------	---

Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mb/s

Connettività host


Connettore docking host	Cavo USB-C per alimentazione pass-through fino a 85 W
-------------------------	---

Docking station portatile USB-C senza driver 5 Gbps video doppio UH1440P

Codice articolo: K33853WW | Codice UPC: 0 85896 33853 6

Collegamenti video

Connettori video	1 HDMI, 1 DP, 1 VGA
Risoluzione massima supportata	Singolo: Fino a 1 a 4K (3840 x 2160) a 30Hz (DP o HDMI), 1 a 1080 p (1920 x 1080) a 60 Hz (VGA) Doppio: Fino a 2 a 1080 p (1920 x 1080) a 60 Hz (DP + HDMI) Per ulteriori varianti consultare la tabella di seguito
Supporto HDCP	Sì (HDCP1.4)



Docking station portatile USB-C senza driver 5 Gbps video doppio UH1440P

Codice articolo: K33853WW | Codice UPC: 0 85896 33853 6

Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
------------------	----------------------------------

Specifiche dei materiali

Esterno	Alluminio
Interno	Alluminio
Parte inferiore	Alluminio
Colore del prodotto	Grigio

Dimensioni del prodotto

Dimensioni del cavo	170 mm
Peso unità	0,2 kg
Dimensioni unità senza periferiche	137 x 75 x 17 mm
Colore e materiale della struttura	Grigio/alluminio
Ingombro sulla scrivania	102,8 cm ²

Dimensioni della confezione

Stile della confezione	Confezione al dettaglio (K33853WW)
Dimensioni della confezione	Cadauno: 167 x 143 x 110 mm
Peso della confezione	Cadauno: 2,44 kg
Contenuto della confezione	1 UH1440P 1 manuale di istruzioni 1 certificato di garanzia 1 scheda di conformità
Imballaggio principale	10 pz.

Alimentazione e credenziali ambientali

Umidità relativa	UR da 0% a 90% con temperatura di esercizio di 25 °C
Temperatura di esercizio	da 0 a 45 °C
Temperatura di conservazione	da -10 a 70 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Vietnam e Cina
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanzia	Garanzia limitata di 2 anni



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2022 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT38798IT

Kensington
The Professionals' Choice™