



## Trackball Pro Fit™ Ergo TB550 EQ

Kod produktu: K72196WW | Kod UPC: 0 85896 72196 3

### Komfort i ekologia

Niezależnie od tego, czy pracują w biurze, z domu czy w podróży, współcześni użytkownicy poszukują ekologicznych urządzeń, które zapewnią im komfort i produktywność.

Trackball Pro Fit™ Ergo TB550 pozwoli im w prosty sposób zastąpić mysz trackballem, charakteryzującym się korzyściami ergonomicznymi oraz oszczędnością miejsca. Dzięki przemyślanej konstrukcji, TB550 wykorzystuje co najmniej 51% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego w całkowitych komponentach plastikowych\*.

Łączność bezprzewodowa Bluetooth® Low Energy lub 2,4 GHz daje maksymalną elastyczność. Trackball TB550 wyposażono w akumulator z możliwością ładowania, pokrętko przewijania 4D i opatentowany system wysuwania kulki, co ułatwia jej czyszczenie.

Zwiększ komfort i wydajność swojej pracy za sprawą trackballa Pro Fit™ Ergo TB550.

\* Nie dotyczy zestawu PCB, akumulatora z możliwością ładowania ani kabla do ładowania.



reddot winner 2023



MINIMUM 51% RECYCLED CONTENT  
POST-CONSUMER  
TOTAL PLASTIC COMPONENTS

- Ergonomiczna konstrukcja
- Co najmniej 51% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego w całkowitych komponentach plastikowych. Nie dotyczy zestawu PCB, akumulatora z możliwością ładowania ani kabla do ładowania
- Pokrętko przewijania 4D pozwala na przewijanie w pionie i w poziomie
- Akumulator z możliwością ładowania
- Dwie opcje łączności bezprzewodowej (Bluetooth® Low Energy + 2,4 GHz)
- Opatentowany system czyszczenia
- Wysokiej jakości śledzenie optyczne
- Instalacja typu „plug and play”
- Szyfrowanie 128-bitowe AES

## Trackball Pro Fit™ Ergo TB550 EQ

Kod produktu: K72196WW | Kod UPC: 0 85896 72196 3

### Cechy zrównoważonego rozwoju


Co najmniej 51% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego w całkowitych komponentach plastikowych. Nie dotyczy zestawu PCB, akumulatora z możliwością ładowania ani kabla do ładowania

### Dwie opcje połączenia bezprzewodowego

Do wyboru jest połączenie Bluetooth® Low Energy (LE) oraz połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz (trackball jest wyposażony w nanoodbiornik 2,4 GHz).



MINIMUM 51% RECYCLED CONTENT  
POST-CONSUMER  
TOTAL PLASTIC COMPONENTS



### Wysokiej jakości śledzenie optyczne

Czujnik optyczny dokładnie śledzi obsługiwaną kciukiem kulkę o średnicy 34 mm, zapewniając użytkownikom płynne sterowanie kursorem oraz optymalną precyzję. Trackball obsługuje 4 prędkości pracy kursora, które można przełączać (400, 800, 1200 i 1600 DPI).

### Ergonomiczna konstrukcja

Dopasowany kształt zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień, a unikatowe pochycenie pod kątem 45° poprawia pozycję nadgarstka i przedramienia. Lepsze pokrętko przewijania 4D obsługuje przewijanie w pionie i w poziomie.

## Trackball Pro Fit™ Ergo TB550 EQ

Kod produktu: K72196WW | Kod UPC: 0 85896 72196 3

### Akumulator z możliwością ładowania

Trackball Pro Fit™ Ergo TB550 zapewnia do 4 miesięcy pracy po jednym ładowaniu.

### Opatentowany system czyszczenia

Unikatowa i łatwa w czyszczeniu konstrukcja ma wbudowany przycisk zwalniania kulki umożliwiający jej szybkie i łatwe czyszczenie, gdy jest to konieczne.



### Instalacja typu „plug and play”

Prosta konfiguracja pozwala szybko rozpocząć pracę. Trackball wyposażono w 7 programowalnych przycisków, których działania można dostosować za pomocą darmowego oprogramowania KensingtonWorks™.

### Szyfrowanie 128-bitowe AES

Trackball TB550 ma szyfrowanie klasy rządowej, które odpowiada za doskonały poziom zabezpieczeń.

## Trackball Pro Fit™ Ergo TB550 EQ

Kod produktu: K72196WW | Kod UPC: 0 85896 72196 3

## Wymagania systemowe

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 lub nowszy<br>macOS 10.14 lub nowszy<br>ChromeOS V91 lub nowszy<br>iPadOS 16.4.1 lub nowszy                                                                                                                                                |
| Plug & Play                    | Tak, w przypadku podstawowych funkcji myszy                                                                                                                                                                                                           |
| Oprogramowanie                 | KensingtonWorks™ do personalizacji*<br>Do pobrania z witryny Kensington<br>( <a href="http://www.kensington.com/software">www.kensington.com/software</a> )<br>* Oprogramowanie KensingtonWorks™ do personalizacji tylko dla systemów Windows i macOS |
| Wymagane zasoby systemowe      | Bluetooth® LE (łączność Bluetooth® 3.0 nie jest obsługiwana)                                                                                                                                                                                          |

## Interfejs USB

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Typ portu USB | USB-A 2.0 (USB-C po stronie urządzenia) |
| Złącze hosta  | USB 2.0/3.0 Type A                      |

## Połączenie bezprzewodowe

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Podwójna łączność bezprzewodowa z użyciem Bluetooth® LE lub bezprzewodowego nanoodbiornika 2,4 GHz |
| Szyfrowanie danych USB | AES-128 w przypadku połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz                                             |

## Zasięg bezprzewodowy

|  |         |
|--|---------|
|  | Do 10 m |
|--|---------|

## Połączenia USB

|        |               |
|--------|---------------|
| Porty: | USB-A 2.0/3.0 |
|--------|---------------|

## Łączność hosta

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Złącze dokujące hosta | Odbiornik 2,4 GHz lub Bluetooth® LE |
|-----------------------|-------------------------------------|

## Trackball Pro Fit™ Ergo TB550 EQ

Kod produktu: K72196WW | Kod UPC: 0 85896 72196 3

## Wskaźniki LED i przyciski

## Wskaźniki LED

**Dioda LED stanu:**

Miga na czerwono: niski stan baterii  
Świeci na czerwono: ładowanie  
Miga na czerwono: niski stan baterii

**Dioda LED kanału:****Kanał 1: 2,4 GHz**

Świeci na zielono: połączono  
Miga na zielono: nie połączono

**Kanał 2: Bluetooth® LE**

Świeci na niebiesko: połączono  
Wolno miga na niebiesko: nie połączono  
Szybko miga na niebiesko: tryb parowania  
(do 120 sekund)

**Kanał 3: Bluetooth® LE**

Świeci na niebiesko: połączono  
Wolno miga na niebiesko: nie połączono  
Szybko miga na niebiesko: tryb parowania  
(do 120 sekund)

**Wskaźnik DPI (u dołu):**

- Jedno mignięcie na niebiesko: DPI 400
- Dwa mignięcia na niebiesko: DPI 800
- Trzy mignięcia na niebiesko: DPI 1200
- Cztery mignięcia na niebiesko: DPI 1600

## Przyciski

**Liczba przycisków: 9**

**Góra: 8** (Lewy przycisk, Prawy przycisk, Wstecz, Dalej, pokrętło ze środkowym przyciskiem i przechyleniem lewo/prawo, przycisk przełączania kanału i parowania łączności Bluetooth®)

**Dół: 1** (Przycisk przełączania DPI)

Przyciski Wstecz i Dalej nie są domyślnie dostępne w systemie macOS

## Przyciski programowalne

7 (Lewy przycisk, Prawy przycisk, Środkowy przycisk, Wstecz, Dalej, przechylenie w lewo, przechylenie w prawo)

## Dane dotyczące tworzywa

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Obudowa górna              | ABS pochodzący z odzysku |
| Pokrętło przewijania       | aluminium                |
| Kulka                      | żywica                   |
| Obudowa dolna              | ABS pochodzący z odzysku |
| Stopki antypoślizgowe      | guma                     |
| Nanoodbiornik 2,4 Ghz      | poliwęglan               |
| Kabel służący do ładowania | pleciony nylon           |

## Trackball Pro Fit™ Ergo TB550 EQ

Kod produktu: K72196WW | Kod UPC: 0 85896 72196 3

## Opcje DPI

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Opcje DPI | 400, 800, 1200 i 1600 DPI |
|-----------|---------------------------|

## Wymiary produktu

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Wymiary                     | 138 × 93 × 50 mm                                                 |
| Waga                        | 142,4 g wraz z odbiornikiem                                      |
| Kolor/tworzywo osłony       | Niebieski i szary/ czarny PC / ABS (51 % ABS pochodzi z odzysku) |
| Wymiary/waga odbiornika USB | 19.05 × 15 × 6,5 mm / 1,7 g                                      |

## Wymiary opakowania

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj opakowania                             | Do sprzedaży detalicznej (kolorowe, z certyfikatem FSC®)                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary opakowania (pojedynczego)             | 104 × 59 × 169 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga z opakowaniem (pojedyncze; cały zestaw)  | 268g                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zawartość opakowania                          | 1 × Trackball Pro Fit™ Ergo TB550<br>1 × Adapter USB-A (męski)<br>1 × Kabel służący do ładowania USB-C (żeński)-USB-A (męski)<br>1 × Skrócona instrukcja obsługi<br>1 × Karta zgodności<br>1 × Karta gwarancyjna<br>1 × Karta powitalna<br>1 × Karta zgodności z dyrektywą RoHS |
| Opakowanie główne                             | 4 części                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary opakowania głównego                   | 259 × 117 × 219 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga opakowania głównego (z całą zawartością) | 1,31 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Zasilanie i środowisko

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pobór mocy podczas pracy      | BT 3,7 V / 1,94 mA; 2,4 GHz 3,7 V / 2,11 mA                                 |
| Pobór mocy w trybie gotowości | 3,5 V / 0,06 mA                                                             |
| Charakterystyka zasilacza     | Wyjście: 5 V DC; 0,3 A                                                      |
| Wilgotność względna           | <=85% bez kondensacji                                                       |
| Temperatura pracy             | Od 0°C do 40°C<br>* Ładowanie akumulatora tylko w temperaturze 10°C do 40°C |
| Temperatura przechowywania    | od -15°C do 60°C                                                            |

## Trackball Pro Fit™ Ergo TB550 EQ

Kod produktu: K72196WW | Kod UPC: 0 85896 72196 3

## Bateria

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ baterii           | akumulator z możliwością ładowania (500 mAh)                               |
| Czas pracy na baterii | Do 4 miesięcy na jednym ładowaniu.<br>* Czas pracy zależny od użytkowania. |

## Kraj pochodzenia, rozporządzenia i gwarancja

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kraj pochodzenia         | Chiny                                                           |
| Gwarancja                | 3-letnia, ograniczona                                           |
| Certyfikacje i zgodność: | CB, CE, FCC, ISED, Telec, RCM, SRRC, DoE, CEC, NRCan, BQB, WHQL |

## Zrównoważony rozwój

|                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykorzystanie materiałów z recyklingu | Co najmniej 51% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego w całkowitych komponentach plastikowych. Nie dotyczy zestawu PCB, akumulatora z możliwością ładowania ani kabla do ładowania |
| Opakowanie papierowe: Certyfikat FSC® | Certyfikat FSC®                                                                                                                                                                                            |



Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Nazwy oraz znaki graficzne Kensington i ACCO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice jest znakiem towarowym firmy ACCO Brands. Wszystkie inne znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Thunderbolt i logo Thunderbolt stanowią znaki towarowe Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. © 2023 Kensington Computer Products Group - oddział ACCO Brands. Wszelkie prawa zastrzeżone. CBT42610PL

DODATKOWE INFORMACJE: [contact@kensington.com](mailto:contact@kensington.com)**Kensington**  
The Professionals' Choice™