Kensington®

Scheda prodotto



Docking station SD4843P EQ senza driver con tripla uscita video USB-C® 10 Gbps

Codice articolo: K32803EU | Codice EAN: 5028252653534

La docking station USB-C® essenziale.



Spesso gli acquirenti IT devono scegliere tra docking station diverse per laptop diversi e non possono usufruire dei vantaggi di una soluzione unificata che supporta più monitor esterni.

La docking station SD4843P EQ USB-C 10 Gbps senza driver con tripla uscita video risolve il problema offrendo una soluzione semplice compatibile con Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4 e laptop Windows con USB4® e modalità alternativa USB-C®.

La docking station SD4843P è dotata di tutte le porte essenziali per i flussi di lavoro professionali, incluso il supporto di massimo tre monitor 4K esterni, pratiche porte USB-A e USB-C® anteriori e posteriori ad alta velocità, ricarica laptop e telefono, uscita audio e connettività Ethernet.

Caratteristiche principali:

- Fino a tre monitor esterni con 1 HDMI® e 2 collegamenti DisplayPort™ (DP)
- Compatibile con Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, dispositivi con USB4® e modalità alternativa USB-C® con Windows 10 o 11
- Fino a 100 W di potenza di alimentazione per il laptop host e gli accessori collegati
- Design 10 in 1
- Involucro esterno realizzato con il 66% di materiale riciclato post-consumo (PCR)
- Slot per lucchetto con cavo di sicurezza
- Garanzia limitata di 3 anni. La presente garanzia non pregiudica i diritti legali dell'utente

Kensington®

Scheda prodotto

Docking station SD4843P EQ senza driver con tripla uscita video USB-C® 10 Gbps

Codice articolo: K32803EU | Codice EAN: 5028252653534

Parte anteriore



1 jack audio combinato da 3,5 mm

1 porta USB-C® 3.2 Gen2 (5 V/1,5 A), BC 1.2

1 porta USB-A 3.2 Gen2 (5 V/1,5 A)

Parte posteriore



Ingresso alimentazione DC

1 HDMI® 2.1

RJ45 10/100/1000 Mbps Ethernet

1 connettore docking host USB-C® con max. 100 W Power Delivery dinamico

2 DP1.4

3 USB-A 3.2 Gen2 5 V/0,9 A/10 Gbps

Kensington®

Scheda prodotto

Docking station SD4843P EQ senza driver con tripla uscita video USB-C® 10 Gbps

Codice articolo: K32803EU | Codice EAN: 5028252653534



Tripla uscita video

Supporta fino a tre monitor esterni con 1 porta HDMI® e 2 collegamenti DisplayPort™ (DP) anche per tre monitor 4K a 30 Hz* o monitor singolo 8K a 30 Hz*.



Nessun driver o download

Supporta Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, laptop con USB4® e modalità alternativa USB-C® con Windows 10 o 11. Una pratica docking station plug-and-play che non richiede driver o download.



Power Delivery dinamico fino a 100 W

Erogazione dell'alimentazione dove e quando serve, all'host e agli accessori, anche quando il laptop non è collegato. Supporta fino a 100 W di potenza per laptop con modalità alternativa USB-C® e garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di utilizzo.



Porte USB con KonstantCharge™

Tutte le cinque porte USB sono dotate di tecnologia KonstantCharge™ per l'alimentazione continua e la ricarica dei dispositivi collegati anche quando il laptop host non è collegato.



Design 10 in 1

Fornisce 1 porta video HDMI® 2.1, 2 porte video DP 1.4, 5 porte USB 3.2 Gen2 10 Gbps, 1 jack audio combinato e 1 porta Gigabit Ethernet.**



Attributi EQ

L'involucro esterno contiene almeno il 66% di plastica riciclata post-consumo (PCR)* ed è consegnato in imballaggi certificati dal Forest Stewardship Council (FSC®).



Slot per lucchetto con cavo di sicurezza

Proteggi il tuo investimento con un cavo con lucchetto Kensington (K65020EU o K60603WW), venduto separatamente.



Software Kensington DockWorks™ gratuito**

Il software DockWorks™ gratuito per Windows offre il meglio a livello di connessione, prestazioni e sicurezza per la docking station Kensington.

* Per la massima risoluzione, il laptop, la docking station e il monitor devono supportare tutti la tecnologia DSC v1.2 (Display Stream Compression).

** Questa docking station supporta lo standard Gigabit Ethernet che fornisce una velocità dati massima di 1 Gbps. Le velocità Ethernet effettive possono variare in base a (a titolo esemplificativo) larghezza di banda Internet, cavi Ethernet, switch di rete e prestazioni hardware e firmware del computer host.

Kensington®

Specifiche tecniche

Docking station SD4843P EQ senza driver con tripla uscita video USB-C® 10 Gbps

Codice articolo: K32803EU | Codice EAN: 5028252653534

Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Tutti i laptop con porta USB-C (e supporto per modalità alternativa USB-C)
Sistemi operativi supportati	Windows 10 o 11
Plug & Play	sì
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di decima generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 630 o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	Compatibile con DockWorks (solo Windows)
Power Delivery USB-C®	PD3.0: 5 V/9 V/12 V/15 V a 3 A (fino a 100 W, 20 V a 5 A)

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	USB-C®
Connettore host	supporta USB 3.2 Gen2 Type-C con modalità alternativa USB-C®

USB, video, e connessioni Ethernet

Porte	1 USB-C® 3.2 Gen2 (5 V/1,5 A), BC 1.2 1 USB-A 3.2 Gen2 (5 V/1,5 A), 3 USB-A 3.2 Gen2(5 V/0,9 A) 1 HDMI®2.1 2 DP1.4 1 Ethernet 10/100/1000 Mbps

Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mbps

Connettività host

Connettore docking host	USB-C® con Power Delivery dinamico fino a 100 W

Indicatore LED

Posizione	indicatore di alimentazione (LED bianco)

Specifiche dei materiali

Esterno	PC + ABS con finitura
Parte inferiore	PC + ABS con finitura
Colore del prodotto	Nero
Colore e materiale involucro	PC ABS con finitura, nero.
Contenuto riciclato post-consumo	Custodia esterna realizzata con il 66% di materiale riciclato post-consumo (PCR)

Kensington®

Specifiche tecniche

Docking station SD4843P EQ senza driver con tripla uscita video USB-C® 10 Gbps

Codice articolo: K32803EU | Codice EAN: 5028252653534

Collegamenti video

Connettori video	1 HDMI® 2.1 2 DP1.4
Risoluzione massima supportata	Fino a 8K a 30 Hz
Tabella delle risoluzioni	Per maggiori dettagli fare riferimento alla seguente tabella delle risoluzioni.
Supporto HDCP	sì, supporta HDCP 1.4 e 2.3

Windows 10 Windows 11				
Massimo	[1] Modalità alternativa USB-C® con DP1.4 HBR3 DSC attivata	Fino a 8K a 30 Hz	Fino a 4K a 60 Hz	Fino a 4K a 30 Hz
Standard	Modalità alternativa USB-C® con DP1.4 HBR3 DSC disattivata	Fino a 4K a 60 Hz	Fino a 2K a 60 Hz	1080 p a 60 Hz
Minimo	Modalità alternativa USB-C® con DP1.2 HBR2 DSC disattivata	Fino a 4K a 30 Hz	Fino a 1080 p a 60 Hz	Fino a 900 p a 60 Hz

[1] Questa docking station USB-C® è compatibile con Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 5 e laptop con USB4®, ma funziona con una larghezza di banda fino a 10 Gbps

Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
Canali audio supportati	LR stereo

Altre caratteristiche

Slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington Slot di sicurezza Nano Kensington

Dimensioni del prodotto

Peso unità	0,25 kg
Unità senza periferiche	200 x 85 x 30 mm
Lunghezza del cavo	1 m

Kensington®

Specifiche tecniche

Docking station SD4843P EQ senza driver con tripla uscita video USB-C® 10 Gbps

Codice articolo: K32803EU | Codice EAN: 5028252653534

Dimensioni della confezione

Tipo di confezione	Confezione certificata dal Forest Stewardship Council (FSC®)
Peso della confezione	0,99 kg
Dimensioni della confezione	217 x 108 x 102 mm
Contenuto della confezione	1 docking station con tripla uscita video 4K SD4843P USB-C® 1 cavo passivo USB-C 3.2 Gen2 da 1 m 1 unità di alimentazione da 135 W 1 cavo di alimentazione UK e 1 cavo di alimentazione UE 1 guida all'installazione rapida 1 scheda di conformità 1 certificato di garanzia 1 inserto di benvenuto
Cartone principale	6 pezzi

Alimentazione e caratteristiche ambientali

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; 2 A Uscita: 21 V DC 6,43 A (135 W)
Umidità relativa	da 0% a 85% con temperatura di esercizio di 25 °C
Temperatura di esercizio	da 0 a 45 °C
Temperatura di conservazione	da -18 a 60 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Taiwan
Certificazioni e conformità	CE, FCC, ICES, RCM, UKCA, CB, RoHS, REACH, ACCO RSL
Garanzia	Garanzia limitata di 3 anni. La presente garanzia non pregiudica i diritti legali dell'utente

acco BRANDS

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2025 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT52682IT

Kensington
The Professionals' Choice™

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com