



SD4841P USB-C 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema 100W:n virransyötöllä

Tuotenumero: K33557EU, EAN-koodi: 5028252633963

Liitä jopa kolmea näyttöä ja paljon muuta helposti ja nopeasti.

Jos etsit ajuriton USB-C-telakointiratkaisua, joka tarjoaa kolme videota, 100W:n virransyötön ja tiedonsiirron jopa 10Gbps:n nopeudella, SD4841P telakointiasema voi olla sinua varten.

Liitä SD4841P mihin tahansa USB-C:tä käyttävään kannettavaan tietokoneeseen, jossa on Windows 10 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä, ja valitse haluamasi liitäntätyypit ja tarkkuudet.

10-in-1-mallissa on useita portteja erilaisia liitäntätarpeita varten, ja tilaa säästävä kiinnitysvaihtoehto ja kaapelilukkopaikat auttavat maksimoimaan työpöytätilan, vähentämään sotkua ja suojaamaan sijoitustasi.

Maksuton DockWorks™-ohjelmisto ja kolmen vuoden rajoitettu takuu.

Ominaisuuksia ovat esimerkiksi:


- Ajuriton USB-C-liitettävyyys.
- Yleinen Windows-yhteensopivuus.
- Useita videoliitäntöjä.
- Dynaaminen videon tuki.
- 100W:n virransyöttö.
- 10-in-1-malli, jossa viisi USB-porttia.
- Tilaa säästävä kiinnitysvaihtoehto ja kaapelilukkopaikat.
- Maksuton Kensington DockWorks™ -ohjelmisto.
- Kolmen vuoden rajoitettu takuu.

SD4841P USB-C 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema 100W:n virransyötöllä


Tuotenumero: K33557EU, EAN-koodi: 5028252633963

Etupuoli

USB-C-isäntäportti
(enintään 100W:n lataus)



Kääntöpuoli




SD4841P USB-C 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema 100W:n virransyötöllä

Tuotenumero: K33557EU, EAN-koodi: 5028252633963



USB-C-liitettävyyden ilman ajuria

Ei ajurin lataamista, asentamista tai päivitystä 10Gbps:n tiedonsiirtonopeuden ja 100W:n virransyötön (PD 3.0) ansiosta ratkaisu sopii ihanteellisesti kaikkiin USB-C-yhteensopiviin Windows-kannettaviin, jotka tukevat DisplayPort Alt -tilaa ja virransyöttöä.



Yleinen Windows-yhteensopivuus

Liitettävissä saumattomasti kaikkiin kannettaviin, joissa on Windows 10 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä.



Useita videoliitäntöjä

Kaksi DisplayPort++ 1.4 -porttia ja yksi HDMI 2.0 -portti, joten voit valita haluamasi liitännän ja tarkkuuden. Tuettut tarkkuudet vaihtelevat liitetyn laitteen mukaan (lisätietoja on käyttöoppaassa ja teknisten tietojen taulukossa).



Dynaaminen videon tuki

Tukee jopa kolmea 1080p:n ja 60Hz:n videota, joten sopii erinomaisesti useille näytöille.



100W:n virransyöttö.

Voit ladata nopeasti ja vaivattomasti minkä tahansa Thunderbolt 3-, Thunderbolt 4-, USB4- tai USB-C-yhteensopivan kannettavan (USB-C-kannettavien on tuettava virransyöttöä).



10-in-1-malli ja viisi USB-porttia

Etupuolella on yksi USB-C 3.2 Gen2 -portti (jopa 5V/1,5A/10Gbps), neljä USB-A 3.2 Gen2 -porttia (jopa 5V/0,9A/10Gbps) ja yhdistelmä-ääniliitäntä. Takana on Gigabit Ethernet -portti, kaksi DP++ 1.4 -portti ja yksi HDMI 2.0 -portti.



Tilaa säästävä kiinnitysvaihtoehto ja kaapelilukkopaikat

Maksimoi työpöydän tila ja vähennä johdoista aiheutuvaa sotkua kiinnittämällä telakointiasema pois tieltä (asennuskiinnike K34050WW, myydään erikseen). Lukkopaikkojen avulla voit suojata sijoituksesi kaapelilukolla (standardi K65020EU tai nano K64444WW, myydään erikseen).



Maksuton Kensington DockWorks™ -ohjelmisto ja kolmen vuoden rajoitettu takuu

DockWorks™-ohjelmiston automaattinen WiFi-yhteyden kytkentä auttaa takaamaan nopeimman ja luotettavimman internetyhteyden. MAC-osoitteen läpivienti ja uudelleenasetus ja laitteen yhteyden valvonta tarjoavat IT-vastaaville maksimaalista verkon valvontaa ja näkyvyyttä. Kensingtonin rajoitetun kolmen vuoden takuun avulla voit työskennellä huoletta.

SD4841P USB-C 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema 100W:n virransyötöllä

Tuotenumero: K33557EU, EAN-koodi: 5028252633963

Järjestelmävaatimukset

Tuetut järjestelmät:	Kaikki kannettavat, joissa on USB-C-portti (laitteen on tuettava USB-C Alt -tilaa)
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows® 10 tai uudempi
Plug & Play	Kyllä
Järjestelmäresurssivaatimukset	SUORITIN: Intel® Core™ i5, 6. sukupolvi tai uudempi Muisti: 8Gt tai enemmän Grafiikkasuoritin: Vähintään Intel® HD Graphics 620
Lisätietoja ohjelmistosta	DockWorks (Windows 10+)
USB-C-virransyöttö	PD 3.0, 5V/9V/15V/20V@5A (enintään 100W)

USB-liitäntä

USB-liitäntätyyppi	USB-C-liitäntä
Isäntäliitin	Tukee USB3.2 Gen1 Type-C -liitäntää, jossa on USB-C Alt -tila ja virransyöttö

USB-liitännät

Portit	<p>Etupaneeli</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x virtapainike 1 x USB-C 3.2 Gen2, 10Gbps, (enint. 5V/1,5A) 4 x USB-A 3.2 Gen2, 10Gbps, (enint. 5V/0,9A) 1 x yhdistelmä-ääniliitäntä <p>Sivupaneeli</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB-C-isäntäportti (enintään 100W:n lataus) <p>Takapaneeli</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI 2.0 2 x DP1.4++ 1 x 1Gbps Ethernet 1 x DC-liitäntä
--------	---

Verkkoliitännät

Ethernet-portti	RJ45
Yhteensopivat Ethernet-nopeudet	10/100/1000Mbps

Isäntäliitäntä

Telakoinnin isäntäliitin	USB-C, jossa virransyöttö enintään 100W
--------------------------	---


SD4841P USB-C 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema 100W:n virransyötöllä

Tuotenumero: K33557EU, EAN-koodi: 5028252633963

Videoliitännät

Videoportit	2 x DisplayPort v1.4 ++ 1 x HDMI 2.0
Suurin tuettu tarkkuus	- Kolme näyttöä enintään 2x4K@30Hz (DP+DP) + 1x1080p@60Hz (HDMI) - Kaksi näyttöä enintään 2x4K@60Hz (DP+DP) - Yksi näyttö enintään 1x4K@60Hz (DP tai HDMI) - Isäntä on DP1.4 (DSC käytössä)
HDCP-tuki	HDCP 2.2 ja 1.4

	1 näyttö		2 näyttöä		3 näyttöä		
	DP1.2	DP1.4 (DSC käytössä)	DP1.2	DP1.4 (DSC käytössä)	DP1.2	DP1.4 (DSC käytössä)	
	4K @ 30Hz	4K @ 60Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 60Hz	1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (FCFS-jononnetelmä)	1080p @ 60Hz
	4K @ 30Hz	4K @ 60Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz(DP)	1080p @ 30Hz	4K @ 30Hz (FCFS-jononnetelmä)	1080p @ 60Hz
	4K @ 30Hz(HDMI)	4K @ 30Hz	1080p @ 30Hz	1080p @ 60Hz	1080p @ 30Hz	1080p @ 60Hz	4K @ 30Hz (FCFS-jononnetelmä)



Ääniliitännät

Ääniportit	1 x 3,5mm:n yhdistelmä-ääniliitäntä
Tuetut äänikanavat	Stereo LR

LED-merkkivalo

Sininen LED	Virran merkkivalo
-------------	-------------------

Materiaalitiedot

Ulkopinta	Teksturoitu PC + ABS
Alaosa	Teksturoitu PC + ABS
Tuotteen väri	Musta, Pantone Black C

Muut ominaisuudet

Kensington-lukkopaikka	MicroSaver® 2.0 -avainlukko, kannettavan tietokoneen NanoSaver®-avainlukko
Yhteensopiva VESA®-kiinnityksen kanssa	Kyllä

SD4841P USB-C 10Gbps Triple Video ajuriton telakointiasema 100W:n virransyötöllä

Tuotenumero: K33557EU, EAN-koodi: 5028252633963

Tuotteen mitat

Yksikön paino	0,27kg
Yksikön mitat ilman oheislaitteita	180 x 80 x 22mm
Kotelon väri ja materiaali	Teksturoitu PC + ABS, Pantone Black C -musta
Työpöydän tarvittava tila	144cm ²

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli	Bulkkipakkaus
Pakkauksen mitat	196 x 101 x 101mm
Pakkauksen paino	1,05kg
Pakkauksen sisältö	1 x SD4841P telakointiasema 1 x 1m USB-C-kaapeli 1 x virransyöttöyksikkö (tuotteen mukaan) 1 x käyttöopas 1 x takuukortti 1 x vaatimustenmukaisuustiedot
Kartonkipakkaus	4kpl

Virta ja ympäristö

Adapterin virtaluokitus	Tulo: 100–240V, 2,5A / Lähtö: 20V DC 6,75A (135W)
Suhteellinen kosteus	55% käyttölämpötilassa 25°C
Käyttölämpötila	0–45°C
Säilytyslämpötila	0–60°C

Alkuperämaa, säätely ja takuu

Alkuperämaa	Kiina
Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus	CE, CB, ErP, FCC, ICES, UKCA, VCCI, ACCO RSL
Takuu	3 vuoden rajoitettu takuu – maailmanlaajuinen



Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2022Kensington Computer Products Group, ACCO Brandsin osasto. Kaikki oikeudet pidätetään. CBT39351FI

Kensington
The Professionals' Choice™